



BESKRIVENDE SORTSLISTE

Plænegræsser  
Årgang 10, nr.22  
Maj 2016

## **Kolofon**

### **Beskrivende Sortsliste - Plænegræsser**

**Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken**

### **TystofteFonden**

**Teglværksvej 10**

**4230 Skælskør**

**Tlf.: +45 5080 8450**

**Fax +45 5080 8456**

**E-mail: [info@tystofte.dk](mailto:info@tystofte.dk)**

**[www.tystofte.dk](http://www.tystofte.dk)**

---

## Indholdsfortegnelse

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Forord</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>Preface</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>Sortslisteafsnit</b> .....                                    | <b>6</b>  |
| Alm. rajgræs ( <i>Lolium perenne</i> L.) .....                   | 6         |
| Engrapgræs ( <i>Poa pratensis</i> L.) .....                      | 7         |
| Rød svingel ( <i>Festuca rubra</i> L.) .....                     | 8         |
| Bakkesvingel ( <i>Festuca trachyphylla</i> (hack) krajina) ..... | 10        |
| Krybhvene ( <i>Agrostis stolonifera</i> L.) .....                | 10        |
| Knoldrottehale ( <i>Phleum bertolonii</i> DC) .....              | 10        |
| <b>Afprøvningsafsnit</b> .....                                   | <b>11</b> |
| Alm rajgræs ( <i>Lolium perenne</i> L.) .....                    | 11        |
| Rød svingel ( <i>Festuca rubra</i> L.) .....                     | 11        |
| <b>Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter</b> .....   | <b>12</b> |
| <b>Translation of used terms</b> .....                           | <b>13</b> |

## Forord

Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvnings af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste":

- Sorter af landbrugsplanter
- Sorter af plænegræsser

### Værdiafprøvnings formål

At afprøve og vurdere egnetheden af anmeldte sorters som plæne. For at sikre forbrugeren sorter med gode egenskaber.

### Betingelse for godkendelse

En sort godkendes, hvis den opfylder de gældende krav til selvstændighed, ensartethed og stabilitet.

### Betingelse for anerkendelse

En sort tildeles anerkendelse, hvis den i dyrkningsforsøg har udvist en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi. Afgørelsen baseres på en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige. Et **S** anført efter sortsnavnet tilkendegiver, at sorten er tildelt anerkendelse.

### Introduktion til publikationens opbygning

Sorter af plænegræsser er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet som er artsopdelt, de omfatter sorter, der er optaget på den danske sortsliste. Sorterne på sortslisten er igen delt i anerkendte og ikke anerkendte sorter. Afprøvningsafsnittet, er ligeledes artsopdelt. Resultaterne publiceres af de sorter der har deltaget i den seneste afprøvning.

### Sortslisteafsnittet

Sorter under gruppe S er tildelt anerkendelse. Sorter under gruppe B er ikke tildelt anerkendelse eller ikke færdigafrøvet mht. værdiafprøvnings.

Sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølge. Den indeholder følgende tabeller:

- Sortsliste
- Dyrkningsegenskaber

Sortslistetabellen oplyser, forædlerbetegnelse, oprindelse, afprøvningsperiode, henvisning til første publicering, vedligeholder, dansk repræsentant og evt. type.

Tabellen med de anerkendte sorters vigtigste egenskaber, er angivet som karakterer. Skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se tabel). Hvis sorten har beskrevet specielle egenskaber, vil der derefter følge en kort beskrivelse af den pågældende sort.

### Afprøvningsafsnittet

I afprøvningsafsnittet publiceres de opnåede bedømmelser fra de ny godkendte, afventende eller afviste sorter. Bedømmelserne præsenteres i tabelform, der indeholdende sorterens vigtigste dyrkningsegenskaber til sammenligning med målesorten.

TystofteFonden  
 Teglværksvej 10, Tystofte  
 DK-4230 Skælskør  
 Tlf. 50 80 84 51  
 Telefax: 50 80 84 56  
 E-mail: info@tystofte.dk

### Oversigt over de enkelte karakterers betydning.

| Karakter | Helhedsindtryk, vinterfarve, grønfarve, jorddækning | Tørkeresistens, tilvækst, pesistens, slidstyrke, regenerering | Skudtæthed          | Finbladethed        | Rødtråd                |
|----------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1        | meget dårlig  | meget lav   | meget åben          | meget grov          | ingen eller meget svag |
| 2        | meget dårlig til dårlig                             | meget lav til lav   | meget åben til åben | meget grov til grov | meget svag til svag    |
| 3        | dårlig  | lav   | åben                | grov                | svag                   |
| 4        | dårlig til middelgod                                | lav til middelhøj   | åben til middeltæt  | grov til middelfin  | svag til middel        |
| 5        | middelgod   | middelhøj   | middeltæt           | middelfin           | middel                 |
| 6        | middelgod til god                                   | middelhøj til høj   | middeltæt til tæt   | middelfin til fin   | middel til stærk       |
| 7        | god   | høj   | tæt                 | fin                 | stærk                  |
| 8        | god til særdeles god                                | høj til meget høj   | tæt til meget tæt   | fin til meget fin   | stærk til meget stærk  |
| 9        | særdeles god  | meget høj   | meget tæt           | meget fin           | meget stærk            |

## Preface

Results from the testing of varieties of value for cultivation and use of agricultural species and amenity grasses are yearly published in the following bulletins "Descriptive Variety List":

- Varieties of Agricultural Crops
- Varieties of Amenity Grasses

### Objective

To test and evaluate the qualifications of applied varieties as applicable for turf to guarantee the consumer new varieties with good characteristics.

### Requirements for approval

A variety is approved if it fulfils the demands for distinctness, uniformity and stability.

### Requirements for recommendation

A variety can be granted recognition if it has shown satisfactory value of use in trials. The decision is made on the basis of an overall judgement, and where superior characteristics are present, individual inferior characteristics may be disregarded.

An S after the variety denomination indicates grant of recognition.

### Introduction to the publication

Varieties of amenity grasses are made up in two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Department of Variety Testing at the Plant Directorate. Varieties on the variety list are further divided up in recognised varieties and non-recognised varieties. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published.

### Variety List section

Varieties in group S are granted recognition. Varieties in group B are not granted recognition or have not finished the VCU testing (testing for Value, Cultivation and Use). In the variety list section each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, testing results, the maintainer of the variety and his agent. After this the most important characteristics of the recognised varieties follow in tabular form. The characteristics are stated by notes on a grading scale 1-9, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question (see table 1). These tables form the basis of the description.

### Testing section

The judgments, achieved by the new admitted or rejected varieties, are published in the testing section. The judgments are presented in tabular form with the most significant cultivation characteristics of the recognised varieties for comparison with the standard variety.

The judgments that are achieved by each single characteristic form the basis of the dividing up of the varieties by a grading scale from 1-9. A high note means that the variety possesses the characteristic in question to a high degree. The varieties are de-scribed after this grouping in the variety list section.

TystofteFoundation  
 Teglværksvej 10, Tystofte  
 DK-4230 Skælskør  
 Telephone: +45 50 80 84 51  
 Fax: +45 50 80 84 56  
 E-mail: info@tystofte.dk

## Sortslisteafsnit

### Alm. rajgræs (*Lolium perenne* L.)

|   | Sortsnavn    | Forædler-<br>betegnelse | Afprøv-<br>nings-<br>periode | Beskrivende<br>sortsliste<br>nr. | Vedligeholder | Dansk<br>repræsentant |
|---|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Bareuro S    | BAR ER 9340             | 2006-08                      | 22                               | Barenbrug     | Barenbrug             |
|   | Bargold S    | BAR ER 7825             | 2006-08                      | 22                               | Barenbrug     | Barenbrug             |
|   | Bizet 1S     | Cebeco 1120             | 2005-08                      | 13                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Clementine S | DP 17 PX 2275           | 2012-14                      | 20                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Cyrena S     | DPLP 6198               | 2012-14                      | 20                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Dickens 1 S  | CLP 611                 | 2008-10                      | 15                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Double S     | DP 02-4238              | 2012-14                      | 20                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Esquire S    |                         | 2005-08                      | 13                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Greenfair S  | L-LPG 358               | 2002-04                      | 165 <sup>1)</sup>                | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Greenglide S | DP 17-9479              | 2004-07                      | 6                                | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Greensky S   | TG 17-9456              | 2008-10                      | 15                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Greenway S   | L-LPG 408               | 2002-04                      | 165 <sup>1)</sup>                | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Promotor S   | LPR 06268               | 2008-10                      | 15                               | DSV           | DSV DK                |
|   | Taya S       | LD 2351                 | 1984-87                      | 23 <sup>1)</sup>                 | Prodana       | Prodana               |
|   | Vesuvius S   | ZLP 95-270              | 2005-08                      | 13                               | DSV           | DSV DK                |

1) Grøn Viden, Landbrug, 2) Grøn Viden, Havebrug.

#### Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber.

|              | Helhedsindtryk |                                | Vinter-<br>farve | Grøn-<br>farve | Tørke-<br>resistens | Skud-<br>tæthed | Tilvækst<br>pr.<br>sæson | Fin-<br>bladet-<br>hed | Slid   |                   | Rød-<br>tråd |
|--------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------|-------------------|--------------|
|              | Normal<br>N    | Reduce-<br>ret N <sup>1)</sup> |                  |                |                     |                 |                          |                        | Styrke | Regene-<br>rering |              |
| Bareuro S    | 7              | -                              | 6                | 6              | -                   | 7               | 6                        | 6                      | -      | -                 | 6            |
| Bargold S    | 8              | -                              | 6                | 7              | -                   | 7               | 5                        | 8                      | 7      | -                 | 6            |
| Bizet 1 S    | 7              | -                              | 4                | 7              | -                   | 6               | 6                        | 7                      | -      | 7                 | 3            |
| Clementine S | 8              | -                              | 6                | 7              | -                   | 7               | 7                        | 8                      | -      | -                 | 7            |
| Cyrena S     | 6              | -                              | 5                | 8              | -                   | 5               | 6                        | 5                      | -      | -                 | -            |
| Dickens 1 S  | 7              | -                              | 4                | 6              | -                   | 6               | 8                        | 7                      | -      | 8                 | 1            |
| Double S     | 8              | -                              | 6                | 6              | -                   | 4               | 8                        | 4                      | -      | -                 | -            |
| Esquire S    | 7              | -                              | 4                | 7              | -                   | 6               | 5                        | 6                      | -      | -                 | -            |
| Greenfair S  | 6              | 5                              | 5                | -              | 6                   | 4               | 5                        | 6                      | 7      | 7                 | 4            |
| Greenglide S | 6              | 5                              | 7                | -              | 7                   | 5               | 6                        | 5                      | 7      | 7                 | 2            |
| Greensky S   | 7              | -                              | 3                | 6              | -                   | 5               | 6                        | 7                      | -      | 8                 | 2            |
| Greenway S   | 6              | 5                              | 5                | -              | 6                   | 5               | 5                        | 6                      | 6      | 6                 | 5            |
| Promotor S   | 7              | -                              | 3                | 6              | -                   | 6               | 6                        | 7                      | -      | 8                 | 2            |
| Taya S       | 6              | 4                              | 5                | -              | 4                   | 4               | 6                        | 5                      | 7      | 7                 | 3            |
| Vesuvius S   | 6              | -                              | 4                | 6              | -                   | 6               | 6                        | 7                      | -      | 8                 | 4            |

1) 50 % af normal-N.

#### Målesorter:

|         |                      |         |                    |
|---------|----------------------|---------|--------------------|
| 1984-87 | Pleno* og Manhattan* | 2002-04 | Taya og Lisabelle* |
| 1988-91 | Pleno*               | 2003-06 | Taya og Lisabelle* |
| 1990-93 | Pleno*               | 2004-07 | Taya og Lisabelle* |
| 1997-99 | Taya og Lisabelle*   | 2008-10 | Ronja*             |
| 2000-02 | Taya og Lisabelle*   | 2012-14 | Vesuvius           |

\* Sorten er udgået af sortlisten

**Engrapgræs (Poa pratensis L.)**

|   | Sortsnavn   | Forædler-<br>betegnelse | Afprøvnings-<br>periode | Beskrivende<br>sortsliste<br>nr. | Vedligeholder | Dansk<br>repræsentant |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
|   | Conni S     | DP 192-10               | 1980-83                 | 1776 <sup>1)</sup>               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Kaitos S    | DP 76-9071              | 2006-08                 | 13                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Limousine S |                         | 1992-94                 | 155 <sup>2)</sup>                | DSV           | DSV DK                |
|   | Miracle S   | CEB PP 141              | 2012-14                 | 20                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Yvette S    | Mom PP H6658            | 2012-14                 | 20                               | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
| B | Baronial    | BAR VB 0933             | Ingen af-<br>prøvning   | -                                | Barenbrug     |                       |
|   | Markus      | ZPp 95-538              |                         | -                                | DSV           | DSV DK                |
|   | Opal        | Weibull AG 495          | 1990-94                 | -                                | SW            | SW                    |

<sup>1)</sup> Meddelelse nr., Statens Planteavlsvforsøg. <sup>2)</sup> Grøn Viden, Landbrug. <sup>3)</sup> Grøn Viden, Havebrug.

*Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber.*

|             | Helhedsindtryk |                                | Vinter-<br>farve | Grøn-<br>farve | Tørke-<br>resistens | Skud-<br>tæthed | Tilvækst<br>pr.<br>sæson | Fin-<br>bladet-<br>hed | Slid   |                   | Rød<br>tråd |
|-------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------|
|             | Normal<br>N    | Reduce-<br>ret N <sup>1)</sup> |                  |                |                     |                 |                          |                        | Styrke | Regen-<br>erering |             |
| Conni S     | 7              | 5                              | 5                | 5              | 7                   | 6               | 3                        | 4                      | 4      | 4                 | 1           |
| Kaitos S    | 7              | -                              | 6                | 5              | -                   | 8               | 3                        | 7                      | 5      | -                 | 1           |
| Limousine S | 7              | 5                              | 4                | 5              | 8                   | 8               | 3                        | 7                      | 6      | 6                 | 1           |
| Miracle S   | 7              | -                              | 7                | 7              | -                   | 6               | 2                        | 5                      | -      | -                 | -           |
| Yvette S    | 7              | -                              | 6                | 5              | -                   | 7               | 3                        | 6                      | -      | -                 | -           |

<sup>1)</sup> 50 % af normal-N.

**Målesorter:**

|         |                    |         |                    |
|---------|--------------------|---------|--------------------|
| 1972-75 | Petit* og Fylking* | 2004-07 | Conni og Limousine |
| 1980-83 | Petit* og Fylking* | 2006-08 | Conni og Limousine |
| 1988-91 | Melba* og Fylking* | 2012-14 | Conni og Limousine |
| 1992-94 | Melba* og Conni    |         |                    |
| 2003-05 | Conni og Limousine |         |                    |

\* Sorten er udgået af sortlisten

**Rød svingel (Festuca rubra L.)**

|   | Sortsnavn      | Forædler-<br>betegnelse | Afprøvnings-<br>periode | Beskrivende<br>sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk<br>Repræsentant |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Uden udløbere</b> (ssp. commutata)         |                |                         |                         |                               |               |                       |
| <b>S</b>                                      | Bardiva S      | BAR FRC 8215            | 2006-08                 | 22                            | Barenbrug     | Barenbrug             |
|   | Calliope S     | L-FRC 268               | 2001-04                 | 165 <sup>3)</sup>             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Capriccio S    | L-FRC 551               | 2002-05                 | 171 <sup>3)</sup>             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Charme S       | FRC 04210               | 2008-10                 | 15                            | DSV           | DSV DK                |
|   | Excellence S   | FRC 02188               | 2008-10                 | 15                            | DSV           | DSV DK                |
|   | Greensleeves S | DP 94-SY 6382           | 2006-08                 | 13                            | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Nikky S        | ADv FRC 1244            | 2012-14                 | 20                            | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Rosetti S      | CF 77-9634              | 2006-08                 | 13                            | Innoseeds NL  | DLF Seeds A/S         |
|   | Valetta S      | DPFR 31646              | 2012-14                 | 20                            | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Wagner S       | CFR 102                 | 2006-08                 | 13                            | Innoseeds NL  | DLF Seeds A/S         |
| <b>Med korte udløbere</b> (ssp. trichophylla) |                |                         |                         |                               |               |                       |
| <b>S</b>                                      | Amarone S      | DP 77-9940              | 2003-06                 | 3                             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Barcrown S     |                         | 1989-93                 | 132 <sup>2)</sup>             | Barenbrug     | DLF Seeds A/S         |
|   | Beudin S       | DP 77-10004             | 2012-14                 | 20                            | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Cezanne S      | Cebeco RT 16            | 2004-07                 | 6                             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Finesto S      | FRT 04213               | 2008-10                 | 15                            | DSV           | DSV DK                |
|   | Helena S       | GG Frt 103              | 2004-07                 | 6                             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Libano S       |                         | 1989-93                 | 132 <sup>2)</sup>             | DSV           | DSV DK                |
|   | Smirna S       |                         | 1997-99                 | 132 <sup>3)</sup>             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Valdora S      | DP 98-3269              | 2007-09                 | 17                            | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
| <b>Med lange udløbere</b> (ssp. rubra)        |                |                         |                         |                               |               |                       |
| <b>S</b>                                      | Heidrun S      | DP FR 504               | 2012-14                 | 20                            | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Maxima 1 S     |                         | 2004-07                 | 6                             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Rossinante S   | DP FRR 98-1255          | 2003-06                 | 3                             | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |
|   | Ryder S        | FRRR 02201              | 2004-07                 | 6                             | DSV           | DSV DK                |
|   | Bodega         | FRCP 118                | Ingen af-<br>prøvning   | 22                            | Barenbrug     |                       |

1) Meddelelse nr., Statens Planteavlsvforsøg, <sup>2)</sup> Grøn Viden, Landbrug, <sup>3)</sup> Grøn Viden, Havebrug.



*Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber.*

|   | Helhedsindtryk |                           | Vinterfarve | Grønfarve | Tørke-resistens | Skudtæthed | Tilvækst pr. sæson | Finbladet-hed | Slid   |              | Rødtråd |
|---|----------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|   | Normal-N       | Reduceret-N <sup>1)</sup> |             |           |                 |            |                    |               | Styrke | Regenerering |         |
| <b>Uden udløbere</b> (ssp. <i>Commutata</i> )         |                |                           |             |           |                 |            |                    |               |        |              |         |
| Bardiva S   | 9              | -                         | 3           | 7         | -               | 8          | 4                  | 7             | -      | -            | 6       |
| Calliope S  | 7              | 5                         | 3           | -         | 5               | 6          | 4                  | 7             | 4      | 4            | -       |
| Capriccio S   | 8              | 6                         | 4           | -         | 5               | 6          | 5                  | 6             | 5      | 5            | -       |
| Charme S  | 8              | -                         | 3           | 6         | -               | 8          | 4                  | 7             | -      | -            | 4       |
| Excellence S  | 8              | -                         | 4           | 6         | -               | 8          | 5                  | 7             | -      | -            | 5       |
| Greensleeves S  | 9              | -                         | 4           | 5         | -               | 8          | 5                  | 7             | -      | -            | 5       |
| Nikky S   | 8              | -                         | 5           | 7         | -               | 6          | 4                  | 7             | -      | -            | -       |
| Rosetti S   | 9              | -                         | 4           | 4         | -               | 9          | 5                  | -             | -      | -            | -       |
| Valetta   | 7              | -                         | 6           | 6         | -               | 6          | 4                  | 7             | -      | -            | -       |
| Wagner S  | 9              | -                         | 3           | 6         | -               | 8          | 6                  | -             | -      | -            | -       |
| <b>Med korte udløbere</b> (ssp. <i>Trichophylla</i> ) |                |                           |             |           |                 |            |                    |               |        |              |         |
| Amarone S   | 8              | 7                         | 5           | -         | 5               | 6          | 4                  | 7             | 4      | 4            | -       |
| Barcrown S  | 8              | 7                         | 3           | 4         | 5               | 8          | 4                  | 7             | 5      | 5            | 2       |
| Beudin  | 8              | -                         | 3           | 5         | -               | 8          | 4                  | 7             | -      | -            | -       |
| Cezanne S   | 9              | 7                         | 5           | -         | 5               | 9          | 4                  | 7             | 3      | 2            | 4       |
| Finesto S   | 8              | -                         | 3           | 4         | -               | 9          | 5                  | 7             | -      | -            | 3       |
| Helena S  | 8              | 6                         | 2           | -         | 5               | 8          | 4                  | 5             | 5      | 4            | -       |
| Libano S  | 8              | -                         | 4           | -         | 7               | 7          | 5                  | -             | -      | -            | -       |
| Smirna S  | 7              | 6                         | 3           | -         | 7               | 6          | 4                  | 6             | 5      | 5            | 5       |
| Valdora S   | 8              | -                         | 3           | 5         | -               | 9          | 5                  | 7             | -      | -            | -       |
| <b>Med lange udløbere</b> (ssp. <i>rubra</i> )        |                |                           |             |           |                 |            |                    |               |        |              |         |
| Heidrun   | 7              | -                         | 4           | 6         | -               | 6          | 4                  | 6             | -      | -            | -       |
| Maxima 1 S  | 6              | 5                         | 4           | -         | 4               | 4          | 5                  | 4             | 4      | 3            | 5       |
| Rossinante S  | 7              | 6                         | 5           | -         | 5               | 6          | 4                  | 7             | 4      | 4            | -       |
| Ryder S   | 6              | 5                         | 3           | -         | 5               | 5          | 5                  | 4             | 3      | 2            | 5       |

<sup>1)</sup> 50 % af normal-N.

## Referencesorter:

1990-94 Waldorf\*, Pernille\* og Ivalo\*  
 1992-94 Waldorf\* og Pernille\*  
 1993-95 Pernille\*  
 1994-96 Waldorf\*, Pernille\* og Dawson\*  
 1997-99 Waldorf\*, Pernille\* og Dawson\*

2002-05 Barcrown, Carina\* og Pernille\*  
 2003-05 Barcrown, Carina\* og Pernille\*  
 2004-06 Barcrown, Carina\* og Pernille\*  
 2005-07 Barcrown, Carina\* og Pernille\*  
 2007-09 Barcrown, Center og Pernille\*

2008-10 Barcrown, Wilma\*, Pernille\* og Center\*

2012-14 Barcrown, Calliope og Rossinante

\* Sorten er udgået af sortlisten

**Bakkesvingel (*Festuca trachyphylla* (hack) krajina)**

|   | Sortsnavn | Forædler-<br>betegnelse | Afprøvnings-<br>periode | Beskrivende sorts-<br>liste nr. | Vedligeholder | Dansk<br>repræsentant |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Ridu S    |                         | 1969-73                 | 1180 <sup>1)</sup>              | Prodana       | Prodana               |
|   | Triana S  |                         | 1969-73                 | 1180 <sup>1)</sup>              | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |

<sup>1)</sup> Meddelelse nr., Statens Planteavlsvforsøg.

*Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber.*

|          | Helheds-<br>indtryk | Vinter-<br>farve | Tørke-<br>resistens | Skud-<br>tæthed | Tilvækst<br>pr. sæson |
|----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Ridu S   | 5                   | 5                | 6                   | 3               | 6                     |
| Triana S | 5                   | 5                | 6                   | 7               | 6                     |

**Målesorter:**

1969-73 Biljart\*

\* Sorten er udgået af sortlisten

**Krybhvene (*Agrostis stolonifera* L.)**

|   | Sortsnavn | Forædler-<br>betegnelse | Afprøvnings-<br>periode | Beskrivende<br>sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk<br>repræsentant |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Kromi S   |                         | 1969-73                 | 1180 <sup>1)</sup>            | Prodana       | Prodana               |

<sup>1)</sup> Meddelelse nr., Statens Planteavlsvforsøg.

*Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber.*

|         | Helheds-<br>indtryk | Vinter-<br>farve | Tørke-<br>resistens | Skud-<br>tæthed | Tilvækst<br>pr. sæson |
|---------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Kromi S | 6                   | 5                | 5                   | 8               | 3                     |

**Målesorter:**

1967-76 Prominent\*

\* Sorten er udgået af sortlisten

**Knoldrottehale (*Phleum bertolonii* DC)**

|   | Sortsnavn | Forædler-<br>betegnelse | Afprøvnings-<br>periode | Beskrivende<br>sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk<br>repræsentant |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Teno S    |                         | 1969-73                 | 1180 <sup>1)</sup>            | DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S         |

<sup>1)</sup> Meddelelse nr., Statens Planteavlsvforsøg.

*Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber.*

|        | Helheds-<br>indtryk | Vinter-<br>farve | Tørke-<br>resistens | Skud-<br>tæthed | Tilvækst<br>pr. sæson |
|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Teno S | 6                   | 7                | 4                   | 4               | 4                     |

**Målesorter:**

1969-73 S. 50\* og Nobis\*

\* Sorten er udgået af sortlisten

## Afprøvningsafsnit

### Alm rajgræs (*Lolium perenne* L.)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Periode        | 2006-2008                    |
| Forsøgssteder  | Landvik, Fullerø og Tystofte |
| Målesorter     | Ronja                        |
| Godkendt sort  | Bareuro og Bargold           |
| Anerkendt sort | Bareuro og Bargold           |

#### Dyrkningsegenskaber

|                      | Helhedsindtryk <sup>1)</sup> | Vinterfarve <sup>1)</sup> | Grønfarvning <sup>1)</sup> | Vinterskade, pct | Daglig tilvækst mm |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| Antal fs-lokaliteter | 6                            | 6                         | 6                          | 2                | 1                  |
| Ronja                | 4,7                          | 5,3                       | 5,3                        | 6,3              | 26,4               |
| Bareuro              | 5,3                          | 5,5                       | 5,0                        | 7,3              | 22,1               |
| Bargold              | 5,7                          | 5,6                       | 5,6                        | 6,3              | 20,1               |

|                      | Rød tråd <sup>2)</sup> | Sneskimmel <sup>2)</sup> | Jorddækning <sup>2)</sup> | Skudtæthed <sup>1)</sup> | Finbladethed <sup>1)</sup> |
|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Antal fs-lokaliteter | 3                      | 1                        | 6                         | 6                        | 6                          |
| Ronja                | 2,3                    | 3,3                      | 94,3                      | 5,4                      | 5,2                        |
| Bareuro              | 4,2                    | 12,7                     | 96,0                      | 6,0                      | 5,3                        |
| Bargold              | 4,7                    | 10,0                     | 96,5                      | 6,2                      | 6,1                        |

<sup>1)</sup> Bedømmelse, skala 1-9.

### Rød svingel (*Festuca rubra* L.)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Periode        | 2006-2008                    |
| Forsøgssteder  | Landvik, Fullerø og Tystofte |
| Målesorter     | Barcrown                     |
| Godkendt sort  | Bardiva                      |
| Anerkendt sort | Bardiva                      |

#### Dyrkningsegenskaber

|                      | Helhedsindtryk <sup>1)</sup> | Vinterfarve <sup>1)</sup> | Grønfarvning <sup>1)</sup> | Vinterskade, pct | Tilvækst mm |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Antal fs-lokaliteter | 6                            | 6                         | 6                          | 2                | 1           |
| Barcrown             | 5,2                          | 5,0                       | 4,8                        | 5,5              | 19,9        |
| Bardiva              | 5,7                          | 4,9                       | 5,4                        | 3                | 21,0        |

|                      | Rød tråd <sup>2)</sup> | Sneskimmel <sup>2)</sup> | Jorddækning <sup>2)</sup> | Skudtæthed <sup>1)</sup> | Finbladethed <sup>1)</sup> |
|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Antal fs-lokaliteter | 3                      | 1                        | 6                         | 6                        | 6                          |
| Barcrown             | 1,7                    | 0                        | 94,8                      | 6,3                      | 7,6                        |
| Bardiva              | 3,4                    | 1,3                      | 96,1                      | 6,5                      | 7,5                        |

<sup>1)</sup> Bedømmelse, skala 1-9

## Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter

|               |  |
|---------------|--|
| Barenbrug     | Barenbrug Holland BV, Stationstraat 40, NL-6515 AB Nijmegen  |
| DLF-Rosk.     | DLF SEEDS A/S A/S, Ny Østergade 9, Postbox 59, 4000 Roskilde   |
| DLF Seeds A/S | DLF Seeds A/S A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej 31, Boelshøj,<br>DK-4660 St. Heddinge                   |
| DSV           | DSV, Weissenburger Strasse 5, DE-59557 Lippstadt   |
| DSV DK        | DSV DK Frø A/S, Energivej 3, Maabjerg, DK-7500 Holstebro   |
| Innoseeds NL  | Innoseeds bv, P.O. Box 1, NL-4420 AA Kapelle   |
| Prodana       | Prodana Seed A/S, DLF Seeds A/S A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej 31, Boelshøj,<br>DK-4660 St. Heddinge |
| SW            | Lantmännen SW Seed AB, SE-268 81 Svalöv  |

## Translation of used terms

|  |   |
|--|---|
| Afprøvning - <i>Testing</i>  | Målesorter - <i>Standard varieties</i>  |
| Afprøvningsperiode - <i>Test period</i>  | Normal-N: <i>Normal level of Nitrogen</i>   |
| Anerkendte sorter - <i>Recommended varieties</i>   | Periode - <i>Period</i>   |
| Antal bedømmelser - <i>Number of assessments</i>   | Persistens (plantetæthed efter intensiv slåning og højt N-niveau) – <i>Persistence (plant density after intensively cutting and high level of Nitrogen)</i> |
| Antal skud pr. dm <sup>2</sup> - <i>Number of shoots per square decimetre</i>  | Plantebestand - <i>Plant density (ground cover)</i>   |
| Bemærkninger - <i>Comments</i>   | Reduceret-N: <i>Reduced level of Nitrogen</i>   |
| Beskrivelse af sorter - <i>Description of varieties</i>  | Regenerering (genvækst efter slid) - <i>Regeneration (regrowth after wearing)</i>   |
| Dansk repr. - <i>Danish representative</i>   | Slidstyrke - <i>Wearing tolerance</i>   |
| Dyrkningsegenskaber - <i>Growth characteristics</i>  | Skudtæthed (antal talte skud) - <i>Number of shoots</i>   |
| Forsøgssteder - <i>Locations</i>   | Sorter af plænegræs - <i>Varieties of amenity grasses</i>   |
| Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter - <i>List of maintainers and representatives</i>                   | Sorter i afprøvning - <i>Varieties under testing</i>  |
| Forædlerbetegnelse - <i>Breeder's reference</i>  | Sorter på EU-sortliste - <i>Varieties on EU Catalogue</i>   |
| Finbladethed - <i>Fineness of leaf</i>   | Tilvækst pr. sæson - <i>Growth pr season</i>  |
| Godkendte sorter - <i>Approved varieties for the National List</i>   | Type - <i>Type</i>  |
| Grøn Viden, Landbrug - <i>Green Knowledge, Agriculture; Leaflet of the Danish Institute of Agricultural Science</i>  | Tæthed - <i>Density</i>   |
| Grøn Viden, Havebrug - <i>Green Knowledge, Horticulture; Leaflet of the Danish Institute of Agricultural Science</i> | Tørkeresistens - <i>Resistance to drought</i>   |
| Helhedsindtryk – <i>General/Visual merits</i>  | Vedligeholder - <i>Maintainer</i>   |
|  | Vinterfarve - <i>Winter colour</i>  |





# TystofteFonden



Applications for Plant Breeders'  
Rights and National Listing  
please address to:

TystofteFonden  
Teglværksvej 10, Tystofte  
DK-4230 Skælskør

Tel. +45 50 80 84 50  
Fax +45 50 80 84 56  
Email [info@tystofte.dk](mailto:info@tystofte.dk)

Hjemmeside / Homepage: <http://www.tystofte.dk/>

Requests concerning legislation  
as regards variety testing  
please address to:

NaturErhvervstyrelsen  
Nyropsgade 30  
DK-1780 København V

Tel. +45 33 95 80 00  
Fax +45 33 95 80 80  
Email [planterlandbrugslov@naturerhverv.dk](mailto:planterlandbrugslov@naturerhverv.dk)

Hjemmeside / Homepage: <http://naturerhverv.dk/>

Udgivet af

TystofteFonden 