

Alm rajgræs udlægsår 2012

3 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha					Sum af slæt %dec	
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	5 Slæt	Hkg	Fht
01 9023 Tidl. blanding	Tystofte	63,9	34,8	19,9	15,1		133,7	100
02 28212 Arolus	Tystofte	55,7	22,4	17,6	12,5		108,1	81
03 28213 Artesia	Tystofte	59,9	25,5	17,9	11,9		115,2	86
04 28208 Durendal	Tystofte	64,5	34,5	19,1	13,7		131,8	99
05 9024 Mtdl. blanding	Tystofte	55,8	42,0	19,7	14,8		132,3	99
06 28306 Abergreen	Tystofte	45,7	42,3	24,4	17,7		130,2	97
07 28307 Maurizio	Tystofte	64,8	38,1	17,9	14,1		135,0	101
08 28203 Diwan	Tystofte	61,0	38,8	19,1	16,0		134,9	101
09 28204 Ovambo 1	Tystofte	60,3	39,7	23,2	16,7		139,9	105
10 26812 Carraig	Tystofte	67,2	35,9	20,3	14,2		137,6	103
11 28216 Barcampo	Tystofte	52,7	33,9	24,2	18,2		129,0	96
12 28209 Torgal	Tystofte	64,7	34,5	21,2	16,0		136,4	102
13 28214 Mercedes	Tystofte	53,8	36,6	16,7	14,7		121,8	91
14 9025 Sild. blanding	Tystofte	55,5	38,1	19,6	15,1		128,3	96
15 28215 Barimero	Tystofte	45,6	46,3	21,2	15,6		128,6	96
16 28211 TRAS 690	Tystofte	46,9	43,0	19,3	14,0		123,1	92
17 28210 Zenital	Tystofte	49,8	41,5	21,1	15,7		128,1	96
18 28207 Splendid	Tystofte	45,3	43,6	19,0	15,4		123,3	92
19 28206 Virtuose	Tystofte	58,2	46,0	20,4	15,1		139,7	104
20 28205 Bovini	Tystofte	53,2	42,7	25,7	17,5		139,2	104
21 26582 Kintyre	Tystofte	48,4	44,9	22,1	16,1		131,4	98

<i>Kvalitetsegenskaber</i>	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe
01 9023 Tidl. blanding	12,9	4,9	15,1	4,7	26,2	8,8	47,6	74,1	75,2	73,8	1,21
02 28212 Arolus	13,5	4,3	16,2	4,0	24,1	6,7	47,2	74,1	75,2	73,4	1,19
03 28213 Artesia	13,0	4,5	17,0	4,4	23,4	7,0	45,5	74,4	75,5	73,1	1,17
04 28208 Durendal	12,6	5,0	15,4	4,7	24,8	8,2	45,8	74,8	75,8	74,3	1,19
05 9024 Mtdl. blanding	13,5	5,0	15,8	5,0	24,8	8,3	46,3	75,5	76,5	75,9	1,17
06 28306 Abergreen	20,0	6,5	13,8	4,4	23,5	7,8	44,1	78,6	79,5	80,7	1,11
07 28307 Maurizio	15,0	5,5	14,6	4,6	25,1	8,7	46,7	74,9	76,0	75,2	1,20
08 28203 Diwan	14,2	5,3	15,5	4,9	24,6	8,4	46,0	75,7	76,7	76,4	1,18
09 28204 Ovambo 1	14,8	5,5	14,6	4,9	25,0	8,9	46,1	75,8	76,8	76,6	1,18
10 26812 Carraig	14,6	5,1	14,5	4,7	25,1	9,0	46,7	74,2	75,3	73,7	1,21
11 28216 Barcampo	12,4	4,3	14,6	4,6	25,8	8,3	46,8	76,4	77,4	78,2	1,19
12 28209 Torgal	15,7	5,7	14,5	4,6	24,3	8,5	45,1	76,1	77,0	76,1	1,16
13 28214 Mercedes	14,6	4,9	15,1	4,3	24,5	7,5	46,0	75,6	76,6	76,2	1,18
14 9025 Sild. blanding	15,1	5,1	15,0	4,6	24,6	8,1	46,7	75,8	76,8	77,0	1,18
15 28215 Barimero	15,6	5,0	14,7	4,6	24,5	8,1	45,4	76,6	77,6	78,1	1,17
16 28211 TRAS 690	16,2	5,0	14,4	4,2	24,1	7,7	45,0	77,1	78,0	78,6	1,16
17 28210 Zenital	14,1	4,6	15,3	4,7	24,9	8,2	46,5	76,2	77,2	77,5	1,17
18 28207 Splendid	16,2	4,9	14,8	4,3	23,5	7,6	44,0	78,0	78,9	80,8	1,15
19 28206 Virtuose	14,5	5,4	15,0	4,9	24,9	8,9	45,5	75,8	76,8	76,8	1,19
20 28205 Bovini	16,1	5,8	14,5	4,8	24,4	8,6	44,7	77,3	78,2	78,7	1,15
21 26582 Kintyre	16,6	5,3	13,9	4,4	24,5	8,3	44,7	76,3	77,2	76,9	1,18

Ranking

Tystofte

- 105 Ovambo 1
- 104 Virtuose
- 104 Bovini
- 103 Carraig
- 102 Torgal
- 101 Maurizio
- 101 Diwan
- 133,7 Tidl. blanding
- 99 Mtdl. blanding
- 99 Durendal
- 98 Kintyre
- 97 Abergreen
- 96 Barcampo
- 96 Barimero
- 96 Sild. blanding
- 96 Zenital
- 92 Splendid
- 92 TRAS 690
- 91 Mercedes
- 86 Artesia
- 81 Arolus

Timothe udlægsår 2013

2 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha				Sum af slæt %dec							
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	Hkg	Fht						
01 29042 Barpenta	Holstebro	49,1	21,9	22,9	24,0	117,9	100						
02 17274 Dolina	Holstebro	37,8	26,4	23,9	19,1	107,3	91	Gennemsnit alle steder					
								Hkg total	Fht total				
01 29042 Barpenta	Tystofte	41,1	52,1	16,6	13,1	122,9	100	120,4	100				
02 17274 Dolina	Tystofte	45,2	46,7	18,7	14,3	124,9	102	116,1	96				
Kvalitetssegenskaber													
	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	Stængel dannelse 1-9	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe	
01 29042 Barpenta	8,1	2,3	14,3	4,1	28,7	9,0	6	54,4	71,4	72,6	72,1	1,29	
02 17274 Dolina	8,4	2,3	14,8	4,3	28,2	8,4	8	53,2	71,3	72,4	71,6	1,29	
Ranking													
	Holstebro	Tystofte	Gennemsnit										
	117,9 Barpenta	102 Dolina	120,4 Barpenta										
	91 Dolina	122,9 Barpenta	96 Dolina										

Alm rajgræs udlægsår 2013

2 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha				Sum af slæt %dec	
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	Hkg	Fht
01 9023 Tidl. blanding	Aars	47,6	24,6	30,2	23,7	126,1	100
02 23247 Arvicola	Aars	58,6	29,6	27,4	24,8	140,3	111
03 29031 Bijou	Aars	40,1	29,7	30,7	18,2	118,7	94
04 9024 Mtdl. blanding	Aars	39,5	29,0	28,5	20,8	117,8	93
05 27650 Garbor	Aars	42,6	28,2	32,7	25,9	129,3	103
06 29024 Sabella	Aars	43,5	28,9	26,6	24,0	123,0	98
07 29026 Bargizmo	Aars	44,2	31,2	33,8	25,0	134,2	106
08 29028 Kubus	Aars	43,0	26,7	28,7	22,4	120,8	96
09 29029 Ecrin	Aars	32,7	36,5	30,0	29,1	128,3	102
10 29030 Youpi	Aars	31,5	39,1	25,9	23,0	119,5	95
11 29032 Tribal	Aars	38,1	30,1	29,9	19,5	117,6	93
12 9025 Sild. blanding	Aars	35,5	31,2	29,5	19,3	115,5	92
13 23241 Resista	Aars	44,8	36,9	28,4	24,3	134,4	107
14 26588 Barpasto	Aars	29,8	34,6	24,2	20,5	109,1	87
15 28979 Marniere	Aars	35,2	29,0	27,4	19,1	110,6	88
16 28980 Saqui	Aars	37,4	38,6	30,9	27,6	134,5	107
17 28981 Nashota	Aars	32,6	36,0	28,5	23,5	120,6	96
18 28982 Valmiron	Aars	38,2	32,5	29,6	26,0	126,2	100
19 29022 Rossera	Aars	33,1	34,1	31,0	26,3	124,5	99
20 29023 Valerio	Aars	39,3	31,8	29,6	22,3	123,0	98
21 29025 Barflip	Aars	26,3	43,6	26,3	26,2	122,4	97
22 29027 Dromara	Aars	46,2	41,1	32,9	23,5	143,7	114

01 9023 Tidl. blanding	Holstebro	34,0	21,5	13,8	10,2	79,5	100
02 23247 Arvicola	Holstebro	29,8	21,9	13,1	7,1	71,9	90
03 29031 Bijou	Holstebro	34,7	24,6	9,9	8,0	77,2	97
04 9024 Mtdl. blanding	Holstebro	36,4	27,2	14,2	14,2	92,0	116
05 27650 Garbor	Holstebro	36,5	25,0	12,4	9,5	83,3	105
06 29024 Sabella	Holstebro	27,1	22,4	12,6	9,9	72,0	91
07 29026 Bargizmo	Holstebro	37,3	27,4	20,2	19,3	104,2	131
08 29028 Kubus	Holstebro	31,5	20,5	9,8	7,2	69,0	87
09 29029 Ecrin	Holstebro	20,4	35,5	18,7	19,8	94,4	119
10 29030 Youpi	Holstebro	25,2	33,7	9,3	9,3	77,6	98
11 29032 Tribal	Holstebro	34,2	23,6	12,0	10,5	80,3	101
12 9025 Sild. blanding	Holstebro	33,5	30,3	14,8	12,3	90,9	114
13 23241 Resista	Holstebro	30,3	35,9	17,5	14,5	98,3	124
14 26588 Barpasto	Holstebro	30,9	27,9	10,7	9,9	79,4	100
15 28979 Marniere	Holstebro	30,0	19,7	8,7	7,3	65,7	83
16 28980 Saqui	Holstebro	30,7	36,8	19,2	20,2	106,8	134
17 28981 Nashota	Holstebro	33,7	31,8	13,1	12,0	90,6	114
18 28982 Valmiron	Holstebro	34,9	35,3	20,5	22,3	113,0	142
19 29022 Rossera	Holstebro	32,0	33,7	14,9	13,5	94,1	118
20 29023 Valerio	Holstebro	36,2	26,2	12,9	10,8	86,1	108
21 29025 Barflip	Holstebro	28,0	36,8	18,9	17,4	101,0	127
22 29027 Dromara	Holstebro	33,8	34,6	16,6	15,1	100,2	126

01 9023 Tidl. blanding	Varde	48,7	28,9	27,4	18,0	123,0	100
02 23247 Arvicola	Varde	46,0	30,8	24,5	17,4	118,7	96
03 29031 Bijou	Varde	40,6	34,5	31,4	19,6	126,1	102
04 9024 Mtdl. blanding	Varde	40,3	31,2	31,9	19,9	123,3	100
05 27650 Garbor	Varde	50,0	29,2	34,2	19,7	133,0	108
06 29024 Sabella	Varde	37,0	28,3	29,1	20,1	114,5	93
07 29026 Bargizmo	Varde	49,9	32,0	35,9	21,2	139,0	113
08 29028 Kubus	Varde	45,8	32,4	28,8	19,3	126,3	103
09 29029 Ecrin	Varde	35,4	37,8	29,8	23,2	126,3	103
10 29030 Youpi	Varde	36,9	40,2	29,5	20,9	127,5	104
11 29032 Tribal	Varde	38,1	32,5	28,6	19,5	118,7	96
12 9025 Sild. blanding	Varde	38,8	34,9	32,0	19,0	124,7	101
13 23241 Resista	Varde	40,1	38,4	33,7	19,1	131,3	107
14 26588 Barpasto	Varde	34,6	36,8	26,2	19,5	117,1	95
15 28979 Marniere	Varde	35,4	32,4	30,5	20,2	118,5	96
16 28980 Saqui	Varde	36,4	38,9	33,4	23,9	132,5	108
17 28981 Nashota	Varde	39,3	37,1	31,9	19,8	128,0	104
18 28982 Valmiron	Varde	37,1	39,0	34,0	24,0	134,1	109
19 29022 Rossera	Varde	36,7	36,1	26,6	21,8	121,3	99
20 29023 Valerio	Varde	38,8	31,2	29,7	19,0	118,7	96
21 29025 Barflip	Varde	32,0	39,0	29,8	21,6	122,4	99
22 29027 Dromara	Varde	35,5	40,2	33,4	20,8	129,8	106

Gennemsnit alle steder

		Hkg total	Fht total				
01 9023 Tidl. blanding	Tystofte	69,3	23,6	18,1	12,7	123,7	100
02 23247 Arvicola	Tystofte	74,8	21,0	20,0	13,1	128,9	104
03 29031 Bijou	Tystofte	63,6	33,1	19,5	13,9	130,1	105
04 9024 Mtdl. blanding	Tystofte	66,8	32,8	19,6	15,2	134,4	109
05 27650 Garbor	Tystofte	63,1	28,4	20,9	14,0	126,4	102
06 29024 Sabella	Tystofte	63,0	32,9	21,8	14,1	131,8	107
07 29026 Bargizmo	Tystofte	63,3	22,6	21,0	14,9	121,8	98
08 29028 Kubus	Tystofte	73,0	26,1	18,2	14,5	131,9	107
09 29029 Ecrin	Tystofte	51,6	30,8	21,2	14,9	118,5	96
10 29030 Youpi	Tystofte	49,9	32,7	20,4	15,0	118,1	95
11 29032 Tribal	Tystofte	66,9	26,4	19,7	13,2	126,2	102
12 9025 Sild. blanding	Tystofte	59,3	30,6	19,4	14,7	124,1	100
13 23241 Resista	Tystofte	58,2	33,4	21,7	15,1	128,4	104
14 26588 Barpasto	Tystofte	53,9	30,0	19,7	13,6	117,2	95
15 28979 Marniere	Tystofte	63,1	31,3	21,3	15,2	130,9	106
16 28980 Saqui	Tystofte	53,0	32,0	21,6	14,5	121,0	98
17 28981 Nashota	Tystofte	57,9	31,7	22,6	14,8	126,9	103
18 28982 Valmiron	Tystofte	50,3	27,9	21,9	13,6	113,7	92
19 29022 Rossera	Tystofte	52,9	30,2	18,9	13,8	115,8	94
20 29023 Valerio	Tystofte	64,6	31,3	20,4	15,6	131,9	107
21 29025 Barflip	Tystofte	44,2	35,9	22,9	14,6	117,6	95
22 29027 Dromara	Tystofte	50,7	37,2	19,3	15,6	122,9	99

Kvalitetssegenskaber	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein Hkg/ha	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe
01 9023 Tidl. blanding	16,9	5,2	14,4	4,0	23,6	6,7	43,8	77,5	78,4	78,4	1,13
02 23247 Arvicola	17,5	5,5	14,4	4,0	23,3	6,8	44,1	78,6	79,4	80,7	1,11
03 29031 Bijou	18,9	5,9	14,1	3,9	22,2	6,2	41,5	80,3	81,1	83,4	1,08
04 9024 Mtdl. blanding	17,2	5,5	14,6	4,2	23,2	6,7	43,6	78,9	79,8	81,3	1,10
05 27650 Garbor	19,2	6,0	13,4	4,0	22,4	6,6	42,4	79,8	80,6	82,3	1,09
06 29024 Sabella	17,1	5,1	14,6	3,9	23,7	6,5	44,6	75,2	76,2	74,2	1,17
07 29026 Bargizmo	17,8	5,9	14,1	4,4	23,1	7,1	44,1	78,9	79,7	81,4	1,11
08 29028 Kubus	16,0	4,8	14,9	4,1	23,4	6,6	43,9	77,5	78,5	78,5	1,13
09 29029 Ecrin	17,8	5,2	13,9	4,1	23,3	6,8	43,8	80,0	80,8	83,7	1,09
10 29030 Youpi	20,6	5,8	13,7	3,7	21,5	5,9	41,0	81,1	81,9	85,3	1,06
11 29032 Tribal	18,3	5,4	14,4	4,0	21,9	6,0	41,8	80,5	81,3	83,8	1,07
12 9025 Sild. blanding	17,7	5,3	14,1	4,0	23,1	6,5	43,3	78,9	79,8	81,3	1,11
13 23241 Resista	17,9	5,8	13,9	4,3	23,2	7,1	43,8	78,9	79,8	81,2	1,10
14 26588 Barpasto	18,4	5,1	14,3	3,8	22,2	5,8	42,1	80,2	81,0	83,1	1,08
15 28979 Marniere	19,5	5,5	13,8	3,6	22,2	5,9	41,7	80,7	81,5	83,7	1,06
16 28980 Saqui	19,6	6,2	13,4	4,2	22,5	6,9	42,4	79,7	80,6	82,4	1,09
17 28981 Nashota	20,0	6,1	13,5	3,9	21,9	6,3	41,8	80,9	81,7	84,4	1,07
18 28982 Valmiron	16,8	5,3	13,7	4,2	24,5	7,4	45,3	78,0	78,9	80,3	1,14
19 29022 Rossera	18,4	5,4	13,7	3,9	22,9	6,5	43,1	79,0	79,8	80,7	1,10
20 29023 Valerio	18,3	5,6	13,9	3,9	22,5	6,4	42,7	79,6	80,4	82,1	1,09
21 29025 Barflip	19,1	5,6	13,6	3,9	23,0	6,6	43,2	81,2	81,9	86,1	1,07
22 29027 Dromara	19,1	6,1	13,8	4,3	22,4	6,8	41,9	80,6	81,3	84,1	1,08

Ranking	Aars	Holstebro	Varde	Tystofte	Gennemsnit	
114	Dromara	142	Valmiron	113	Bargizmo	
111	Arvicola	134	Saqui	109	Valmiron	
107	Saqui	131	Bargizmo	108	Garbor	
107	Resista	127	Barflip	108	Saqui	
106	Bargizmo	126	Dromara	107	Resista	
103	Garbor	124	Resista	106	Dromara	
102	Ecrin	119	Ecrin	104	Nashota	
100	Valmiron	118	Rossera	104	Youpi	
126,1	Tidl, blanding	116	Mtdl, blanding	103	Kubus	
99	Rossera	114	Sild, blanding	103	Ecrin	
98	Valerio	114	Nashota	102	Bijou	
98	Sabella	108	Valerio	101	Sild, blanding	
97	Barflip	105	Garbor	100	Mtdl, blanding	
96	Kubus	101	Tribal	123,7	Tidl, blanding	
96	Nashota	79,5	Tidl, blanding	99	Dromara	
95	Youpi	100	Barpasto	98	Bargizmo	
94	Bijou	98	Youpi	98	Saqui	
93	Mtdl, blanding	97	Bijou	96	Ecrin	
93	Tribal	91	Sabella	96	Tribal	
92	Sild, blanding	90	Arvicola	95	Barflip	
88	Marniere	87	Kubus	95	Barpasto	
87	Barpasto	83	Marniere	94	Rossera	
			93	Sabella	93	Barpasto

Rødsvingels udlægsår 2013

2 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha				Sum af slæt %dec						
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	Hkg	Fht					
01 11501 Gondolin	Holstebro	47,7	27,7	30,6	26,3	132,2	100					
04 24313 Reverent	Holstebro	46,0	31,2	28,1	24,5	129,8	98					
								Gennemsnit alle steder				
								Hkg total	Fht total			
01 11501 Gondolin	Tystofte	81,0	35,3	32,6	20,4	169,4	100	150,8	100			
04 24313 Reverent	Tystofte	78,9	36,1	30,5	20,1	165,6	98	147,7	98			
<hr/>												
Kvalitetsegenskaber	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	Stængel dannelse 1-9	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe
01 11501 Gondolin	11,4	4	12,7	4,6	29,4	11,4	10	57,6	66	67,4	65,5	1,46
04 24313 Reverent	11,2	4	12,8	4,7	29,4	11,1	10	57,5	67,4	68,7	67,6	1,41
<hr/>												
Ranking	Holstebro	Tystofte	Gennemsnit									
	132,2 Gondolin	169,4 Gondolin	150,8 Gondolin									
	98 Reverent	98 Reverent	98 Reverent									

Hvidkløver udlægsår 2013

2 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha					Sum af slæt %dec					
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	5 Slæt	Hkg	Fht				
01 20630 Silvester	Holstebro	30,5	31,2	16,3	11,1	6,7	95,8	100				
02 11326 Rivendel	Holstebro	30,6	31,5	14,3	8,8	7,2	92,5	97				
03 16022 Jura	Holstebro	28,7	31,4	14,4	9,7	7,6	91,8	96				
04 29045 Calimero	Holstebro	30,2	31,3	18,9	12,6	8,3	101,3	106				
05 29046 Klement	Holstebro	32,1	30,1	16,8	9,9	8,2	97,0	101				
06 29047 Apis	Holstebro	33,2	30,5	19,9	12,7	8,4	104,7	109				
07 29049 Merlyn	Holstebro	30,0	30,4	18,7	11,6	9,1	99,8	104				
									Gennemsnit alle steder			
									Hkg total	Fht total		
01 20630 Silvester	Tystofte	24,6	29,9	25,5	9,7		89,7	100	92,8	100		
02 11326 Rivendel	Tystofte	22,5	27,3	20,7	6,2		76,7	86	84,6	91		
03 16022 Jura	Tystofte	26,9	28,4	24,7	8,9		88,8	99	90,3	97		
04 29045 Calimero	Tystofte	25,5	28,9	25,4	9,3		89,1	99	95,2	103		
05 29046 Klement	Tystofte	24,9	29,1	21,9	6,1		82,1	91	89,5	97		
06 29047 Apis	Tystofte	24,0	25,2	27,4	10,8		87,4	97	96,1	104		
07 29049 Merlyn	Tystofte	30,0	29,4	24,1	12,0		95,4	106	97,6	105		
Kvalitetsegenskaber												
	Sukker	Sukker	Protein	Protein	Trastof	Træstof	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe	
	Indhold	Hkg/ha		Hkg/ha		Hkg/ha						
	Pct											
01 20630 Silvester	7,8	1,8	22,2	4,3	20,7	4,6	28,2	76,5	77,4	62,8	1,04	
02 11326 Rivendel	9,2	1,9	21,2	3,7	20,6	4	31,5	75,9	76,9	65	1,05	
03 16022 Jura	8,5	1,9	21,5	4,1	20,4	4,4	28,3	75,7	76,7	60,1	1,06	
04 29045 Calimero	6,5	1,5	22,9	4,7	21	4,7	27,4	76,1	77	61,3	1,05	
05 29046 Klement	8,5	1,9	22	4,1	19,9	4,2	28,9	76	77	61,7	1,04	
06 29047 Apis	7,6	1,9	21,8	4,4	20,8	4,7	27,3	76,1	77,1	60,4	1,05	
07 29049 Merlyn	8,2	1,9	22,1	4,6	20,6	4,7	26,7	76,6	77,6	61,3	1,03	

Ranking	Holstebro	Tystofte	Gennemsnit
	109 Apis	106 Merlyn	105 Merlyn
	106 Calimero	89,7 Silvester	104 Apis
	104 Merlyn	99 Calimero	103 Calimero
	101 Klement	99 Jura	92,8 Silvester
	95,8 Silvester	97 Apis	97 Jura
	97 Rivendel	91 Klement	97 Klement
	96 Jura	86 Rivendel	91 Rivendel

Rødkløver udlægsår 2013

2 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha					Sum af slæt %dec			
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	5 Slæt	Hkg	Fht		
01 11487 Rajah AS	Holstebro	52,7	27,1	27,8	14,2	5,5	127,2	100		
09 24120 Taifun	Holstebro	57,3	31,9	32,2	16,5	7,0	144,9	114		
10 13529 Titus	Holstebro	58,7	33,6	31,7	14,7	7,7	146,3	115		
11 28986 Kalyke	Holstebro	50,6	35,5	29,9	16,6	9,0	141,6	111		
12 29044 Spurt	Holstebro	56,6	34,8	31,8	16,7	7,7	147,4	116		
13 29048 Atlantis	Holstebro	59,1	34,2	32,5	16,3	7,4	149,4	117		
Gennemsnit alle steder										
							Hkg total	Fht total		
01 11487 Rajah AS	Tystofte	69,1	12,9	35,2	3,2		120,4	100	123,8	100
09 24120 Taifun	Tystofte	67,9	18,4	46,3	4,7		137,3	114	141,1	114
10 13529 Titus	Tystofte	57,4	17,0	41,1	4,6		120,1	100	133,2	108
11 28986 Kalyke	Tystofte	52,5	24,0	37,6	6,1		120,2	100	130,9	106
12 29044 Spurt	Tystofte	62,9	22,4	37,2	5,4		127,9	106	137,7	111
13 29048 Atlantis	Tystofte	63,4	22,2	41,0	5,1		131,8	109	140,6	114

Kvalitetsegenskaber	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe
01 11487 Rajah AS	7,9	2,5	22,4	5,4	20,7	5,9	28,4	71,7	72,8	49,7	1,12
09 24120 Taifun	7,7	3,4	21,8	6,1	21,9	7,7	30,6	68,6	69,9	44,6	1,20
10 13529 Titus	7,3	2,9	21,2	5,7	21,8	7,0	30,0	68,6	69,9	43,1	1,20
11 28986 Kalyke	7,2	2,4	20,8	5,6	22,0	7,0	29,7	69,4	70,6	45,1	1,19
12 29044 Spurt	6,3	2,3	20,8	5,7	22,3	7,5	30,0	70,8	72,0	49,6	1,16
13 29048 Atlantis	7,1	2,8	22,0	6,3	21,7	7,4	30,0	69,6	70,9	46,3	1,17

Ranking	Holstebro	Tystofte	Gennemsnit
	117 Atlantis	114 Taifun	114 Taifun
	116 Spurt	109 Atlantis	114 Atlantis
	115 Titus	106 Spurt	111 Spurt
	114 Taifun	120,4 Rajah AS	108 Titus
	111 Kalyke	100 Kalyke	106 Kalyke
	127,2 Rajah AS	100 Titus	123,8 Rajah AS

Lucerne udlægsår 2013

2 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha			Sum af slæt %dec							
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	Hkg	Fht						
01 14396 Daisy	Holstebro	41,6	52,9	26,9	121,4	100						
15 27005 Creno	Holstebro	54,0	55,7	29,8	139,5	115						
16 29043 SW Nexus	Holstebro	48,0	55,9	24,8	128,7	106						
							Gennemsnit alle steder					
							Hkg total	Fht total				
01 14396 Daisy	Tystofte	59,0	61,3		120,3	100	120,9	100				
15 27005 Creno	Tystofte	60,4	65,9		126,3	105	132,9	110				
16 29043 SW Nexus	Tystofte	60,5	61,7		122,1	102	125,4	104				
Kvalitetssegenskaber												
	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe	
01 14396 Daisy	2,4	1,1	17,0	8,5	33,9	17,6	42,7	58,9	60,6	41,3	1,67	
15 27005 Creno	2,1	1,1	18,2	10,0	32,9	18,2	40,4	61,3	62,8	43,0	1,54	
16 29043 SW Nexus	3,0	1,6	18,3	9,5	32,8	17,2	40,9	60,5	62,1	42,0	1,56	
Ranking												
	Holstebro	Tystofte	Gennemsnit									
	115 Creno	105 Creno	110 Creno									
	106 SW Nexus	102 SW Nexus	104 SW Nexus									
	121,4 Daisy	120,3 Daisy	120,9 Daisy									

Engsvingel udlægsår 2014

1 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha				Sum af slæt %dec						
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	Hkg	Fht	Gennemsnit alle steder				
01 13464 Laura AS	Holstebro	58,8	24,4	41,8	22,4	147,4	100					
02 29688 Hyperbola	Holstebro	57,9	23,1	37,6		118,6	80					
								Hkg total	Fht total			
01 13464 Laura AS	Tystofte	62,1	33,1	28,6	17,3	141,1	100	144,2	100			
02 29688 Hyperbola	Tystofte	67,7	38,6	30,5	18,1	155,0	110	136,8	95			
Kvalitetsegenskaber												
	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe	
01 13464 Laura AS	9,2	3,7	14,4	5,1	28,1	10,1	52	73,3	74,3	74,6	1,27	
02 29688 Hyperbola	8,1	3,6	15,1	5,9	28,5	11,1	51	72,7	73,8	73,8	1,29	
Ranking												
	Holstebro	Tystofte		Gennemsnit								
	147,4 Laura AS	110	Hyperbola	144,2	Laura AS							
	80 Hyperbola	141,1	Laura AS	95	Hyperbola							

Alm rajgræs udlægsår 2014

1 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha				Sum af slæt %dec			
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	3 Slæt	4 Slæt	Hkg	Fht		
01 9024 Mtdl. blanding	Aars	51,5	35,3	25,7	24,0	136,4	100		
02 29682 Praetorian	Aars	54,2	33,7	28,0	25,4	141,3	104		
03 29686 DLF LFT-44446	Aars	56,5	31,7	28,8	22,8	139,7	102		
04 29689 Sweety	Aars	40,3	37,2	30,4	35,1	143,1	105		
05 26990 Fedoro	Aars	54,4	36,4	26,8	26,0	143,6	105		
06 29463 Matenga	Aars	55,2	34,2	25,7	20,7	135,7	99		
07 29742 Proteus	Aars	63,7	36,3	24,8	19,2	144,0	106		
08 9025 Sild. blanding	Aars	46,0	35,6	25,1	21,3	128,0	94		
09 29683 DLF LFD-62533	Aars	49,5	37,1	31,1	26,4	144,0	106		
10 29684 LMG LFD-62694	Aars	45,6	37,0	30,8	27,6	140,9	103		
11 29685 Redding	Aars	45,6	33,3	27,1	25,6	131,7	97		
12 29687 DLF LFT-41350	Aars	48,2	35,9	27,7	27,3	139,2	102		
13 29739 Ensilvio	Aars	52,6	34,9	27,5	24,8	139,8	102		
14 29740 Estrada	Aars	40,6	41,8	23,5	25,1	131,1	96		
15 29741 Quadriga	Aars	48,8	34,8	27,5	21,1	132,2	97		
01 9024 Mtdl. blanding	Holstebro	56,0	30,3	41,9	20,4	148,6	100		
02 29682 Praetorian	Holstebro	58,1	26,8	44,5	21,7	151,1	102		
03 29686 DLF LFT-44446	Holstebro	59,5	29,7	39,6	19,4	148,2	100		
04 29689 Sweety	Holstebro	43,8	33,5	48,3	33,8	159,5	107		
05 26990 Fedoro	Holstebro	71,7	31,4	43,1	20,3	166,5	112		
06 29463 Matenga	Holstebro	52,8	27,7	38,1	20,8	139,5	94		
07 29742 Proteus	Holstebro	68,1	31,5	37,2	15,7	152,5	103		
08 9025 Sild. blanding	Holstebro	55,6	30,1	42,4	22,9	151,1	102		
09 29683 DLF LFD-62533	Holstebro	51,6	27,7	44,1	22,9	146,3	98		
10 29684 LMG LFD-62694	Holstebro	46,1	28,0	42,0	24,6	140,7	95		
11 29685 Redding	Holstebro	49,8	33,3	40,5	23,4	147,0	99		
12 29687 DLF LFT-41350	Holstebro	46,6	30,8	42,6	23,0	142,9	96		
13 29739 Ensilvio	Holstebro	52,3	30,3	43,9	21,3	147,9	100		
14 29740 Estrada	Holstebro	46,9	36,0	38,7	25,0	146,5	99		
15 29741 Quadriga	Holstebro	48,6	29,3	36,3	20,8	135,0	91		
01 9024 Mtdl. blanding	Varde	57,7	55,0	28,9	21,5	163,0	100		
02 29682 Praetorian	Varde	66,0	54,6	29,0	16,7	166,3	102		
03 29686 DLF LFT-44446	Varde	61,2	38,2	34,0	18,7	152,1	93		
04 29689 Sweety	Varde	44,0	33,8	36,6	29,4	143,7	88		
05 26990 Fedoro	Varde	85,5	43,7	31,6	18,1	179,0	110		
06 29463 Matenga	Varde	61,5	41,4	27,8	19,0	149,7	92		
07 29742 Proteus	Varde	67,5	42,6	31,9	17,5	159,5	98		
08 9025 Sild. blanding	Varde	54,8	41,1	28,0	19,2	143,0	88		
09 29683 DLF LFD-62533	Varde	47,7	39,2	27,8	19,1	133,8	82		
10 29684 LMG LFD-62694	Varde	47,1	39,6	30,4	19,2	136,4	84		
11 29685 Redding	Varde	52,5	41,0	27,8	18,3	139,6	86		
12 29687 DLF LFT-41350	Varde	56,4	45,4	30,8	18,9	151,6	93		
13 29739 Ensilvio	Varde	52,6	51,7	29,0	17,9	151,2	93		
14 29740 Estrada	Varde	42,0	47,6	29,9	19,0	138,5	85		
15 29741 Quadriga	Varde	49,4	42,6	28,6	17,8	138,4	85		
		4,8	2,7	2,5	3,0	15,5	9		
								Gennemsnit alle steder	
								Hkg total	Fht total
01 9024 Mtdl. blanding	Tystofte	78,2	50,9	28,9	17,0	175,0	100	155,8	100
02 29682 Praetorian	Tystofte	80,0	44,9	26,3	15,3	166,5	95	156,3	100
03 29686 DLF LFT-44446	Tystofte	86,7	42,5	25,2	15,2	169,6	97	152,4	98
04 29689 Sweety	Tystofte	65,8	44,3	40,3	28,7	179,2	102	156,4	100
05 26990 Fedoro	Tystofte	92,7	55,0	29,6	14,5	191,8	110	170,2	109
06 29463 Matenga	Tystofte	78,3	49,5	27,9	17,0	172,7	99	149,4	96
07 29742 Proteus	Tystofte	98,4	54,7	28,7	12,1	193,9	111	162,5	104
08 9025 Sild. blanding	Tystofte	67,1	45,5	27,8	19,1	159,6	91	145,4	93
09 29683 DLF LFD-62533	Tystofte	70,5	47,2	28,2	17,5	163,4	93	146,9	94
10 29684 LMG LFD-62694	Tystofte	62,7	39,6	28,1	17,1	147,6	84	141,4	91
11 29685 Redding	Tystofte	66,8	44,2	27,6	17,1	155,8	89	143,5	92
12 29687 DLF LFT-41350	Tystofte	65,6	46,4	26,5	18,2	156,6	89	147,6	95
13 29739 Ensilvio	Tystofte	70,2	38,7	30,1	17,8	156,8	90	149,0	96
14 29740 Estrada	Tystofte	58,4	42,7	28,2	19,0	148,3	85	141,1	91
15 29741 Quadriga	Tystofte	69,7	45,8	28,4	18,0	161,9	92	141,9	91

Kvalitetssegenskaber	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein Hkg/ha	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	Stængel dannelse 1-9	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe
01 9024 Mtdl. blanding	14,9	6,1	14,2	5,4	25,3	9,9		46,1	76,4	77,4	77,7	1,18
02 29682 Praetorian	14,9	6,1	14,2	5,4	25,7	10,0		46,7	75,9	76,8	76,5	1,18
03 29686 DLF LFT-44446	15,5	6,2	14,2	5,2	25,0	9,5		45,5	76,6	77,5	77,3	1,16
04 29689 Sweety	10,6	4,3	14,1	5,5	27,5	10,8		51,0	71,0	72,2	70,2	1,30
05 26990 Fedoro	13,0	6,0	14,3	5,8	27,1	11,5		48,9	73,8	74,8	74,0	1,24
06 29463 Matenga	15,2	6,1	14,3	5,1	25,0	9,3		45,9	76,7	77,6	77,9	1,17
07 29742 Proteus	14,4	6,1	14,0	5,3	26,0	10,3		47,1	73,3	74,4	72,3	1,25
08 9025 Sild. blanding	15,8	6,0	14,1	5,1	24,4	8,9		44,9	78,1	78,9	80,6	1,14
09 29683 DLF LFD-62533	15,6	5,9	14,2	5,2	25,2	9,2		46,2	77,0	77,9	78,8	1,17
10 29684 LMG LFD-62694	16,2	5,9	14,5	5,1	24,6	8,7		44,9	78,8	79,6	81,6	1,12
11 29685 Redding	13,8	5,2	14,2	5,1	25,8	9,2		47,1	76,2	77,2	77,7	1,18
12 29687 DLF LFT-41350	15,0	5,7	14,5	5,3	24,9	9,2		45,6	77,3	78,2	79,2	1,15
13 29739 Ensilvio	14,5	5,7	14,4	5,3	25,6	9,6		46,5	77,0	78,0	78,8	1,16
14 29740 Estrada	17,6	6,2	14,0	4,9	23,6	8,4		43,5	79,1	79,9	81,8	1,12
15 29741 Quadriga	16,9	6,2	14,1	4,9	23,6	8,3		43,8	79,3	80,2	82,3	1,11

Ranking	Aars	Holstebro	Varde	Tystofte	Gennemsnit
106 DLF LFD-62533	112 Fedoro	110 Fedoro	111 Proteus	109 Fedoro	
106 Proteus	107 Sweety	102 Praetorian	110 Fedoro	104 Proteus	
105 Fedoro	103 Proteus	163,0 Mtdl, blanding	102 Sweety	100 Sweety	
105 Sweety	102 Praetorian	98 Proteus	175,0 Mtdl, blanding	100 Praetorian	
104 Praetorian	102 Sild, blanding	93 DLF LFT-44446	99 Matenga	155,8 Mtdl, blanding	
103 LMG LFD-62694	148,6 Mtdl, blanding	93 DLF LFT-41350	97 DLF LFT-44446	98 DLF LFT-44446	
102 Ensilvio	100 DLF LFT-44446	93 Ensilvio	95 Praetorian	96 Matenga	
102 DLF LFT-44446	100 Ensilvio	92 Matenga	93 DLF LFD-62533	96 Ensilvio	
102 DLF LFT-41350	99 Redding	88 Sweety	92 Quadriga	95 DLF LFT-41350	
136,4 Mtdl, blanding	99 Estrada	88 Sild, blanding	91 Sild, blanding	94 DLF LFD-62533	
99 Matenga	98 DLF LFD-62533	86 Redding	90 Ensilvio	93 Sild, blanding	
97 Quadriga	96 DLF LFT-41350	85 Estrada	89 DLF LFT-41350	92 Redding	
97 Redding	95 LMG LFD-62694	85 Quadriga	89 Redding	91 Quadriga	
96 Estrada	94 Matenga	84 LMG LFD-62694	85 Estrada	91 LMG LFD-62694	
94 Sild, blanding	91 Quadriga	82 DLF LFD-62533	84 LMG LFD-62694	91 Estrada	

Italiensk rajgræs udlægsår 2015

1 brugsår 2015		Ts-udbytte hkg/ha		Sum af slæt %dec							
Sort ID	Sted id	1 Slæt	2 Slæt	Hkg	Fht	Gennemsnit alle steder					
						Hkg total	Fht total				
01 10884 Sikem	Holstebro	28,2	25,5	53,8	100						
02 23298 Majesty	Holstebro	24,9	23,0	47,9	89						
						Hkg total	Fht total				
01 10884 Sikem	Tystofte	27,2	18,4	45,6	100	49,7	100				
02 23298 Majesty	Tystofte	27,2	15,6	42,8	94	45,3	91				
Kvalitetsegenskaber											
	Sukker Indhold Pct	Sukker Hkg/ha	Protein	Protein Hkg/ha	Trastof	Træstof Hkg/ha	NDF	VOS	FK	FK/NDF	Kg ts/fe
01 10884 Sikem	17,1	4,3	13,2	3,2	22,0	5,5	42,0	78,6	79,5	81,1	1,15
02 23298 Majesty	15,7	3,5	13,7	3,0	23,4	5,4	43,2	75,5	76,5	75,7	1,23
Ranking											
	Holstebro	Tystofte	Gennemsnit								
	53,8 Sikem	45,6 Sikem	49,7 Sikem								
	89 Majesty	94 Majesty	91 Majesty								