

## OVERSIGT OVER ANMELDELSESTIDSPUNKTER OG INSENDELSE AF PLANTEMATERIALE TIL PRØVEDYRKNING

### Survey of Closing Dates for Application and Submission of Plant Material for Trials

Oplysninger om arter, der ikke er nævnt i denne oversigt kan fås ved henvendelse til:

TystofteFonden, tlf. 5080 8450

Information on species not mentioned in this survey is obtainable at:

TystofteFoundation tel. +455080 8450

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd <sup>1)</sup> / Closing dates for submission of seed <sup>1)</sup>	Seneste tidspunkt for nødvendige udsædsmængder (kg) til SES <sup>1)</sup> - og værdiafprøvning Closing dates for Quantities of seed (kg) for DUS <sup>1)</sup> and VCU testing.			Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year	

**Hvis indsendelsesdatoen falder på en fre-, lør-, eller søndag er førstkommande hverdag den sidste frist for indsendelse af frø / If the seed submission date falls on a Fri-, Satur- or Sunday, the applicant should consider the first working day after as the applicable seed submission date.**

#### LANDBRUGSPLANTER - Agricultural Species

##### KORN – Cereals

##### HAVRE - Avena sativa L.

###### Vårhavre/ Spring type

SES-afprøvning + standardprøve

20. januar

10. februar

8

Tystofte

Værdiafprøvning

20. januar

10. februar

20

20

Tystofte

For hybridsorter af havre indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of oats 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

##### BYG - Hordeum vulgare L.

###### Vinterbyg / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve

01. september

01. september

8

Tystofte

Værdiafprøvning

01. september

01. september

25

25

Tystofte

###### Vårbyg / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve

20. januar

10. februar

8

Tystofte

Værdiafprøvning

20. januar

10. februar

25

25

Tystofte

For hybridsorter af byg indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of barley 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

##### RUG - Secale cereale L.

###### Vinterrug / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve

01. september

01. september

12

Tystofte

Værdiafprøvning

01. september

01. september

20

20

Tystofte

Er sorten ikke anmeldt tidligere sendes 12 kg udsæd, og 2 kg af alle ukendte forældrekomponenter til SES-afprøvning. Er sorten allerede anmeldt eller i afprøvning i Tyskland, sendes der kun 8 kg udsæd til Tystofte til SES-afprøvning. Ved indsendelse af hybridsorter af rug til 2. år

værdiafprøvning indsendes ligeledes 1 kg af alle ukendte forældrekomponenter til indlagring som standardprøve ved Tystofte

Has the variety not been applied before please send 12 kg, and 2 kg of each unknown parental line for the DUS testing. Is the variety already in

testing in Germany, please submit only 8 kg of seed to Tystofte for DUS-testing. At the submission of hybrid varieties of Rye for 2. year of VCU testing we kindly ask also to submit 1 kg standard sample of all unknown parental lines to Tystofte.

##### TRITICALE - x Triticosecale Wittmack

###### Vintertriticale / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve

07. september

07. september

13+170 aks

Tystofte

Værdiafprøvning

07. september

07. september

20

20

Tystofte

Er sorten allerede anmeldt eller i afprøvning i Tyskland, sendes der kun 8 kg udsæd og ingen aks til Tystofte til SES-afprøvning. For hybridsorter af triticale indsendes også 2 kg af alle ukendte forældrekomponenter til SES-afprøvning. Ukendte forældrekomponenter af triticale sendes direkte til Rethmar, DE.

Is the variety already in testing in Germany, please submit only 8 kg of seed and no ears to Tystofte for DUS-testing. Regarding hybrids of triticale 2 kg of each of the unknown parental lines must be submitted for DUS-testing. / Components of unknown parental lines of triticale must be send directly to Rethmar, DE.

##### HVEDE - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

###### Vinterhvede / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve

07. september

07. september

8

Tystofte

Værdiafprøvning

07. september

07. september

25

25

Tystofte

###### Vårhvede / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve

20. januar

10. februar

8

Tystofte

Værdiafprøvning

20. januar

10. februar

20

20

Tystofte

For hybridsorter af hvede indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / As regards hybrids of wheat 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd <sup>1)</sup> / Closing dates for submission of seed <sup>1)</sup>	Seneste tidspunkt for nødvendige udsædsmængder (kg) til SES <sup>2)</sup> - og værdiafprøvning / Closing dates for Quantities of seed (kg) for DUS <sup>3)</sup> and VCU testing.			Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year	
<b>PROTEINPLANTER – Protein crops</b>						
<b>QUINOA – <i>Chenopodium quinoa</i></b>						
SES afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,2			Tystofte
<b>BÆLGPLANTER – Pulse crops</b>						
<b>HVID LUPIN - <i>Lupinus albus</i> L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	20. januar	12			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20	20	Tystofte
<b>SMALBLADET LUPIN/BLÅ LUPIN - <i>Lupinus angustifolius</i> L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	20. januar	7,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20	20	Tystofte
<b>MARKÆRT - <i>Pisum sativum</i> L. (partim)</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	30. november	20. januar	10			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20	20	Tystofte
<b>HESTEBØNNE - <i>Vicia faba</i> L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	10			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		25	25	Tystofte
<b>OLIEPLANTER – Oil seed crops</b>						
<b>RAPS - <i>Brassica napus</i> L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.</b>						
Vinterraps / Winter type						
SES-afprøvning + standardprøve	06. august	06. august	0,7			Tystofte
Værdiafprøvning	06. august	06. august		1,5	1,5	Tystofte
Vårraps / Spring type						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,7			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		1,0	1,0	Tystofte
For hybridsorter af raps indsendes også 0.35 kg af samtlige ukendte komponenter. Ved ukendte komponenter forstås forældrelinier der ikke indgår i hybrider på dansk sortliste, eller hybrider under SES-afprøvning til dansk sortliste. Indgår sterile komponenter, indsendes både den sterile og den fertile form af sorten / Regarding hybrids of rape 0.35 kg of each unknown components must be submitted. Unknown components, are components/parental for National Listing in Denmark which not have been used to create a hybrid on the Danish National List or hybrids in DUS-testing for National Listing in Denmark. Both the sterile and the fertile form of the variety must be submitted in the case of sterile components.						
<b>GUL SENNEP - <i>Sinapis alba</i> L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,0			Tystofte
Værdiafprøvning						
Olie	20. januar	10. februar		1,0	1,0	Tystofte
Efterafgrøde	20. januar	16. juni		1,0	1,0	Tystofte
<b>RODFRUGTER – Root crops</b>						
<b>KARTOFFEL - <i>Solanum tuberosum</i> L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	03. december	03. december	225 knolde 35-55mm			BenneAgri
Værdiafprøvning	20. februar	03. marts (ny anmeldelser til opformering)		200 knolde 40-55mm		JyndeVad+Vandel
<b>SUKKERROE - <i>Beta vulgaris</i> L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,3 units			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		0,5 units	0,5 units	Tystofte
NBR	20. januar	10. februar		1,0 units	1,0 units	Tystofte
Til Værdiafprøvning og NBR forsøg skal det indsendte frø være bejdset og pilleret. jf. dansk standard med 60 gram a.i. Imidacloprid, 6 gram a.i. thiram plus 14 gram a.i. hymexazol. Frøstørrelsen skal være 3,50-4.75 mm. / For VCU-testing and NBR trials the submitted seed must be seed dressed and pelleted as Danish standard with 60 grams a.i. imidacloprid, 6 grams a.i. thiram plus 14 grams a.i. hymexazol. The seed size should be 3,50-4,75 mm.						
<b>FODERBEDE/BEDEROE til energiproduktion - <i>Beta vulgaris</i> L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,3 units			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		1,0 units	1,0 units	Tystofte
Til Værdiafprøvning skal det indsendte frø være bejdset og pilleret. / For VCU-testing the submitted seed must be seed dressed and pelleted.						

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd <sup>1)</sup> / Closing dates for submission of seed <sup>1)</sup>	Seneste tidspunkt for nødvendige udsædsmængder (kg) til SES <sup>1)</sup> - og værdiafprøvning / Closing dates for Quantities of seed (kg) for DUS <sup>1)</sup> and VCU testing.			Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year	
<b>MAJS - Zea mays L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	05. marts	15000 kerner			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	05. marts		15000 kerner	15000 kerner	Tystofte
Til Værdiafprøvning skal det indsendte frø være bejdset. For hybridsorter af majs skal der til SES-afprøvning også indsendes 3000 kerner af hver af forældrekomponenterne. <i>For VCU-testing the submitted seed must be seed dressed. For hybrids of maize for DUS-testing it is also required to send 3000 kernels of each of the parental components..</i>						
<u>GRÆSMARKSPLANTER – Herbage crops</u>						
For græsmarksplanter er frø til landsforsøgene inkluderet i mængderne til værdiafprøvningen. / <i>For Herbage crops seed for Farmers Union Trial are included in the amount of seed for VCU-testing.</i>						
<b>HUNDEGRÆS - Dactylis glomerata L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>ENGSVINGEL - Festuca pratensis Huds.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	15. december	05. januar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>RØD SVINGEL - Festuca rubra L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning, Foder	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
Værdiafprøvning, Plæne	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>RAJSVINGEL – x Festulolium Aschers. et Graebn.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>HYBRID RAJGRÆS - Lolium x hybridum Hausskn.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>ITALIENSK RAJGRÆS - Lolium multiflorum Lam.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	15. december	05. januar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>ALMINDELIG RAJGRÆS - Lolium perenne L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>TIMOTHE - Phleum pratense L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>RØDKLØVER - Trifolium pratense L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	2,5			Tystofte
værdi-afprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<b>HVIDKLØVER - Trifolium repens L.</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	15. januar	05. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
<u>GRØNSAGER - Vegetable Species</u>						
<b>MARVÆRT - Pisum sativum L. (partim)</b>						
SES-afprøvning + standardprøve	03. januar	17. januar	5			Tystofte

## PRYDPLANTER - Ornamental Species

For anmeldelse af prydplanter, kontakt TystofteFonden, tlf. 5080 8450 / *Application of Ornamental Species Please contact TystofteFoundation tel. +45 5080 8450*

1)

Anmelderen er ansvarlig for, at den nødvendige udsædsmængde sendes til afprøvningsstedet inden den angivne tidsfrist. Fremsendt frø skal være tørt og lagerfast frø med en spireevne på minimum 85 %.

Anmelderen er ligeledes ansvarlig for afvikling af toldformaliteter, fragt m.v. For alle arter anmeldt til SES-afprøvning skal det indsendte frø være ubejdset. Til Værdiafprøvningen skal det indsendte frø være ubejdset, undtagen for Roer og Majs (se disse)

Ved manglende ensartethed efter 1. års SES afprøvning er der mulighed for at fremsende nyt frø til videre afprøvning såfremt ensartetheds kriterierne i CPVO protokol for arten tillader det.

*The applicant is responsible for submission of the required seed to the testing station in due time. Submitted seeds should be storable dry seeds with a germination ability on a minimum of 85 %.*

*The applicant is also responsible as to custom formalities, freight etc. For all species for DUS-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing.. / For VCU-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing, except for Beets and Maize (see those).*

*Lack of uniformity in year 1 of the DUS test a re-submission of plant material may be allowed for the second growing cycle if the criteria in the CPVO protocol for the species is for filled.*