

Udbytte i Hkg/ha  
Korrigeret til 91% tørstof

Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha  
Korrigeret til 91% tørstof

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte i Hkg/ha						Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha						
				Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT
Amtal fs.				3			3			3			3			
1	9018	Blanding		52.6	56.2	49.8	52.9	100	56.5	60.3	52.7	56.5	100	50.1	2408	100
4	27678	V316OL	H	51.7	51.3	47.7	50.2	95	55.8	55.3	50.9	54.0	96	50.6	2314	96
5	28412	Wembley AA	H	53.5	51.0	49.7	51.4	97	56.8	54.6	51.8	54.4	96	49.0	2292	95
6	29203	DK Exception	H	52.0	56.2	52.6	53.6	101	54.9	59.3	55.0	56.4	100	48.6	2369	98
7	29216	PT256	H	54.4	56.0	46.7	52.4	99	59.3	61.1	50.0	56.8	101	51.3	2450	102
8	29243	Hasting	H	48.6	52.2	46.0	48.9	92	52.1	55.8	48.3	52.1	92	49.5	2205	92
9	29897	Halyn AA	H	56.3	54.9	53.7	55.0	104	60.5	58.5	56.1	58.4	103	49.4	2472	103
10	29905	Butterfly	H	53.5	57.1	47.8	52.8	100	57.4	61.8	50.3	56.5	100	50.0	2407	100
11	29907	Pangea	H	51.2	52.2	50.5	51.3	97	54.5	56.4	52.2	54.4	96	49.2	2297	95
12	29943	Dariot	H	55.4	57.5	53.4	55.4	105	60.2	61.5	56.2	59.3	105	50.1	2527	105
13	29950	Architect	H	51.7	53.3	55.1	53.4	101	55.3	57.0	58.2	56.8	101	49.7	2411	100
14	29954	Alasco	H	48.3	52.5	46.9	49.2	93	50.4	55.5	48.8	51.6	91	48.1	2158	90
15	29976	DK Exclaim	H	51.1	53.9	50.2	51.7	98	54.2	57.4	52.1	54.6	97	48.7	2295	95
16	30650	DK Exlibris	H	55.6	52.4	52.6	53.5	101	59.0	55.9	55.2	56.7	100	49.1	2394	99
17	30657	Armani	H	51.8	51.8	54.2	52.6	99	56.6	56.7	58.1	57.1	101	51.6	2467	102
18	30659	Smaragd	L	53.7	59.3	53.7	55.6	105	57.5	64.2	57.2	59.6	105	50.4	2548	106
19	30661	Attraction	L	53.3	57.5	54.3	55.0	104	56.9	61.5	57.1	58.5	104	49.5	2478	103
20	30669	SY Alibaba	H	44.6	51.0	45.4	47.0	89	46.9	53.3	46.4	48.9	87	47.5	2031	84
21	30672	SY Florian	H	49.9	55.1	46.3	50.4	95	53.6	59.4	48.4	53.8	95	49.7	2287	95
22	30673	Schiller	H	51.9	53.8	45.3	50.3	95	55.6	57.8	47.5	53.6	95	49.6	2278	95
23	30712	Hitaly	H	56.7	59.6	51.7	56.0	106	60.2	63.3	53.8	59.1	105	48.8	2490	103
24	30714	Hillico	H	50.7	57.0	52.9	53.5	101	53.3	61.0	56.2	56.8	101	49.4	2406	100
25	30722	INV1030	H	54.0	48.6	49.8	50.8	96	59.6	53.4	53.1	55.4	98	51.9	2398	100
26	30723	INV1055	H	51.9	48.6	45.8	48.8	92	56.4	52.9	49.2	52.8	93	51.3	2277	95
27	30724	INV1077	H	54.8	50.1	48.2	51.0	96	59.4	54.8	51.6	55.3	98	51.3	2381	99
28	31365	DK Exente	H	49.5	54.0	52.2	51.9	98	53.0	57.5	54.4	55.0	97	49.2	2322	96
29	31366	Evolia	H	53.2	48.2	49.2	50.2	95	56.1	50.8	51.1	52.7	93	48.2	2204	92
30	31367	DK Expat AV	H	55.5	54.8	52.0	54.1	102	59.3	58.3	54.2	57.3	101	49.0	2415	100
31	31368	DK Exflix	H	54.0	54.1	50.9	53.0	100	57.0	58.3	53.2	56.2	99	49.2	2375	99
32	31369	DK Exwald	H	53.0	54.9	52.9	53.6	101	55.7	58.4	54.9	56.3	100	48.4	2364	98
33	31370	DK Excursion	H	53.3	52.9	47.7	51.3	97	57.2	56.9	50.3	54.8	97	49.9	2332	97
34	31385	WRH 521 AA	H	49.2	56.1	55.0	53.4	101	53.3	61.3	59.4	58.0	103	51.5	2503	104
35	31387	SY Iowa	H	54.2	52.4	46.8	51.1	97	57.8	56.3	49.2	54.4	96	49.6	2310	96
36	31389	George AA	H	54.3	55.0	48.4	52.6	99	57.3	58.7	50.8	55.6	98	49.0	2346	97
37	31394	Artemis	H	52.2	57.1	57.8	55.7	105	56.0	61.1	60.7	59.3	105	49.6	2514	104
38	31396	Ambassador	H	56.2	56.6	58.1	57.0	108	59.7	60.1	61.3	60.4	107	49.2	2551	106
39	31397	Aurelia	H	55.8	53.9	56.6	55.4	105	59.1	57.0	59.5	58.5	104	48.9	2464	102
40	31398	WRH 534 AA	H	56.2	57.1	52.7	55.3	105	60.2	61.4	55.9	59.2	105	50.1	2522	105
41	31400	Sherman	H	51.9	49.1	51.4	50.8	96	55.4	52.2	54.2	53.9	95	49.4	2282	95
42	31402	Crome	H	53.0	53.8	50.0	52.3	99	57.6	57.9	53.5	56.3	100	50.8	2417	100
43	31404	Finale	H	59.1	57.6	55.3	57.3	108	62.8	61.2	57.9	60.6	107	49.0	2558	106
44	31409	Collector	H	54.2	55.3	50.7	53.4	101	57.2	58.0	52.5	55.9	99	48.1	2336	97
45	31414	DK Expansion	H	53.9	57.2	53.4	54.8	104	58.2	61.4	56.6	58.7	104	50.2	2507	104
46	31423	Harena	H	51.0	57.3	48.6	52.3	99	54.6	61.1	50.9	55.5	98	49.3	2349	98
47	31424	Heminence	H	54.4	52.8	54.1	53.8	102	58.5	56.8	56.7	57.3	101	49.8	2436	101

**Udbytte i Hkg/ha**  
Korrigeret til 91% tørstof

**Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha**  
Korrigeret til 91% tørstof

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte i Hkg/ha						Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha						
				Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT
Amtal fs.				3			3			3			3			
48	31425	Helegant	H	55.9	55.0	51.2	54.0	102	59.0	58.0	53.3	56.8	101	48.4	2380	99
49	32291	X16WT250C	L	49.5	54.1	52.0	51.9	98	53.3	59.1	55.3	55.9	99	50.7	2396	99
50	32293	X16WT260C	H	48.4	54.6	53.1	52.0	98	52.5	59.4	57.0	56.3	100	51.2	2423	101
51	32294	X17WT002C	H	55.4	54.9	54.5	54.9	104	59.1	59.6	58.4	59.0	104	50.5	2526	105
52	32295	X17WT018C	H	53.2	57.5	54.9	55.2	104	57.6	61.8	58.9	59.4	105	50.7	2546	106
53	32297	CBI 17-3	H	55.7	56.7	49.0	53.8	102	59.5	60.6	51.0	57.0	101	49.1	2409	100
54	32298	Dax CL	H	49.7	49.6	50.5	49.9	94	53.0	53.2	52.4	52.9	94	49.2	2233	93
55	32300	Heiner	H	48.9	52.1	56.9	52.6	99	52.5	56.3	60.6	56.5	100	50.3	2410	100
56	32301	WRH 527	H	51.0	54.4	50.5	52.0	98	55.4	59.2	54.0	56.2	99	51.1	2419	100
57	32302	Dazzler	H	50.0	56.0	55.6	53.9	102	53.9	60.8	59.6	58.1	103	50.9	2494	104
58	32305	HRB597	H	52.9	51.2	47.7	50.6	96	56.4	55.3	50.4	54.0	96	49.9	2299	95
59	32306	BNC526	H	53.7	54.5	52.1	53.4	101	56.8	57.7	54.6	56.4	100	48.7	2370	98
60	32307	HRF1399	H	51.2	52.6	51.2	51.7	98	54.1	56.2	54.2	54.8	97	49.4	2323	96
61	32309	CWH386	H	51.9	56.5	51.8	53.4	101	55.1	60.2	54.5	56.6	100	49.2	2390	99
62	32310	CWH438	H	52.6	57.4	51.1	53.7	102	55.9	60.9	53.9	56.9	101	49.2	2403	100
63	32311	CWH424	H	51.2	56.0	52.5	53.2	101	54.8	59.7	55.3	56.6	100	49.5	2397	100
64	32312	CWH442	H	52.6	57.6	51.7	54.0	102	55.6	61.9	54.4	57.3	101	49.3	2422	101
65	32313	MDS57	H	46.5	48.8	45.0	46.8	88	49.7	52.1	47.6	49.8	88	49.7	2115	88
66	32316	6EW0163	H	53.2	55.7	52.2	53.7	102	56.8	59.5	55.1	57.1	101	49.5	2420	100
67	32317	6EW0164	H	54.0	52.9	56.5	54.5	103	57.0	56.1	59.1	57.4	102	48.8	2416	100
68	32318	7EW0193	H	52.3	56.4	52.2	53.6	101	56.4	61.0	54.8	57.4	102	50.0	2444	101
69	32319	7EW0197	H	49.7	52.5	50.9	51.0	96	51.9	55.0	52.7	53.2	94	47.8	2218	92
70	32320	7EW0199	H	52.7	49.5	53.4	51.9	98	55.4	53.4	55.9	54.9	97	49.1	2316	96
71	32324	Crootwell	H	56.6	62.1	56.6	58.4	110	60.8	65.8	59.5	62.0	110	49.3	2624	109
72	32325	LSF17194W15 AA	H	45.7	49.2	44.9	46.6	88	48.9	52.7	46.6	49.4	87	49.2	2088	87
73	32327	Cadran	H	52.9	43.8	54.8	50.5	95	55.8	46.2	57.6	53.2	94	48.7	2237	93
74	32328	Wilson	H	56.5	50.9	50.5	52.6	99	60.2	54.8	53.1	56.0	99	49.6	2376	99
75	32329	Tempo	H	55.7	54.4	53.8	54.6	103	59.4	58.0	56.1	57.8	102	49.2	2442	101
76	32330	Resort	H	53.3	50.3	44.5	49.4	93	58.2	55.7	49.0	54.3	96	52.8	2370	98
77	32333	H9140743	H	53.9	57.8	54.3	55.3	105	57.6	61.4	57.2	58.7	104	49.4	2486	103
78	32334	H9140744	H	54.8	59.0	59.9	57.9	109	59.1	62.1	63.3	61.5	109	49.4	2603	108
79	32335	H9141609	H	56.4	55.0	53.7	55.0	104	61.0	58.5	57.2	58.9	104	50.2	2513	104
80	32337	RNX3741	H	49.3	51.7	44.8	48.6	92	53.0	56.2	47.7	52.3	93	50.6	2238	93
81	32342	RNX3757	H	55.0	55.9	46.9	52.6	99	58.8	59.8	48.9	55.8	99	49.2	2361	98
82	32343	RNX3758	H	55.2	56.7	49.0	53.6	101	57.8	60.2	50.8	56.3	100	48.3	2357	98
83	32344	RNX3759 AA	H	54.9	53.5	48.6	52.3	99	59.0	57.4	50.3	55.6	98	49.3	2353	98
84	32348	Algarve	H	50.7	53.1	54.7	52.8	100	54.1	57.0	57.9	56.3	100	49.8	2392	99
85	32349	LE16/320	H	56.7	56.7	54.7	56.0	106	59.6	60.6	57.6	59.3	105	49.0	2501	104
86	32350	LE17/328	H	52.8	54.3	56.2	54.4	103	56.8	57.1	59.1	57.7	102	49.2	2437	101
87	32351	LE17/332	H	59.6	55.5	57.6	57.6	109	63.2	58.9	60.5	60.9	108	48.9	2564	106
88	32352	LE17/336	L	50.6	47.0	52.9	50.2	95	54.3	50.7	56.4	53.8	95	50.3	2295	95
89	32353	LE17/338	L	53.4	55.2	55.3	54.6	103	57.6	59.9	59.9	59.1	105	51.2	2546	106
90	32354	LE17/339	H	55.8	57.1	55.3	56.1	106	59.3	61.0	58.6	59.6	105	49.5	2528	105
91	32355	MH 12MBF129	H	51.9	53.1	46.8	50.6	96	55.3	56.1	49.1	53.5	95	49.0	2256	94
92	32356	MH 15HR201	H	51.2	57.5	48.9	52.5	99	55.0	62.3	51.7	56.3	100	50.3	2406	100

**Udbytte i Hkg/ha**  
Korrigeret til 91% tørstof

**Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha**  
Korrigeret til 91% tørstof

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte i Hkg/ha						Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha						
				Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT
Amtal fs.				3			3			3			3			
93	32357	MH 15HU223	H	58.4	52.6	49.7	53.6	101	63.1	56.8	52.4	57.4	102	50.2	2451	102
94	32358	MH 15HT227	H	54.7	56.3	49.7	53.6	101	59.0	60.4	52.5	57.3	101	50.1	2442	101
95	32359	MH 15HB223	H	59.2	57.9	53.0	56.7	107	64.3	62.8	56.3	61.1	108	50.8	2624	109
96	32360	MH 14EP131	H	53.0	53.4	50.8	52.4	99	57.1	57.0	53.2	55.8	99	49.6	2364	98
97	32361	MH 12MBI060	H	57.5	58.1	50.9	55.5	105	62.3	62.9	54.6	59.9	106	51.0	2575	107
98	32365	DK Exsteel	H	54.9	52.9	50.0	52.6	99	59.5	57.7	53.4	56.9	101	51.1	2445	102
99	32367	INV1165	H	45.7	53.7	51.2	50.2	95	48.7	57.5	54.2	53.5	95	49.7	2270	94
100	32369	Franklin	H	50.9	51.9	47.9	50.2	95	54.2	55.5	49.8	53.2	94	49.1	2245	93
101	32370	Temptation	H	51.6	57.3	56.2	55.0	104	55.2	62.3	59.8	59.1	105	50.3	2523	105
102	32374	14WT509C	H	52.2	59.9	52.7	54.9	104	55.5	64.4	55.6	58.5	104	49.6	2481	103
103	32376	RGT Quizz	H	52.9	54.4	53.5	53.6	101	56.7	59.0	57.1	57.6	102	50.5	2462	102
104	32377	RGT Guzzi	H	51.3	52.3	51.5	51.7	98	55.4	56.1	55.1	55.5	98	50.5	2375	99
105	32379	Parcours	L	55.7	56.6	54.0	55.4	105	59.5	61.0	56.3	58.9	104	49.5	2499	104
106	33035	H 9151266	H	46.2	49.2	50.3	48.6	92	49.3	53.9	53.1	52.1	92	50.4	2225	92
107	33037	X17WT099C	H	57.3	56.6	54.8	56.2	106	62.8	61.5	59.7	61.3	108	51.9	2658	110
108	33038	X17WT139C	H	56.4	55.3	56.7	56.1	106	61.5	60.5	62.1	61.4	109	52.2	2666	111
109	33039	X17WT218C	H	50.4	56.7	51.8	53.0	100	53.4	60.9	55.3	56.5	100	49.8	2404	100
110	33040	X17WT222C	H	54.2	54.7	53.6	54.2	102	57.6	59.7	57.2	58.2	103	50.4	2487	103
111	33041	X17WT276C	H	53.4	59.0	52.9	55.1	104	57.1	62.8	55.7	58.5	104	49.4	2479	103
112	33042	X17WT286C	H	57.7	57.5	56.0	57.1	108	62.6	62.0	59.9	61.5	109	50.8	2637	110
113	33043	X17WT440C	H	55.1	59.4	58.5	57.7	109	60.3	64.8	62.4	62.5	111	51.3	2692	112
114	33044	X17WT447C	H	55.1	57.5	53.9	55.5	105	58.5	61.6	57.4	59.2	105	49.8	2514	104
115	33052	Top 7	H	54.3	56.9	52.1	54.4	103	59.5	62.2	56.3	59.3	105	51.9	2569	107
116	33053	Voltage	H	56.6	54.3	54.5	55.1	104	60.7	57.7	58.0	58.8	104	49.8	2499	104
117	33054	MDS 68	H	50.7	45.1	43.3	46.4	88	54.7	48.7	46.0	49.8	88	50.5	2131	88
118	33055	MDS 66	H	51.0	49.3	50.3	50.2	95	54.6	52.9	53.9	53.8	95	50.3	2297	95
119	33056	WRH 565	H	50.4	55.0	57.0	54.1	102	54.8	60.6	61.1	58.8	104	51.6	2540	105
120	33057	RAP 579	H	56.5	57.0	56.8	56.8	107	61.2	61.6	60.4	61.1	108	50.6	2615	109
121	33058	HRG1499	H	50.7	52.9	52.6	52.1	98	53.2	56.5	54.7	54.8	97	48.6	2304	96
122	33059	HRD263	H	53.2	52.2	47.8	51.1	97	57.0	56.1	50.5	54.5	96	49.8	2317	96
123	33060	HRE1031	H	50.6	53.7	51.2	51.8	98	54.9	58.3	54.5	55.9	99	50.9	2399	100
124	33061	BND928	H	54.2	57.1	53.2	54.8	104	57.2	60.9	55.2	57.8	102	48.6	2429	101
125	33062	RAP 582	H	54.3	50.1	50.3	51.6	98	58.2	53.1	52.9	54.7	97	49.4	2318	96
126	33063	MH16AY241	H	57.5	58.5	57.0	57.7	109	62.1	63.0	60.2	61.8	109	50.2	2634	109
127	33064	MH16AY243	H	54.4	56.1	58.9	56.5	107	59.2	60.6	62.9	60.9	108	50.9	2615	109
128	33065	MH 16JC076	H	54.4	59.2	58.2	57.3	108	56.9	63.2	60.7	60.3	107	48.6	2531	105
129	33066	MH 16JN245	H	54.8	60.9	59.5	58.4	110	60.1	66.1	64.0	63.4	112	51.5	2735	114
130	33067	MH 16JD085	H	51.1	59.2	58.5	56.3	106	55.5	63.9	63.1	60.8	108	51.1	2616	109
131	33068	MH 13MBA013	H	53.4	54.4	48.6	52.1	98	56.9	58.7	51.3	55.6	98	49.8	2363	98
132	33069	MH 13MCF009	H	52.8	53.2	51.4	52.5	99	56.4	56.6	54.5	55.8	99	49.7	2369	98
133	33070	MH 13MAN023	H	43.6	50.3	54.4	49.4	93	45.9	54.5	57.9	52.8	93	49.9	2245	93
134	33071	MH 13MAY086	H	48.9	50.2	44.1	47.7	90	52.7	53.9	46.5	51.0	90	50.2	2177	90
135	33072	MH 13MBS036	H	44.2	50.9	49.6	48.2	91	46.7	54.7	52.2	51.2	91	49.4	2169	90
136	33073	CWH446	H	50.8	50.6	41.1	47.5	90	53.9	53.8	42.5	50.1	89	48.6	2105	87
137	33074	DMH440	H	48.9	55.2	53.9	52.7	100	53.2	59.6	57.7	56.8	101	50.9	2440	101

Udbytte i Hkg/ha  
Korrigeret til 91% tørstof

Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha  
Korrigeret til 91% tørstof

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte i Hkg/ha						Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha						
				Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT
Amtal fs.				3			3			3			3			
138	33075	CWH478	H	54.4	53.2	50.3	52.6	99	58.1	56.9	52.6	55.9	99	49.3	2364	98
139	33076	CWH456	H	55.3	57.0	49.8	54.0	102	59.0	61.3	52.8	57.7	102	49.9	2454	102
140	33077	CWH425	H	55.1	56.9	54.5	55.5	105	58.7	60.9	57.5	59	104	49.5	2502	104
141	33078	MDS63	H	47.2	49.4	45.5	47.4	90	50.4	52.8	48.3	50.5	89	49.8	2146	89
142	33079	CWH451	H	55.5	57.3	50.2	54.3	103	59.8	62	52.7	58.2	103	50.1	2480	103
143	33080	Dunk	H	50.8	55.1	49.3	51.7	98	54.1	58.9	52.1	55	97	49.6	2336	97
144	33081	CBI 17-1	H	54.9	56.6	52.8	54.8	104	58.4	60.4	55.6	58.1	103	49.4	2460	102
145	33082	CBI 17-2	H	54.9	52.8	50.5	52.7	100	58.9	56.2	53.5	56.2	99	49.7	2387	99
146	33083	CBI 18-1	H	54.8	56.7	52.4	54.6	103	58.9	60.5	54.8	58.1	103	49.5	2462	102
147	33084	CBI 18-2	H	53.6	55.2	49.8	52.9	100	57.2	58.7	52.1	56	99	49.1	2365	98
148	33085	Picasso	H	53.6	49.7	55.8	53.0	100	56.3	52.4	58.1	55.6	98	48.2	2326	97
149	33086	Reset	H	60.4	60.2	54.8	58.5	111	63.5	63.4	57.2	61.4	109	48.3	2570	107
150	33087	Blackpearl	H	55.0	53.3	52.6	53.6	101	59.2	57	55	57.1	101	49.6	2421	101
151	33088	Respect	H	58.2	54.1	53.6	55.3	105	62.1	58.1	55.9	58.7	104	49.3	2482	103
152	33089	NPZ18215W11	H	58.3	54.6	53.1	55.3	105	61.9	58	55.4	58.4	103	48.9	2462	102
153	33090	NPZ18216W11	H	56.1	48.6	51.3	52.0	98	59.1	51.5	54.1	54.9	97	48.9	2312	96
154	33091	LSF18220W15	H	53.0	53.9	53.5	53.5	101	56.9	58.4	56.8	57.4	102	50.3	2449	102
155	33092	NPZ18219W12	H	56.8	55.0	50.2	54.0	102	62.2	59.6	54.6	58.8	104	51.8	2545	106
156	33093	LE17/334	H	56.5	54.4	58.4	56.4	107	60	58.1	61.7	59.9	106	49.4	2535	105
157	33094	LE17/337	H	43.2	55.5	55.5	51.4	97	46.2	59.7	59	55	97	50.1	2342	97
158	33095	LE18/349	H	58.6	59.8	57.1	58.5	111	63	63.9	60.2	62.4	110	49.8	2649	110
159	33096	LE18/350	H	56.8	59.8	57.2	57.9	109	61.4	64.3	61.3	62.3	110	50.6	2668	111
160	33097	LE18/405	H	59.1	61.4	53.0	57.8	109	64.4	66	56.6	62.3	110	50.8	2675	111
161	33098	LE18/408	L	53.3	54.3	52.6	53.4	101	57.1	57.4	55.5	56.7	100	49.3	2396	99
162	33099	RNX3744	H	59.3	58.9	51.8	56.7	107	63.6	63.8	54.5	60.6	107	50.1	2584	107
163	33100	RNX3841	H	50.2	52.6	42.1	48.3	91	53.8	56.4	44.1	51.4	91	49.5	2182	91
164	33101	RNX3856	H	54.1	46.8	53.3	51.4	97	58.1	50.4	57	55.2	98	50.4	2357	98
165	33102	8EW0221	H	45.7	48.3	49.5	47.8	90	47.8	50.7	52.3	50.3	89	48.4	2108	88
166	33103	8EW0222	H	51.9	56.2	52.7	53.6	101	55.6	60.1	55.3	57	101	49.5	2415	100
167	33104	8EW0223	L	55.1	51.6	53.6	53.4	101	59.1	55.1	56.8	57	101	49.8	2424	101
168	33105	8EW0225	L	51.1	51.9	52.5	51.8	98	55.2	55	55.1	55.1	98	49.5	2334	97
169	33106	8EW0226	L	53.8	57.0	54.7	55.2	104	57	61	57.1	58.4	103	49.1	2464	102
170	33107	8EW0227	H	51.0	51.5	49.6	50.7	96	54.5	55.2	52.2	54	96	49.6	2290	95
171	33108	8EW0228	H	50.5	51.1	54.1	51.9	98	53.7	54.7	57	55.1	98	49.4	2334	97
172	33109	8EW0230	H	48.1	50.9	54.5	51.2	97	51.1	54.3	57.4	54.3	96	49.3	2295	95
173	33110	8EW0231	H	52.5	51.6	50.3	51.5	97	56.3	55	53.3	54.9	97	49.8	2331	97
174	33111	8EW0232	H	50.9	54.0	54.3	53.1	100	53.9	57.4	56.8	56	99	48.9	2359	98
175	33112	8EW0233	H	50.8	52.2	54.8	52.6	99	54	55.7	56.9	55.5	98	48.9	2341	97
176	33113	8EW0234	H	54.4	55.5	54.5	54.8	104	58	58.6	56.6	57.7	102	48.6	2424	101
177	33114	INV1035	H	49.9	53.1	48.5	50.5	95	53.3	57	51	53.8	95	49.6	2282	95
178	33115	HRE470	H	53.3	56.5	55.2	55.0	104	56.8	61	57.5	58.4	103	49.4	2474	103
179	33116	Award	H	51.5	53.8	56.2	53.8	102	55.8	58	60.4	58.1	103	50.9	2490	103
180	33117	Dominator	H	52.4	56.7	55.5	54.9	104	56.8	61.3	59.2	59.1	105	50.7	2531	105
181	33118	Simona	H	54.2	54.7	52.1	53.7	102	57.7	58.1	55.1	57	101	49.4	2411	100
182	33119	Elevation	H	55.6	51.4	46.8	51.3	97	59.7	54.5	49.4	54.5	96	49.5	2310	96

**Udbytte i Hkg/ha**  
Korrigeret til 91% tørstof

**Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha**  
Korrigeret til 91% tørstof

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Dyngby	Tystofte	NS Holeby	GNS	FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT
<i>Amtal fs.</i>							3	3						3	3	3
183	33120	ESC 16057	H	53.9	52.1	52.7	52.9	100	57	56.1	54.9	56	99	49.1	2365	98
9991	99991	LSD 0.05	H	2.7	4.3	2.9	2.1	4								
9992	99992	GNS UDBYTTE	H	53.1	54.3	52.0										