

OVERSIGT OVER ANMELDELSESTIDSPUNKTER OG INDSENDELSE AF PLANTEMATERIALE TIL PRØVEDYRKNING

Closing Dates for Application and Submission of Plant Material for Trials

Oplysninger om arter, der ikke er nævnt i denne oversigt kan fås ved henvendelse til:

TystofteFonden, tlf. 5080 8450

Information on species not mentioned in this survey is obtainable at:

TystofteFoundation tel. +455080 8450

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾	Nødvendige udsædsmængder (kg) til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning Quantities of seed (kg) for DUS ¹⁾ and VCU testing.			Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year	

Hvis fristen for indsendelse af frø falder på en fre-, lør- eller søndag forlænges fristen til og med førstkommende hverdag / If the seed submission date falls on a Fri-, Satur- or Sunday, the applicant should consider the first working day after as the applicable seed submission date.

LANDBRUGSPANTER - Agricultural Species

KORN – Cereals

HAVRE - Avena sativa L.

Vårhavre / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	8			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20	20	Tystofte

For hybridsorter af havre indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of oats additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

BYG - Hordeum vulgare L.

Vinterbyg / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	29. august	29. august	8			Tystofte
Værdiafprøvning	29. august	29. august		25	25	Tystofte

Vårbyg / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	8			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		25	25	Tystofte

For hybridsorter af byg indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of barley additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

RUG - Secale cereale L.

Vinterrug / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	29. august	29. august	8			Tystofte
Værdiafprøvning	29. august	29. august		20	20	Tystofte

For hybridsorter af rug indsendes desuden 1,5 kg af ukendte komponenter inklusiv single cross for SES-afprøvning / Regarding hybrids of Rye additional 1,5 kg of each unknown component including single cross must be submitted for DUS-testing.

TRITICALE - x Triticosecale Wittmack

Vintertriticale / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	09. september	09. september	13+170 aks			Tystofte
Værdiafprøvning	09. september	09. september		20	20	Tystofte

Er sorten allerede anmeldt eller i afprøvning i Tyskland, sendes der kun 8 kg udsæd og ingen aks til Tystofte til SES-afprøvning. For hybridsorter af triticale indsendes også 2 kg af alle ukendte forældrekomponenter til SES-afprøvning. Ukendte forældrekomponenter af triticale sendes direkte til Rethmar, DE.

Is the variety already in testing in Germany, please submit only 8 kg of seed and no ears to Tystofte for DUS-testing. Regarding hybrids of triticale 2 kg of each of the unknown parental lines must be submitted for DUS-testing. / Components of unknown parental lines of triticale must be send directly to Rethmar, DE.

HVEDE - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

Vinterhvede / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	09. september	09. september	8			Tystofte
Værdiafprøvning	09. september	09. september		25	25	Tystofte

Vårhvede / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	8			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20	20	Tystofte

For hybridsorter af hvede indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of wheat additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾	Nødvendige udsædsmængder (kg) til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning / Quantities of seed (kg) for DUS ¹⁾ and VCU testing.				Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year		
PROTEINPLANTER – Protein crops							
QUINOA – <i>Chenopodium quinoa</i>							
SES afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,2				Tystofte
BÆLGPLANTER – Pulse crops							
HVID LUPIN - <i>Lupinus albus</i> L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	20. januar	12				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20	20		Tystofte
SMALBLADET LUPIN/BLÅ LUPIN - <i>Lupinus augustifolius</i> L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	20. januar	7,5				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20	20		Tystofte
MARKÆRT - <i>Pisum sativum</i> L. (partim)							
SES-afprøvning + standardprøve	30. november	20. januar	10				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		25	25		Tystofte
HESTEBØNNE - <i>Vicia faba</i> L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	10				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		25	25		Tystofte
OLIEPLANTER – Oil seed crops							
RAPS - <i>Brassica napus</i> L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.							
Vinterraps / Winter type							
SES-afprøvning + strandardprøve	06. august	06. august	0,7				Tystofte
Værdiafprøvning	06. august	06. august		1,5	1,5		Tystofte
Vårraps / Spring type							
SES-afprøvning + strandardprøve	20. januar	10. februar	0,7				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		1,0	1,0		Tystofte
For hybridsorter af raps indsendes også 0.35 kg af samtlige ukendte komponenter. Ved ukendte komponenter forstås forældrelinier der ikke indgår i hybrider på dansk sortliste, eller hybrider under SES-afprøvning til dansk sortliste. Indgår sterile komponenter, indsendes både den sterile og den fertile form af sorten / Regarding hybrids of rape 0.35 kg of each unknown components must be submitted. Unknown components, are components/parental for National Listing in Denmark which not have been used to create a hybrid on the Danish National List or hybrids in DUS-testing for National Listing in Denmark. Both the sterile and the fertile form of the variety must be submitted in the case of sterile components.							
GUL SENNEP - <i>Sinapis alba</i> L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,0				Tystofte
Værdiafprøvning							
Olie	20. januar	10. februar		1,0	1,0		Tystofte
Efterafgrøde	20. januar	16. juni		1,0	1,0		Tystofte
RODFRUGTER – Root crops							
KARTOFFEL - <i>Solanum tuberosum</i> L.							
SES-afprøvning + standardprøve	03. december	03. december	225 knolde 35-55mm				BenneAgri
Værdiafprøvning	20. februar	03. marts (ny anmeldelser til opformering)		200 knolde 40-55mm			JyndeVad+Vandel
SUKKERROE - <i>Beta vulgaris</i> L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,3 units				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		0,5 units	0,5 units		Tystofte
NBR	20. januar	10. februar		1,0 units	1,0 units		Tystofte
Til Værdiafprøvning og NBR forsøg skal det indsendte frø være bejdset og pilleret. jf. dansk standard med 60 gram a.i. Imidacloprid, 6 gram a.i. thiram plus 14 gram a.i. hymexazol. Frøstørrelsen skal være 3,50-4.75 mm. / For VCU-testing and NBR trials the submitted seed must be seed dressed and pelleted as Danish standard with 60 grams a.i. imidacloprid, 6 grams a.i. thiram plus 14 grams a.i. hymexazol. The seed size should be 3,50-4,75 mm.							
FODERBEDE/BEDEROE til energiproduktion - <i>Beta vulgaris</i> L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,3 units				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		1,0 units	1,0 units		Tystofte
Til Værdiafprøvning skal det indsendte frø være bejdset og pilleret. / For VCU-testing the submitted seed must be seed dressed and pelleted.							

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾	Nødvendige udsædsmængder (kg) til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning / Quantities of seed (kg) for DUS ¹⁾ and VCU testing.			Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year	
MAJS - Zea mays L.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	05. marts	15000 kerner			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	05. marts		15000 kerner	15000 kerner	Tystofte
Til Værdiafprøvning skal det indsendte frø være bejdset med et middel, som har en afskrækkende virkning på fugle; f.eks. Korit (ziram). Derudover må frøene være bejdset med andre godkendte svampemidler. Frøene må ikke være bejdset med biostimulanter, fosfor, mikronæringsstoffer etc. For hybridsorter, skal der til SES-afprøvning tillige indsendes 3.000 kerner af hver af forælderkomponenterne. For VCU-testing the submitted seed must be dressed in order to repel birds; e.g. with with Korit (ziram). In addition, other legal fungicides can be added. Biostimulants, phosphor, micronutrients, etc. are not allowed. For hybrid varieties in DUS-testing, 3.000 kernels of each parental component must be submitted.						
GRÆSMARKSPANTER – Herbage crops						
For græsmarksplanter er frø til landsforsøgene inkluderet i mængderne til værdiafprøvningen. / For Herbage crops seed for Farmers Union Trial are included in the amount of seed for VCU-testing.						
HUNDEGRÆS - Dactylis glomerata L.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
ENG SVINGEL - Festuca pratensis Huds.						
SES-afprøvning + standardprøve	15. december	05. januar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
RØD SVINGEL - Festuca rubra L.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning, Foder	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
Værdiafprøvning, Plæne	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
RAJSVINGEL – x Festulium Aschers. et Graebn.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
HYBRID RAJGRÆS - Lolium x hybridum Hausskn.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
ITALIENSK RAJGRÆS - Lolium multiflorum Lam.						
SES-afprøvning + standardprøve	15. december	05. januar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
ALMINDELIG RAJGRÆS - Lolium perenne L.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
TIMOTHE - Phleum pratense L.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
RØDKLØVER - Trifolium pratense L.						
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	2,5			Tystofte
værdi-afprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
HVIDKLØVER - Trifolium repens L.						
SES-afprøvning + standardprøve	15. januar	05. februar	1,5			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5	-	Tystofte
GRØNSAGER - Vegetable Species						
MARVÆRT - Pisum sativum L. (partim)						
SES-afprøvning + standardprøve	03. januar	17. januar	5			Tystofte

PRYDPLANTER - Ornamental Species

For anmeldelse af prydplanter, kontakt TystofteFonden, tlf. 5080 8450 / *Application of Ornamental Species Please contact TystofteFoundation tel. +45 5080 8450*

1)

Anmelderen er ansvarlig for, at den nødvendige udsædsmængde sendes til afprøvningsstedet inden den angivne tidsfrist. Fremsendt frø skal være tørt og lagerfast frø med en spireevne på minimum 85 %.

Anmelderen er ligeledes ansvarlig for afvikling af toldformaliteter, fragt m.v. For alle arter anmeldt til SES-afprøvning skal det indsendte frø være ubejdsset. Til Værdiafprøvningen skal det indsendte frø være ubejdsset, undtagen for Roer og Majs (se disse)

Ved manglende ensartethed efter 1. års SES afprøvning er der mulighed for at fremsende nyt frø til videre afprøvning såfremt ensartetheds kriterierne i CPVO protokol for arten tillader det.

The applicant is responsible for submission of the required seed to the testing station in due time. Submitted seeds should be storable dry seeds with a germination ability on a minimum of 85 %.

The applicant is also responsible as to custom formalities, freight etc. For all species for DUS-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing.. / For VCU-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing, except for Beets and Maize (see those).

Lack of uniformity in year 1 of the DUS test a re-submission of plant material maybe allowed for the second growing cycle if the criteria in the CPVO protocol for the species is for filled.