

OVERSIGT OVER ANMELDESESTIDSPUNKTER OG INDSÆNDELSE AF PLANTEMATERIALE TIL PRØVEDYRKNING

Closing Dates for Applications and Submission of Plant Material for Trials

Oplysninger om arter, der ikke er nævnt i denne oversigt, kan fås ved henvendelse til:

TystofteFonden, tlf. 5080 8450

Information on species not mentioned in this survey is obtainable at:

TystofteFoundation tel. +45 5080 8450

| Art/Species | Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications | Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾ | Nødvendige udsædsmængder til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning Quantities of seed for DUS ¹⁾ and VCU testing. | | | Indleveringssted/ Place of submission |
|-------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | SES/DUS 1.år/1.year | Værdi/VCU 1.år/1.year | Værdi/VCU 2.år/2.year | |

Hvis fristen for indsendelse af frø falder på en fre-, lør- eller søndag forlænges fristen til og med førstkommande hverdag / If the seed submission date falls on a Fri-, Satur- or Sunday, the applicant should consider the first working day after as the applicable seed submission date.

LANDBRUGSPLANTER - Agricultural Species

KORN - Cereals

HAVRE - Avena sativa L.

Vårhavre / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve 20. januar 10. februar 8 kg Tystofte

Værdiafprøvning 20. januar 10. februar 20 kg 20 kg Tystofte

For hybridsorter af havre indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of oats additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

BYG - Hordeum vulgare L.

Vinterbyg / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve 29. august 29. august 8 kg Tystofte

Værdiafprøvning 29. august 29. august 25 kg 25 kg Tystofte

Vårbyg / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve 20. januar 10. februar 8 kg Tystofte

Værdiafprøvning 20. januar 10. februar 25 kg 25 kg Tystofte

For hybridsorter af byg indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of barley additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

RUG - Secale cereale L.

Vinterrug / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve 29. august 29. august 8 kg Tystofte

Værdiafprøvning 29. august 29. august 20 kg 20 kg Tystofte

For hybridsorter af rug indsendes desuden 1,5 kg af ukendte komponenter inklusiv single cross for SES-afprøvning / Regarding hybrids of Rye additional 1,5 kg of each unknown component including single cross must be submitted for DUS-testing.

TRITICALE - x Triticosecale Wittmack

Vintertriticale / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve 09. september 09. september 13+170 aks Tystofte

Værdiafprøvning 09. september 09. september 20 kg 20 kg Tystofte

Er sorten allerede anmeldt eller i afprøvning i Tyskland, sendes der kun 8 kg udsæd og ingen aks til Tystofte til SES-afprøvning. For hybridsorter af triticale indsendes også 2 kg af alle ukendte forældrekomponenter til SES-afprøvning. Ukendte forældrekomponenter af triticale sendes direkte til Rethmar, DE.

Is the variety already in testing in Germany, please submit only 8 kg of seed and no ears to Tystofte for DUS-testing. Regarding hybrids of triticale 2 kg of each of the unknown parental lines must be submitted for DUS-testing. / Components of unknown parental lines of triticale must be send directly to Rethmar, DE.

HVEDE - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

Vinterhvede / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve 09. september 09. september 8 kg Tystofte

Værdiafprøvning 09. september 09. september 25 kg 25 kg Tystofte

Vårhvede / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve 20. januar 10. februar 8 kg Tystofte

Værdiafprøvning 20. januar 10. februar 20 kg 20 kg Tystofte

For hybridsorter af hvede indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of wheat additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

| Art/Species | Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications | Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾ | Nødvendige udsædsmængder til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning / Quantities of seed for DUS ¹⁾ and VCU testing. | | | Indleveringssted/ Place of submission |
|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | SES/DUS 1.år/1.year | Værdi/VCU 1.år/1.year | Værdi/VCU 2.år/2.year | |
| PROTEINPLANTER – Protein crops | | | | | | |
| QUINOA – <i>Chenopodium quinoa</i> | | | | | | |
| SES afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 0,2 kg | | | Tystofte |
| BÆLGPLANTER – Pulse crops | | | | | | |
| HVID LUPIN - <i>Lupinus albus</i> L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 20. januar | 12 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 20 kg | 20 kg | Tystofte |
| SMALBLADET LUPIN/BLÅ LUPIN - <i>Lupinus angustifolius</i> L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 20. januar | 7,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 20 kg | 20 kg | Tystofte |
| MARKÆRT - <i>Pisum sativum</i> L. (partim) | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 30. november | 20. januar | 10 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 25 kg | 25 kg | Tystofte |
| HESTEBØNNE - <i>Vicia faba</i> L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 10 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 25 kg | 25 kg | Tystofte |
| OLIEPLANTER – Oil seed crops | | | | | | |
| RAPS - <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. | | | | | | |
| Vinterraps / Winter type | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 06. august | 06. august | 0,7 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 06. august | 06. august | | 1,0 kg | 1,0 kg | Tystofte |
| Vårraps / Spring type | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 0,7 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 1,0 kg | 1,0 kg | Tystofte |
| For hybridsorter af raps indsendes også 0.35 kg af samtlige ukendte komponenter. Ved ukendte komponenter forstås forældrelinier der ikke indgår i hybrider på dansk sortliste, eller hybrider under SES-afprøvning til dansk sortliste. Indgår sterile komponenter, indsendes både den sterile og den fertile form af sorten / Regarding hybrids of rape 0.35 kg of each unknown components must be submitted. Unknown components, are components/parental for National Listing in Denmark which not have been used to create a hybrid on the Danish National List or hybrids in DUS-testing for National Listing in Denmark. Both the sterile and the fertile form of the variety must be submitted in the case of sterile components. | | | | | | |
| GUL SENNEP - <i>Sinapis alba</i> L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 1,0 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | | | | | | |
| Olie | 20. januar | 10. februar | | 1,0 kg | 1,0 kg | Tystofte |
| Efterafgrøde | 20. januar | 16. juni | | 1,0 kg | 1,0 kg | Tystofte |
| RODFRUGTER – Root crops | | | | | | |
| KARTOFFEL - <i>Solanum tuberosum</i> L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 03. december | 03. december | 225 knolde 35-55mm | | | BenneAgri |
| Værdiafprøvning | 20. februar | 03. marts (ny anmeldelser til opformering) | | 200 knolde 40-55mm | | Jyndeved+Vandel |
| SUKKERROE - <i>Beta vulgaris</i> L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 0,3 units | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 0,5 units | 0,5 units | Tystofte |
| NBR | 20. januar | 10. februar | | 1,0 units | 1,0 units | Tystofte |
| Til Værdiafprøvning og NBR-forsøg skal det indsendte frø være bejdset og pilleret. jf. dansk standard med 60 gram a.i. Imidacloprid, 6 gram a.i. thiram plus 14 gram a.i. hymexazol. Frøstørrelsen skal være 3,50-4,75 mm. / For VCU-testing and NBR trials the submitted seed must be seed dressed and pelleted as Danish standard with 60 grams a.i. imidacloprid, 6 grams a.i. thiram plus 14 grams a.i. hymexazol. The seed size should be 3,50-4,75 mm. | | | | | | |
| FODERBEDE/BEDEROE til energiproduktion - <i>Beta vulgaris</i> L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 0,3 units | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 1,0 units | 1,0 units | Tystofte |
| Til Værdiafprøvning skal det indsendte frø være bejdset og pilleret. / For VCU-testing the submitted seed must be seed dressed and pelleted. | | | | | | |

| Art/Species | Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications | Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾ | Nødvendige udsædsmængder til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning / Quantities of seed for DUS ¹⁾ and VCU testing. | | | Indleveringssted/ Place of submission |
|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | SES/DUS 1.år/1.year | Værdi/VCU 1.år/1.year | Værdi/VCU 2.år/2.year | |
| MAJS - Zea mays L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 05. marts | 15.000 kerner | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 05. marts | | 15.000 kerner | 15.000 kerner | Tystofte |
| Til Værdiafprøvning skal det indsendte frø være bejdset med et middel, som har en afskrækkende virkning på fugle; f.eks. Korit (ziram). Derudover må frøene være bejdset med andre godkendte svampemidler. Frøene må ikke være bejdset med biostimulanter, fosfor, mikronæringsstoffer etc. For hybridsorter, skal der til SES-afprøvning tillige indsendes 3.000 kerner af hver af forælderkomponenterne. <i>For VCU-testing the submitted seed must be dressed in order to repel birds; e.g. with with Korit (ziram). In addition, other legal fungicides can be added. Biostimulants, phosphor, micronutrients, etc. are not allowed.</i> <i>For hybrid varieties in DUS-testing, 3.000 kernels of each parental component must be submitted.</i> | | | | | | |
| GRÆSMARKSPLANTER – Herbage crops | | | | | | |
| For græsmarksplanter er frø til landsforsøgene inkluderet i mængderne til værdiafprøvningen. / For Herbage crops seed for Farmers Union Trial are included in the amount of seed for VCU-testing. | | | | | | |
| HUNDEGRÆS - Dactylis glomerata L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| ENGSVINGEL - Festuca pratensis Huds. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 15. december | 05. januar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| RØD SVINGEL - Festuca rubra L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning, Foder | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| Værdiafprøvning, Plæne | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| RAJSVINGEL – x Festulolium Aschers. et Graebn. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| HYBRID RAJGRÆS - Lolium x hybridum Hausskn. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| ITALIENSK RAJGRÆS - Lolium multiflorum Lam. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 15. december | 05. januar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| ALMINDELIG RAJGRÆS - Lolium perenne L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| TIMOTHE - Phleum pratense L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| RØDKLØVER - Trifolium pratense L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 20. januar | 10. februar | 2,5 kg | | | Tystofte |
| værdi-afprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| HVIDKLØVER - Trifolium repens L. | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 15. januar | 05. februar | 1,5 kg | | | Tystofte |
| Værdiafprøvning | 20. januar | 10. februar | | 2,5 kg | - | Tystofte |
| GRØNSAGER - Vegetable Species | | | | | | |
| MARVÆRT - Pisum sativum L. (partim) | | | | | | |
| SES-afprøvning + standardprøve | 03. januar | 17. januar | 5 kg | | | Tystofte |

PRYDPLANTER - Ornamental Species

For anmeldelse af prydplanter, kontakt TystofteFonden, tlf. 5080 8450 / *Application of Ornamental Species Please contact TystofteFoundation tel. +45 5080 8450*

1)

Anmelderen er ansvarlig for, at den nødvendige udsædsmængde sendes til afprøvningsstedet inden den angivne tidsfrist. Fremsendt frø skal være tørt og lagerfast frø med en spireevne på minimum 85 %.

Anmelderen er ligeledes ansvarlig for afvikling af toldformaliteter, fragt m.v. For alle arter anmeldt til SES-afprøvning skal det indsendte frø være ubejdet. Til Værdiafprøvningen skal det indsendte frø være ubejdet, undtagen for Roer og Majs (se disse)

Ved manglende ensartethed efter 1. års SES afprøvning er der mulighed for at fremsende nyt frø til videre afprøvning såfremt ensartethedskriterierne i CPVO protokollen for arten tillader det.

The applicant is responsible for submission of the required seed to the testing station in due time. Submitted seeds should be storable dry seeds with a germination ability on a minimum of 85 %.

The applicant is also responsible as to custom formalities, freight etc. For all species for DUS-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing.. / For VCU-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing, except for Beets and Maize (see those).

Lack of uniformity in year 1 of the DUS test a re-submission of plant material maybe allowed for the second growing cycle if the criteria in the CPVO protocol for the species is for filled.