

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
1	1	Y N	1	Y N	28	Y N			Frø: farve / Seed: colour	PQL	VG/A	00	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Hvid	White	Blini ; Heroldo
2	Rødlig	Reddish	Granary ; Solehio
3	Lilla	Purple	; Indigo
4	Blålig	Blueish	; Skorpion

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
2	2	Y N	2	N N	29	Y N			Frø: farvning med phenol / Seed: coloration with phenol	QN	VG/A	00	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget lys	None or very light	; Bitop
2	Meget lys til lys	Very light to light	
3	Lys	Light	Lavett ; Courtot
4	Lys til middel	Light to medium	
5	Middel	Medium	Sensas ; SY Moisson
6	Middel til mørk	Medium to dark	
7	Mørk	Dark	Granary ; Antonius
8	Mørk til meget mørk	Dark to very dark	
9	Meget mørk	Very dark	Lennox ; Callabre

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
3	3	Y N	3	N N	1	Y N			Kimstængel: anthocyanin-farvning / Coleoptile: anthocyanin coloration	QN	VG/A	09-11	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
3	3	Y	N	3	N	N	1	Y	N	Kimstængel: anthocyanin-farvning / Coleoptile: anthocyanin coloration	QN	VG/A	09-11	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget svag	Absent or very weak	Cornetto ; Rubisko
2	Meget svag til svag	Very weak to weak	
3	Svag	Weak	FD 124 ; Antonius
4	Svag til middel	Weak to medium	
5	Middel	Medium	Specifik ; Maxwell
6	Middel til stærk	Medium to strong	
7	Stærk	Strong	Sensas ; Zephyr
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	; Cellule

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
4	4	Y	N	4	Y	N	2	Y	N	Plante: vækstmåde / Plant: growth habit	QN	VG/B	25-29	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Opret	Erect	
2	Opret til halvt opret	Erect to semi-erect	
3	Halvt opret	Semi-erect	CH Campala ; Callobre
4	Halvt opret til intermediær	Semi-erect to intermediate	
5	Intermediær	Intermediate	Sensas ; Apache
6	Intermediær til halvt udbredt	Intermediate to semi-prostrate	
7	Halvt udbredt	Semi-prostrate	Feeling ; Solehio
8	Halvt udbredt til udbredt	Semi-prostrate to prostrate	
9	Udbredt	Prostrate	; Stelarka

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
5	5	Y N	5	N N	4	Y N	Plante: frekvens af planter med tilbagerullede faneblad / Plant: frequency of plants with recurved flag leaves	QN	VG/B	47-51	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget lav	Absent or very low	; Genius
2	Meget lav til lav	Very low to low	
3	Lav	Low	Triso ; Solehio
4	Lav til middel	Low to medium	
5	Middel	Medium	Specifik ; Callobre
6	Middel til høj	Medium to high	
7	Høj	High	Blini ; Antonius
8	Høj til meget høj	High to very high	
9	Meget høj	Very high	FD 1 24 ; Bonyana

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
6	6	Y N	6	N N	30	Y N	Faneblad: anthocyanin-farvning af bladtænder / Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles	QN	VG/B	49-60	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget svag	Absent or very weak	Triso ; Soissons
2	Middel	Medium	Antille
3	Stærk	Strong	LCS Star ; Astardo

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
7	7	Y N	7	Y N	5	Y N	Aks: skridning / Ear: time of emergence	QN	MG/B		X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
---	---	---	--

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
7	7	Y	N	7	Y	N	5	Y	N	Aks: skridning / Ear: time of emergence	QN	MG/B		X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

1	Meget tidlig	Very early	Badiel ; Accor
2	Meget tidlig til tidlig	Very early to early	
3	Tidlig	Early	Sensas ; Solehio
4	Tidlig til middel	Early to medium	
5	Middel	Medium	Granary ; Genius
6	Middel til sen	Medium to late	
7	Sen	Late	Triso ; Maxence
8	Sen til meget sen	Late to very late	
9	Meget sen	Very late	; Luxaro

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
8	8	Y	N	8	Y	N	6	Y	N	Faneblad: voksbelægning på bladskede / Flag leaf: glaucosity of sheath	QN	VG/B	60-65	

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget svag	Absent or very weak	Basilio
2	Meget svag til svag	Very weak to weak	
3	Svag	Weak	CH Campala ; Saturnus
4	Svag til middel	Weak to medium	
5	Middel	Medium	Faiza ; Maxwell
6	Middel til stærk	Medium to strong	
7	Stærk	Strong	Triso ; Solehio
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	Waximum

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
9	9	Y	N	9	N	N	7	Y	N	Faneblad: vokselægning på bladplade (nedre side) / Flag leaf: glaucosity of blade (lower side)	QN	VG/B	60-65	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget svag	Absent or very weak	; Courtot
2	Meget svag til svag	Very weak to weak	
3	Svag	Weak	FD 1 24 ; Saturnus
4	Svag til middel	Weak to medium	
5	Middel	Medium	Blini ; SY Moisson
6	Middel til stærk	Medium to strong	
7	Stærk	Strong	Lennox ; Accor
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	; Waximum

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
10	10	Y	N	10	Y	N	8	Y	N	Aks: vokselægning / Ear: glaucosity	QN	VG/B	60-69	

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget svag	Absent or very weak	; Soissons
2	Meget svag til svag	Very weak to weak	
3	Svag	Weak	KWS Charing ; Callobre
4	Svag til middel	Weak to medium	
5	Middel	Medium	Granary ; Solehio
6	Middel til stærk	Medium to strong	
7	Stærk	Strong	Specifik ; Edgar
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	; Waximum

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
11	11	Y	N	11	N	N	9	Y	N	Øverste internodie: voksbelægning / Culm: glaucosity of neck	QN	VG/B	60-69	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget svag	Absent or very weak	; Basilio
2	Meget svag til svag	Very weak to weak	
3	Svag	Weak	Ch Campala ; Soissons
4	Svag til middel	Weak to medium	
5	Middel	Medium	Granary ; Ronsard
6	Middel til stærk	Medium to strong	
7	Stærk	Strong	Lennox ; SY Moisson
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	Waximum

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
12	12	Y	Y	12	Y	Y	31	Y	Y	Nedre yderavne: behåring på udvendig overflade / Lower glume: hairiness on external surface	QL	VG/B	69-92	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	uden	absent	Triso; Soissons
9	med	present	Galera; Franz

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
13	13	Y	N	13	Y	N	10	Y	N	Plante: længde (strå, aks, avner og stak) / Plant: length (stem, ear, awns and scurs)	QN	MG/B	75-92	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget kort	Very short	; Courtot
2	Meget kort til kort	Very short to short	

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

## Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
13	13	Y	N	13	Y	N	10	Y	N	Plante: længde (strå, aks, avner og stak) / Plant: length (stem, ear, awns and scurs)	QN	MG/B	75-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

3	Kort	Short	Lennox; Apache
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	FD 1 24 ; Solehio
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	; Lavett
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	Capo

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
14	14	Y	N	14	Y	N	11	Y	N	Strå: marv-forekomst / Straw: pith in cross section	QN	VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Tynd	Thin	FD 1 24 ; SY Moisson
2	Middel	Medium	Granary ; Vulcanus
3	Tyk eller udfyldt	Thick or filled	Olivart ; Synchro

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
15	15	Y	N	15	Y	N	13	Y	N	Aks: tæthed / Ear: density	QN	MS/B; VG/B	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget løst	Very lax	
2	Meget løst til løst	Very lax to lax	
3	Løst	Lax	Lennox ; Krannich

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

## Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
15	15	Y	N	15	Y	N	13	Y	N	Aks: tæthed / Ear: density	QN	MS/B; VG/B	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

4 Løst to middel  
5 Middel  
6 Middel til tæt  
7 Tæt  
8 Tæt til meget tæt  
9 Meget tæt

Lax to medium  
Medium  
Medium to dense  
Dense  
Dense to very dense  
Very dense

Granary ; Solehio  
Virgile ; Cellule

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
16	16	Y	N	16	N	N	14	Y	N	Aks: længde (uden stak) / Ear: length (excluding awns and scurs)	QN	MS/B; VG/B	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0 -  
1 Meget kort  
2 Meget kort til kort  
3 Kort  
4 Kort til middel  
5 Middel  
6 Middel til lang  
7 Lang  
8 Lang til meget lang  
9 Meget lang

-  
Very short  
Very short to short  
Short  
Short to medium  
Medium  
Medium to long  
Long  
Long to very long  
Very long

Granary ; GK Berény  
Sensas ; Rubisko  
Specifik ; Antonius  
; Edgar



## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

## Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
17	17	Y	Y	17	Y	Y	15	Y	Y	Aks: stak eller avnetilspidsning forekomst / Ear: awns or scurs presence	QL	VG/B	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Begge fraværende	Both absent	Gorda ;
2	Med avnetilspidsning	Scurs present	Granary ; Apache
3	Med stak	Awns present	Sensas ; Solehio

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
18	18	Y	N	18	Y	N	16	Y	N	Aks: længde af stak eller avnetilspidsning / Ear: length of awns or scurs	QN	MS/B; VG/B	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget kort	Very short	; Fidelius
2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	Tybalt ; Apache
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	Triso ; Bonyana
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	Granary ; Courtot
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	FD 1 24 ; SY Moisson

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
19	19	Y	Y	19	Y	Y	17	Y	Y	Aks: farve / Ear: color	QL	VG/B	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
---	---	---	--

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
19	19	Y Y	19	Y Y	17	Y Y	Aks: farve / Ear: color		QL	VG/B	80-92	X	
Værdi		DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter					
1		Hvid			White			Granary ; Solehio					
2		Farvet			Coloured			Bastian Sertori					

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
20	20	Y N	20	N N	12	Y N	Aks: form i profil / Ear: shape in profile		PQL	VG/B	80-92	X	
Værdi		DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter					
0		-			-								
1		Tilspidset			Tapering			Tybalt ; Soleig					
2		Parallel			Parallel sided			Granary; Solehio					
3		Svagt kølleformet			Slightly clavate			; Pierrot					
4		Stærk kølleformet			Strongly clavate			, Vulcanus					
5		Tenformet			Fusiform			FD 1 24 ; Soissons					

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
21	21	Y N	21	N N	18	Y N	Øvre aksinternodie: behåring af konveks overflade / Apical rachis segment: hairiness of convex surface		QN	VG/A	80-92	X	
Værdi		DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter					
0		-			-								
1		Ingen eller meget svag			Absent or very weak			Soissons					
2		Meget svag til svag			Very weak to weak								
3		Svag			Weak			Specifik ; Solehio					
4		Svag til middel			Weak to medium								
5		Middel			Medium			Granary ; Fidelius					
6		Middel til stærk			Medium to strong								

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
21	21	Y	N	21	N	N	18	Y	N	Øvre aksinternode: behåring af konveks overflade / Apical rachis segment: hairiness of convex surface	QN	VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

7	Stærk	Strong	KWS Bittern ; Kranich
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	; My Bodri

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
22	22	Y	N	22	N	N	19	Y	N	Nedre yderavne: skulderbredde / Lower glume: shoulder width	QN	VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget smal	Absent or very narrow	; Courtot
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow	
3	Smal	Narrow	Tybalt ; Soissons
4	Smal til middel	Narrow to medium	
5	Middel	Medium	Sensas ; Solehio
6	Middel til bred	Medium to broad	
7	Bred	Broad	KWS Coliada ; Sosthene
8	Bred til meget bred	Broad to very broad	
9	Meget bred	Very broad	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
23	23	Y	N	23	N	N	20	Y	N	Nedre yderavne: skulderform / Lower glume: shoulder shape	QN	VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Stærk skrånende	Strongly sloping	Amulett ; Courtot

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

## Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
23	23	Y	N	23	N	N	20	Y	N	Nedre yderavne: skulderform / Lower glume: shoulder shape	QN	VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

2	Stærkt skrånende til svagt skrånende	Strongly sloping to slightly sloping	
3	Svagt skrånende	Slightly sloping	Tybalt ; Solehio
4	Svagt skrånende til horizontalt	Slightly sloping to horizontal	
5	Horizontalt	Horizontal	Lennox ; Solveig
6	Horizontalt til svagt ophøjet	Horizontal to slightly elevated	
7	Svagt ophøjet	Slightly elevated	Virgile ; Sosthene
8	Ophøjet til stærkt ophøjet	Slightly elevated to strongly elevated	
9	Stærkt ophøjet	Strongly elevated	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
24	24	Y	N	24	N	N	21	Y	N	Nedre yderavne: næblængde / Lower glume: beak length	QN	MG/A; MS/A; VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget kort	Very short	; Solveig
2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	Tybalt ; Kranich
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	Bilini ; Zephyr
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	Sensas ; Soissons
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	FD 1 24 ; Rubisko

## Guideline

## WHEAT19

## Hvede 2019

Godk. dato

UPOV  
CPVO  
National

TG/3/12  
TP/003/5  
Hvede19

Wheat  
Wheat  
Hvede 2019

05-04-2017  
19-03-2019  
01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
25	25	Y	N	25	N	N	22	Y	N	Nedre yderavne: næbform / Lower glume: beak shape	QN	VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Lige	Straight	Fd 1 24 ; Solveig
2	Lige til svagt bøjet	Straight to slightly curved	
3	Svagt bøjet	Slightly curved	Granary ; Cellule
4	Svagt bøjet til moderat bøjet	Slightly curved to moderately curved	
5	Moderat bøjet	Moderately curved	Harenda ; Edgar
6	Moderat bøjet til stærkt bøjet	Moderately curved to strongly curved	
7	Stærkt bøjet	Strongly curved	Sertori
8	Stærkt bøjet til knæbøjet	Strongly curved to geniculate	
9	Knæbøjet	Geniculate	Velocity

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
26	26	Y	N	26	N	N	32	Y	N	Nedre yderavne: udbredelse af indvendig behåring / Lower glume: area of hairiness on internal surface	QN	VG/A	80-92	X

## Værdi DK beskrivelse

## UK beskrivelse

## Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget lille	Very small	
2	Meget lille til middel	Very small to medium	
3	Middel	Medium	KWS Scirocco ; Solehio
4	Middel til meget stor	Medium to very large	
5	Meget stor	Very large	Lennox ; Apache

**Guideline****WHEAT19****Hvede 2019**

Godk. dato

UPOV

TG/3/12

Wheat

05-04-2017

CPVO

TP/003/5

Wheat

19-03-2019

National

Hvede19

Hvede 2019

01-08-2019

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
27	27	Y	Y	27	Y	Y	27	Y	Y	Dyrkningsform / Seasonal type	PQL	VG		X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Vinter	Winter type	; Solehio
2	Alternativ	Alternative type	; Buteo
3	Vår	Spring type	Lennox ;