

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

Nr.	— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.					
1			1	Y	Y	154	N	Y	Germinitet / Germinity	QL	MG	10-20	X	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Monogerm

Monogerm

2 Multigerm

Multigerm

Nr.	— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.					
2			2	Y	Y	70	N	Y	Ploidi / Ploidy	QL	MG	00	X	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

2 Diploid

Diploid

3 Triploid

Triploid

4 Tetraploid

Tetraploid

5 Polyploid

Polyploid

Nr.	— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.					
11			4	N	N	53	N	N	Blad: stilling / Leaf: attitude	QN	VG	25-40	X	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Opret

Erect

2 Opret til halvt opret

Erect to semi-erect

3 Halvt opret

Semi-erect

4 Halvt opret til vandret

Semi-erect to intermediate

5 Vandret

Intermediate

6 Vandret til halvt hængende

Intermediate to semi-prostrate

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
11	4	N N	53	N N			Blad: stilling / Leaf: attitude	QN	VG	25-40	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

7 Halvt hængende

Semi-prostrate

8 Halvt hængende til hængende

Semi-prostrate to prostrate

9 Hængende

Prostrate

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
16	5	Y N	1	N N			Blad: længde inklusive stilk / Leaf: length including petiole	QN	MS	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget kort

Very short

2 Meget kort til kort

Very short to short

3 Kort

Short

4 Kort til middel

Short to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til lang

Medium to long

7 Lang

Long

8 Lang til meget lang

Long to very long

9 Meget lang

Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
17	6	N N	4	N N			Blad: bredde / Leaf: width	QN	MS	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget smal

Very narrow

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
17	6	N N	4	N N			Blad: bredde / Leaf: width	QN	MS	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow
3	Smal	Narrow
4	Smal til middel	Narrow to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til bred	Medium to broad
7	Bred	Broad
8	Bred til meget bred	Broad to very broad
9	Meget bred	Very broad

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
19	7	N N	9	N N			Bladplade: bredde i fht. længde / Leaf blade: width compared to length	QN	MS	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-
1	Meget smal	Very narrow
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow
3	Smal	Narrow
4	Smal til middel	Narrow to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til bred	Medium to broad
7	Bred	Broad
8	Bred til meget bred	Broad to very broad
9	Meget bred	Very broad

Guideline**F_BEET2010****Fodder Beet**

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring		
12			8	N	N	48	N	N	Bladplade: grønfarvning / Leaf blade: green color	QN	VG	25-40	

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

0	-	-
1	Meget lys	Very light
2	Meget lys til lys	Very light to light
3	Lys	Light
4	Lys til middel	Light to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til mørk	Medium to dark
7	Mørk	Dark
8	Mørk til meget mørk	Dark to very dark
9	Meget mørk	Very dark

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring		
15			9	N	N	149	N	N	Bladplade: ribbefarve / Leaf blade: color of veins	PQL	VG	40-45	

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

0	-	-	
1	Hvid	White	Monovigor
2	Grøn	Green	Monorosa
3	Gul	Yellow	
4	Orange	Orange	
5	Rød	Red	

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
23	10	N N	62	N N			Bladplade: form af spids / Leaf blade: shape of tip	PQL	VS	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-
1	Spids	Pointed
2	Let afrundet	Slightly rounded
3	Stump	Blunt

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
20	11	N N	2	N N			Bladstilk: længde / Petiole: length	QN	MS	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-
1	Meget kort	Very short
2	Meget kort til kort	Very short to short
3	Kort	Short
4	Kort til middel	Short to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til lang	Medium to long
7	Lang	Long
8	Lang til meget lang	Long to very long
9	Meget lang	Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
24	12	N N	152	N N			Bladstilk: farve ved basis / Petiole: color of basis	PQL	VG	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-
---	---	---

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
24			12	N	N	152	N	N	Bladstilk: farve ved basis / Petiole: color of basis	PQL	VG	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Hvid grøn

Whitish green

Hugin

2 Gul til orange

Yellow to orange

Gaia

3 Rød

Red

Geante Rouge

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
25			13	Y	N	47	N	N	Roe: form / Root: shape		VG	50	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Kugleformet

Spheroidal

2 Kugleformet til oval

Spheroidal to ovoid

3 Oval

Ovoid

4 Oval til konisk

Ovoid to conical

5 Konisk

Conical

6 Konisk til cylindrisk-konisk

Conical to cylindo-conical

7 Cylindrisk-konisk

Cylindro-conical

8 Cylindrisk-konisk til cylindrisk

Cylindro-conical to cylindrical

9 Cylindrisk

Cylindrical

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
26			14	N	N	12	N	N	Roe: længde / Root: length	QN	MS	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget kort

Very short

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
26	14	N	N	12	N	N	Roe: længde / Root: length			QN	MS	50		

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

2	Meget kort til kort	Very short to short
3	Kort	Short
4	Kort til middel	Short to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til lang	Medium to long
7	Lang	Long
8	Lang til meget lang	Long to very long
9	Meget lang	Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
27	15	N	N	14	N	N	Roe: bredde / Root: width			QN	MS	50		

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-
1	Meget smal	Very narrow
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow
3	Smal	Narrow
4	Smal til middel	Narrow to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til bred	Medium to broad
7	Bred	Broad
8	Bred til meget bred	Broad to very broad
9	Meget bred	Very broad

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
28	16	N N	26	N N			Roe: længde i fht. bredde / Root: length compared to width	QN	MS	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-
1	Meget kort	Very short
2	Meget kort til kort	Very short to short
3	Kort	Short
4	Kort til middel	Short to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til lang	Medium to long
7	Lang	Long
8	Lang til meget lang	Long to very long
9	Meget lang	Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
30	17	N N	23	N N			Roe: position i jord / Root: position in soil	QN	MS	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-
1	Meget høj	Very shallow
2	Meget høj til høj	Very shallow to shallow
3	Høj	Shallow
4	Høj til middel	Shallow to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til dyb	Medium to deep
7	Dyb	Deep
8	Dyb til meget dyb	Deep to very deep
9	Meget dyb	Very deep

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
31	18	N N	45	N N			Roe: farve over jord / Root: color over ground	PQL	VS	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	hvid	white									
2	grøn	green							Monoval		
3	gul	yellow							Kyros		
4	orange	orange							Monovigor		
5	rød	red							Monofix		
6	mørkerød	red purple									

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
32	19	Y N	46	N N			Roe: farve under jord / Root: color below ground	PQL	VS	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	hvid	white							Monoval		
2	Hvid til gul	White to yellow									
3	Gul	Yellow							Kyros		
4	Gulorange	Yellow orange							Monriac		
5	Orange	Orange							Monoborris		
6	Orangerød	Orange red							Monofix		
7	Rød	Red							Peramono		
8	Lys rosa	Light pink							Trestel		
9	Rosa	Pink							Ilbo		
10	Mørkerød	Red purple							Tetrarouge		

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

National

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
33	20	N N	27	N N			Roe: tørstof procent / Root: dry matter content	QN	MG	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	Meget lav	Very low					Capax				
2	Meget lav til lav	Very low to low									
3	Lav	Low					Peramono				
4	Lav til middel	Low to medium									
5	Middel	Medium					Monoval				
6	Middel til høj	Medium to high									
7	Høj	High					Amigo				
8	Høj til meget høj	High to very high									
9	Meget høj	Very high									

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
3			143	N N			Hypokotylstængel: % planter med anthocyanin / Hypocotyl: % plants with anthocyanin	QN	VS	10-20	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	0 %	0 %									
5	5 %	5 %									
10	10 %	10 %									
15	15 %	15 %									
20	20 %	20 %									
25	25 %	25 %									
30	30 %	30 %									
35	35 %	35 %									
40	40 %	40 %									
45	45 %	45 %									
50	50 %	50 %									

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
-----	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-------------------	------	--------	--------	------------

3			143	N	N		Hypokotylstængel: % planter med anthocyanin / Hypocotyl: % plants with anthocyanin	QN	VS	10-20	
----------	--	--	-----	---	---	--	--	----	----	-------	--

Værdi	DK beskrivelse	UK beskrivelse	Eksempelsorter
-------	----------------	----------------	----------------

55	55 %	55 %	
60	60 %	60 %	
65	65 %	65 %	
70	70 %	70 %	
75	75 %	75 %	
80	80 %	80 %	
85	85 %	85 %	
90	90 %	90 %	
95	95 %	95 %	
100	100 %	100 %	
0	0 %	0 %	
5	5 %	5 %	
10	10 %	10 %	
15	15 %	15 %	
20	20 %	20 %	
25	25 %	25 %	
30	30 %	30 %	
35	35 %	35 %	
40	40 %	40 %	
45	45 %	45 %	
50	50 %	50 %	
55	55 %	55 %	
60	60 %	60 %	
65	65 %	65 %	
70	70 %	70 %	
75	75 %	75 %	
80	80 %	80 %	

Guideline**F_BEET2010****Fodder Beet**

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
4			157	N	N		Hypokotylstængel: % planter med grøn stængel / Hypocotyl: % plants with green stem	QN	VS	10-20	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

85	85 %	85 %
90	90 %	90 %
95	95 %	95 %
100	100 %	100 %
0	0 %	0 %
5	5 %	5 %
10	10 %	10 %
15	15 %	15 %
20	20 %	20 %
25	25 %	25 %
30	30 %	30 %
35	35 %	35 %
40	40 %	40 %
45	45 %	45 %
50	50 %	50 %
55	55 %	55 %
60	60 %	60 %
65	65 %	65 %
70	70 %	70 %
75	75 %	75 %
80	80 %	80 %
85	85 %	85 %
90	90 %	90 %
95	95 %	95 %
100	100 %	100 %
0	0 %	0 %
5	5 %	5 %

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
6			159	N	N		Hypokotylstængel: % planter med lyserød stængel / Hypocotyl: % plants with pink stem	QN	VS	10-20	

Værdi	DK beskrivelse	UK beskrivelse	Eksempelsorter
10	10 %	10 %	
15	15 %	15 %	
20	20 %	20 %	
25	25 %	25 %	
30	30 %	30 %	
35	35 %	35 %	
40	40 %	40 %	
45	45 %	45 %	
50	50 %	50 %	
55	55 %	55 %	
60	60 %	60 %	
65	65 %	65 %	
70	70 %	70 %	
75	75 %	75 %	
80	80 %	80 %	
85	85 %	85 %	
90	90 %	90 %	
95	95 %	95 %	
100	100 %	100 %	
0	0 %	0 %	
5	5 %	5 %	
10	10 %	10 %	
15	15 %	15 %	
20	20 %	20 %	
25	25 %	25 %	
30	30 %	30 %	
35	35 %	35 %	

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
7			160	N	N		Hypokotylstængel: % planter med rød stængel / Hypocotyl: % plants with red stem	QN	VS	10-20	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

40	40 %	40 %
45	45 %	45 %
50	50 %	50 %
55	55 %	55 %
60	60 %	60 %
65	65 %	65 %
70	70 %	70 %
75	75 %	75 %
80	80 %	80 %
85	85 %	85 %
90	90 %	90 %
95	95 %	95 %
100	100 %	100 %
0	0 %	0 %
5	5 %	5 %
10	10 %	10 %
15	15 %	15 %
20	20 %	20 %
25	25 %	25 %
30	30 %	30 %
35	35 %	35 %
40	40 %	40 %
45	45 %	45 %
50	50 %	50 %
55	55 %	55 %
60	60 %	60 %
65	65 %	65 %

Guideline**F_BEET2010****Fodder Beet****Godk. dato**

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
8			161	N	N		Hypokotylstængel: % planter med mørkerød stængel / Hypocotyl: % plants with red-purple stem	QN	VS	10-20	

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

70	70 %	70 %
75	75 %	75 %
80	80 %	80 %
85	85 %	85 %
90	90 %	90 %
95	95 %	95 %
100	100 %	100 %
0	0 %	0 %
5	5 %	5 %
10	10 %	10 %
15	15 %	15 %
20	20 %	20 %
25	25 %	25 %
30	30 %	30 %
35	35 %	35 %
40	40 %	40 %
45	45 %	45 %
50	50 %	50 %
55	55 %	55 %
60	60 %	60 %
65	65 %	65 %
70	70 %	70 %
75	75 %	75 %
80	80 %	80 %
85	85 %	85 %
90	90 %	90 %
95	95 %	95 %

Guideline

F_BEET2010

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
9			167	N	N		Hypokotylstængel: % planter med gul stængel / Hypocotyl: % plants with yellow stem	QN	VS	10-20	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

100	100 %	100 %
0	0 %	0 %
5	5 %	5 %
10	10 %	10 %
15	15 %	15 %
20	20 %	20 %
25	25 %	25 %
30	30 %	30 %
35	35 %	35 %
40	40 %	40 %
45	45 %	45 %
50	50 %	50 %
55	55 %	55 %
60	60 %	60 %
65	65 %	65 %
70	70 %	70 %
75	75 %	75 %
80	80 %	80 %
85	85 %	85 %
90	90 %	90 %
95	95 %	95 %
100	100 %	100 %
0	-	-
1	Uden eller meget svag	Absent or very weak
2	Meget svag til svag	Very weak to weak
3	Svag	Weak
4	Svag til middel	Weak to medium

Guideline**F_BEET2010****Fodder Beet**

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
13			49	N	N		Bladplade: krusethed af rand / Leaf blade: undulation of margin	QN	VG	25-40	

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

5	Middel	Medium
6	Middel til stærk	Medium to strong
7	Stærk	Strong
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong
9	Meget stærk	Very strong
0	-	-
1	Uden eller meget svag	Absent or very weak
2	Meget svag til svag	Very weak to weak
3	Svag	Weak
4	Svag til middel	Weak to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til stærk	Medium to strong
7	Stærk	Strong
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong
9	Meget stærk	Very strong
0	-	-
1	Meget kort	Very short
2	Meget kort til kort	Very short to short
3	Kort	Short
4	Kort til middel	Short to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til lang	Medium to long
7	Lang	Long
8	Lang til meget lang	Long to very long
9	Meget lang	Very long
0	-	-
1	Meget kort	Very short

Guideline
F_BEET2010
Fodder Beet
Godk. dato
UPOV
TG/150/3
Fodder Beet
04-11-1994
CPVO
Foderbede
Foderbede
01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
21			7	N	N		Bladstilk: længde i fht. bladlængde / Petiole: length in relation to blade length	QN	MS	40-45	

Værdi	DK beskrivelse	UK beskrivelse	Eksempelsorter
2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	
0	-	-	
1	Meget smal	Very narrow	
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow	
3	Smal	Narrow	
4	Smal til middel	Narrow to medium	
5	Middel	Medium	
6	Middel til bred	Medium to broad	
7	Bred	Broad	
8	Bred til meget bred	Broad to very broad	
9	Meget bred	Very broad	
0	-	-	
1	Meget lav	Very low	
2	Meget lav til lav	Very low to low	
3	Lav	Low	
4	Lav til middel	Low to medium	
5	Middel	Medium	
6	Middel til høj	Medium to high	
7	Høj	High	
8	Høj til meget høj	High to very high	

Guideline**F_BEET2010****Fodder Beet**

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede

Foderbede

01-01-2009

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
29			13	N	N		Roe: højde over jord / Root: hight above ground	QN	MS	50	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

9 Meget høj

Very high