

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
101					154	N Y		Germinitet / Germinity			MG	10-20	X
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
1	Monogerm				Monogerm								
2	Multigerm				Multigerm								

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
102					70	N Y		Ploidi / Ploidy			MG	00	X
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
2	Diploid				Diploid								
3	Triploid				Triploid								
4	Tetraploid				Tetraploid								
5	Polyploid				Polyploid								

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
103					103	N N		Hypokotylstængel: % planter med anthocyanin / Hypocotyl: % plants with anthocyanin			PQ VS	10-20	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	0 %				0 %								
5	5 %				5 %								
10	10 %				10 %								
15	15 %				15 %								
20	20 %				20 %								
25	25 %				25 %								

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

Nr.	— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.						
103							103	N	N	Hypokotylstængel: % planter med anthocyanin / Hypocotyl: % plants with anthocyanin	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse		Eksempelsorter			
	30	30 %								30 %					
	35	35 %								35 %					
	40	40 %								40 %					
	45	45 %								45 %					
	50	50 %								50 %					
	55	55 %								55 %					
	60	60 %								60 %					
	65	65 %								65 %					
	70	70 %								70 %					
	75	75 %								75 %					
	80	80 %								80 %					
	85	85 %								85 %					
	90	90 %								90 %					
	95	95 %								95 %					
	100	100 %								100 %					

Nr.	— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.						
104							104	N	N	Hypokotylstængel: % planter med grøn stængel / Hypocotyl: % plants with green stem	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse		Eksempelsorter			
	0	0 %								0 %					
	5	5 %								5 %					
	10	10 %								10 %					
	15	15 %								15 %					
	20	20 %								20 %					
	25	25 %								25 %					

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —				— CPVO —				— National —				Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring								
104												104	N	N	Hypokotylstængel: % planter med grøn stængel / Hypocotyl: % plants with green stem																
																				PQ	VS	10-20									
Værdi		DK beskrivelse										UK beskrivelse										Eksempelsorter									
30		30 %										30 %																			
35		35 %										35 %																			
40		40 %										40 %																			
45		45 %										45 %																			
50		50 %										50 %																			
55		55 %										55 %																			
60		60 %										60 %																			
65		65 %										65 %																			
70		70 %										70 %																			
75		75 %										75 %																			
80		80 %										80 %																			
85		85 %										85 %																			
90		90 %										90 %																			
95		95 %										95 %																			
100		100 %										100 %																			

— UPOV —				— CPVO —				— National —				Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring								
105								105				N	N	Hypokotylstængel: % planter med hvid stængel / Hypocotyl: % plants with white stem																	
																PQ				VS				10-20							
Værdi		DK beskrivelse										UK beskrivelse										Eksempelsorter									
0		0 %										0 %																			
5		5 %										5 %																			
10		10 %										10 %																			
15		15 %										15 %																			
20		20 %										20 %																			
25		25 %										25 %																			

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —				— CPVO —				— National —				DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.								
105							105	N	N	Hypokotylstængel: % planter med hvid stængel / Hypocotyl: % plants with white stem							
											PQ	VS	10-20				
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse				Eksempelsorter			
30		30 %								30 %							
35		35 %								35 %							
40		40 %								40 %							
45		45 %								45 %							
50		50 %								50 %							
55		55 %								55 %							
60		60 %								60 %							
65		65 %								65 %							
70		70 %								70 %							
75		75 %								75 %							
80		80 %								80 %							
85		85 %								85 %							
90		90 %								90 %							
95		95 %								95 %							
100		100 %								100 %							

Nr.	— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.						
106							106	N	N	Hypokotylstængel: % planter med lyserød stængel / Hypocotyl: % plants with pink stem	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse		Eksempelsorter			
	0	0 %								0 %					
	5	5 %								5 %					
	10	10 %								10 %					
	15	15 %								15 %					
	20	20 %								20 %					
	25	25 %								25 %					

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —				— CPVO —				— National —				Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
106																106	N	N	Hypokotylstængel: % planter med lyserød stængel / Hypocotyl: % plants with pink stem	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse										UK beskrivelse										Eksempelsorter		
30	30	30 %										30	30 %											
35	35	35 %										35	35 %											
40	40	40 %										40	40 %											
45	45	45 %										45	45 %											
50	50	50 %										50	50 %											
55	55	55 %										55	55 %											
60	60	60 %										60	60 %											
65	65	65 %										65	65 %											
70	70	70 %										70	70 %											
75	75	75 %										75	75 %											
80	80	80 %										80	80 %											
85	85	85 %										85	85 %											
90	90	90 %										90	90 %											
95	95	95 %										95	95 %											
100	100	100 %										100	100 %											

— UPOV —				— CPVO —				— National —				Nr.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring			
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	Nr.	(*)	Grp.																
107								107	N	N	Hypokotylstængel: % planter med rød stængel / Hypocotyl: % plants with red stem				PQ	VS	10-20						
Værdi		DK beskrivelse										UK beskrivelse										Eksempelsorter	
0		0 %										0 %											
5		5 %										5 %											
10		10 %										10 %											
15		15 %										15 %											
20		20 %										20 %											
25		25 %										25 %											

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV — — CPVO — — National —													
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring		
107				107	N	N	Hypokotylstængel: % planter med rød stængel / Hypocotyl: % plants with red stem	PQ	VS	10-20			
Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse	Eksempelsorter					
30	30 %						30 %						
35	35 %						35 %						
40	40 %						40 %						
45	45 %						45 %						
50	50 %						50 %						
55	55 %						55 %						
60	60 %						60 %						
65	65 %						65 %						
70	70 %						70 %						
75	75 %						75 %						
80	80 %						80 %						
85	85 %						85 %						
90	90 %						90 %						
95	95 %						95 %						
100	100 %						100 %						

— UPOV —				— CPVO —				— National —							
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
108				108	N	N				Hypokotylstængel: % planter med mørkerød stængel / Hypocotyl: % plants with red-purple stem	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse		Eksempelsorter			
	0	0 %								0 %					
	5	5 %								5 %					
	10	10 %								10 %					
	15	15 %								15 %					
	20	20 %								20 %					
	25	25 %								25 %					

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV — — CPVO — — National —													
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring		
108				108	N	N	Hypokotylstængel: % planter med mørkerød stængel / Hypocotyl: % plants with red-purple stem	PQ	VS	10-20			
Værdi		DK beskrivelse					UK beskrivelse	Eksempelsorter					
	30	30 %					30 %						
	35	35 %					35 %						
	40	40 %					40 %						
	45	45 %					45 %						
	50	50 %					50 %						
	55	55 %					55 %						
	60	60 %					60 %						
	65	65 %					65 %						
	70	70 %					70 %						
	75	75 %					75 %						
	80	80 %					80 %						
	85	85 %					85 %						
	90	90 %					90 %						
	95	95 %					95 %						
	100	100 %					100 %						

— UPOV —				— CPVO —				— National —							
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
109				109	N	N				Hypokotylstængel: % planter med gul stængel / Hypocotyl: % plants with yellow stem	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse		Eksempelsorter			
0		0 %								0 %					
5		5 %								5 %					
10		10 %								10 %					
15		15 %								15 %					
20		20 %								20 %					
25		25 %								25 %					

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

Nr.	— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.						
109							109	N	N	Hypokotylstængel: % planter med gul stængel / Hypocotyl: % plants with yellow stem	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse			Eksempelsorter		
	30	30 %								30 %					
	35	35 %								35 %					
	40	40 %								40 %					
	45	45 %								45 %					
	50	50 %								50 %					
	55	55 %								55 %					
	60	60 %								60 %					
	65	65 %								65 %					
	70	70 %								70 %					
	75	75 %								75 %					
	80	80 %								80 %					
	85	85 %								85 %					
	90	90 %								90 %					
	95	95 %								95 %					
	100	100 %								100 %					

Nr.	— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.						
110							110	N	N	Hypokotylstængel: % planter med orange stængel / Hypocotyl: % plants with orange stem	PQ	VS	10-20		
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse			Eksempelsorter		
	0	0 %								0 %					
	5	5 %								5 %					
	10	10 %								10 %					
	15	15 %								15 %					
	20	20 %								20 %					
	25	25 %								25 %					

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —				— CPVO —				— National —				DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.								
110							110	N	N	Hypokotylstængel: % planter med orange stængel / Hypocotyl: % plants with orange stem							
											PQ	VS	10-20				
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse				Eksempelsorter			
30	30	%								30							
35	35	%								35							
40	40	%								40							
45	45	%								45							
50	50	%								50							
55	55	%								55							
60	60	%								60							
65	65	%								65							
70	70	%								70							
75	75	%								75							
80	80	%								80							
85	85	%								85							
90	90	%								90							
95	95	%								95							
100	100	%								100							

Nr.	— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.						
111							53	N	N	Blad: stilling / Leaf: attitude		VG	25-40	X	
Værdi		DK beskrivelse								UK beskrivelse		Eksempelsorter			
0		-								-					
1		Opret								Erect					
2		Opret til halvt opret								Erect to semi-erect					
3		Halvt opret								Semi-erect					
4		Halvt opret til vandret								Semi-erect to intermediate					
5		Vandret								Intermediate					

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
111					53	N	N		Blad: stilling / Leaf: attitude		VG	25-40	X
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
6	Vandret til halvt hængende				Intermediate to semi-prostrate								
7	Halvt hængende				Semi-prostrate								
8	Halvt hængende til hængende				Semi-prostrate to prostrate								
9	Hængende				Prostrate								

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
112					48	N	N		Bladplade: grønfarvning / Leaf blade: green color		VG	25-40	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
1	Meget lys				Very light								
2	Meget lys til lys				Very light to light								
3	Lys				Light								
4	Lys til middel				Light to medium								
5	Middel				Medium								
6	Middel til mørk				Medium to dark								
7	Mørk				Dark								
8	Mørk til meget mørk				Dark to very dark								
9	Meget mørk				Very dark								

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
113					49	N	N		Bladrand: krusedthed / Leaf blade: undulation of margin		VG	25-40	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV — — CPVO — — National —														
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
113				49	N	N				Bladrand: krusethed / Leaf blade: undulation of margin		VG	25-40	
Værdi	DK beskrivelse									UK beskrivelse	Eksempelsorter			
0	-									-				
1	Uden eller meget svag									Absent or very weak				
2	Meget svag til svag									Very weak to weak				
3	Svag									Weak				
4	Svag til middel									Weak to medium				
5	Middel									Medium				
6	Middel til stærk									Medium to strong				
7	Stærk									Strong				
8	Stærk til meget stærk									Strong to very strong				
9	Meget stærk									Very strong				

— UPOV — — CPVO — — National —														
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
114				50	N	N				Bladplade: vablethed / Leaf blade: blistering		VG	25-40	
Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse				Eksempelsorter			
0	-						-							
1	Uden eller meget svag						Absent or very weak							
2	Meget svag til svag						Very weak to weak							
3	Svag						Weak							
4	Svag til middel						Weak to medium							
5	Middel						Medium							
6	Middel til stærk						Medium to strong							
7	Stærk						Strong							
8	Stærk til meget stærk						Strong to very strong							
9	Meget stærk						Very strong							

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV — — CPVO — — National —													
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring		
115				4	N	N	Blad: bredde / Leaf: width		MS	40-45			
Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse	Eksempelsorter					
0	-						-						
1	Meget smal						Very narrow						
2	Meget smal til smal						Very narrow to narrow						
3	Smal						Narrow						
4	Smal til middel						Narrow to medium						
5	Middel						Medium						
6	Middel til bred						Medium to broad						
7	Bred						Broad						
8	Bred til meget bred						Broad to very broad						
9	Meget bred						Very broad						

— UPOV — — CPVO — — National —													
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring		
116				1	N	N	Blad: længde inklusive stilk / Leaf: lenght including petiole		MS	40-45			
Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse	Eksempelsorter					
0	-						-						
1	Meget kort						Very short						
2	Meget kort til kort						Very short to short						
3	Kort						Short						
4	Kort til middel						Short to medium						
5	Middel						Medium						
6	Middel til lang						Medium to long						
7	Lang						Long						
8	Lang til meget lang						Long to very long						

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
116					1	N	N		Blad: længde inklusive stilk / Leaf: lenght including petiole		MS	40-45	
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
		9 Meget lang				Very long							

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
117					3	N	N		Bladplade: længde / Leaf blade: length		MS	40-45	
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
		0 -				-							
		1 Meget kort				Very short							
		2 Meget kort til kort				Very short to short							
		3 Kort				Short							
		4 Kort til middel				Short to medium							
		5 Middel				Medium							
		6 Middel til lang				Medium to long							
		7 Lang				Long							
		8 Lang til meget lang				Long to very long							
		9 Meget lang				Very long							

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
118					9	N	N		Bladplade: bredde i fht. længde / Leaf blade: width compared to length		MS	40-45	
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
		0 -				-							
		1 Meget smal				Very narrow							
		2 Meget smal til smal				Very narrow to narrow							

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
118					9	N	N		Bladplade: bredde i fht. længde / Leaf blade: width compared to length		MS	40-45	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
3	Smal				Narrow								
4	Smal til middel				Narrow to medium								
5	Middel				Medium								
6	Middel til bred				Medium to broad								
7	Bred				Broad								
8	Bred til meget bred				Broad to very broad								
9	Meget bred				Very broad								

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
119					2	N	N		Bladstilk: længde / Petiole: length		MS	40-45	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
1	Meget kort				Very short								
2	Meget kort til kort				Very short to short								
3	Kort				Short								
4	Kort til middel				Short to medium								
5	Middel				Medium								
6	Middel til lang				Medium to long								
7	Lang				Long								
8	Lang til meget lang				Long to very long								
9	Meget lang				Very long								

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
120					7	N	N		Bladstilk: længde i fht. bladlængde / Petiole: length in relation to blade length		MS	40-45	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
1	Meget kort				Very short								
2	Meget kort til kort				Very short to short								
3	Kort				Short								
4	Kort til middel				Short to medium								
5	Middel				Medium								
6	Middel til lang				Medium to long								
7	Lang				Long								
8	Lang til meget lang				Long to very long								
9	Meget lang				Very long								

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
121					5	N	N		Bladstilk: bredde / Petiole: width		MS	40-45	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
1	Meget smal				Very narrow								
2	Meget smal til smal				Very narrow to narrow								
3	Smal				Narrow								
4	Smal til middel				Narrow to medium								
5	Middel				Medium								
6	Middel til bred				Medium to broad								
7	Bred				Broad								
8	Bred til meget bred				Broad to very broad								
9	Meget bred				Very broad								

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

Nr.	— UPOV —		— CPVO —		— National —		DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring		
	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
122					122	N	N	Bladplade: spidsform / Leaf blade: shape of tip	PQ	VS	40-45		
	Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse	Eksempelsorter				
	0	-						-					
	1	Spids						Pointed					
	2	Let afrundet						Slightly rounded					
	3	Stump						Blunt					

— UPOV — — CPVO — — National —											
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
123				47	N	N	Roe: form / Root: shape		VG	50	X
Værdi		DK beskrivelse					UK beskrivelse		Eksempelsorter		
0		-					-				
1		Kugleformet					Spheroidal				
2		Kugleformet til oval					Spheroidal to ovoid				
3		Oval					Ovoid				
4		Oval til konisk					Ovoid to conical				
5		Konisk					Conical				
6		Konisk til cylindrisk-konisk					Conical to cylindro-conical				
7		Cylindrisk-konisk					Cylindro-conical				
8		Cylindrisk-konisk til cylindrisk					Cylindro-conical to cylindrical				
9		Cylindrisk					Cylindrical				

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —				— CPVO —				— National —				DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.				
124							14	N	N			Roe: bredde / Root: width		MS	50	
Værdi	DK beskrivelse											UK beskrivelse	Eksempelsorter			
0	-											-				
1	Meget smal											Very narrow				
2	Meget smal til smal											Very narrow to narrow				
3	Smal											Narrow				
4	Smal til middel											Narrow to medium				
5	Middel											Medium				
6	Middel til bred											Medium to broad				
7	Bred											Broad				
8	Bred til meget bred											Broad to very broad				
9	Meget bred											Very broad				

— UPOV —				— CPVO —				— National —				DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.				
125							12	N	N			Roe: længde / Root: length		MS	50	
Værdi	DK beskrivelse											UK beskrivelse	Eksempelsorter			
0	-											-				
1	Meget kort											Very short				
2	Meget kort til kort											Very short to short				
3	Kort											Short				
4	Kort til middel											Short to medium				
5	Middel											Medium				
6	Middel til lang											Medium to long				
7	Lang											Long				
8	Lang til meget lang											Long to very long				
9	Meget lang											Very long				

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —				— CPVO —				— National —				DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.				
126							26	N	N					MS	50	
Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse						Eksempelsorter			
0	-						-									
1	Meget kort						Very short									
2	Meget kort til kort						Very short to short									
3	Kort						Short									
4	Kort til middel						Short to medium									
5	Middel						Medium									
6	Middel til lang						Medium to long									
7	Lang						Long									
8	Lang til meget lang						Long to very long									
9	Meget lang						Very long									

— UPOV —				— CPVO —				— National —				DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.				
127							13	N	N					MS	50	
Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse						Eksempelsorter			
0	-						-									
1	Meget lav						Very low									
2	Meget lav til lav						Very low to low									
3	Lav						Low									
4	Lav til middel						Low to medium									
5	Middel						Medium									
6	Middel til høj						Medium to high									
7	Høj						High									
8	Høj til meget høj						High to very high									

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
127					13	N	N	Roe: højde over jord / Root: hight above ground			MS	50	
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
		9 Meget høj				Very high							

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
128					23	N	N	Roe: position i jord / Root: position in soil			MS	50	
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
		0 -				-							
		1 Meget høj				Very shallow							
		2 Meget høj til høj				Very shallow to shallow							
		3 Høj				Shallow							
		4 Høj til middel				Shallow to medium							
		5 Middel				Medium							
		6 Middel til dyb				Medium to deep							
		7 Dyb				Deep							
		8 Dyb til meget dyb				Deep to very deep							
		9 Meget dyb				Very deep							

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
129					29	N	N	Roe: sukkerindhold / Root: content of sugar			MG	50	
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
		0 -				-							
		1 Meget lav				Very low							
		2 Meget lav til lav				Very low to low							

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —				— CPVO —				— National —				DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring						
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.													
129							29	N	N	Roe: sukkerindhold / Root: content of sugar												
												MG	50									
Værdi	DK beskrivelse										UK beskrivelse										Eksempelsorter	
3	Lav										Low											
4	Lav til middel										Low to medium											
5	Middel										Medium											
6	Middel til høj										Medium to high											
7	Høj										High											
8	Høj til meget høj										High to very high											
9	Meget høj										Very high											

Nr.	— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring					
	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.										
130							31	N	N	Roe: kalium, mg/100 g sukker / Root: potassium, mg/100 g sugar		MG	50						
Værdi	DK beskrivelse									UK beskrivelse					Eksempelsorter				
0	-									-									
1	Meget lav									Very low									
2	Meget lav til lav									Very low to low									
3	Lav									Low									
4	Lav til middel									Low to medium									
5	Middel									Medium									
6	Middel til høj									Medium to high									
7	Høj									High									
8	Høj til meget høj									High to very high									
9	Meget høj									Very high									

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
131					30	N	N	Roe: aminokvælstof, mg/100 g sukker / Root: NH2-N, mg/100 g sugar			MG	50	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
1	Meget lav				Very low								
2	Meget lav til lav				Very low to low								
3	Lav				Low								
4	Lav til middel				Low to medium								
5	Middel				Medium								
6	Middel til høj				Medium to high								
7	Høj				High								
8	Høj til meget høj				High to very high								
9	Meget høj				Very high								

— UPOV —			— CPVO —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
132					32	N	N	Roe: natrium, mg/100 g sukker / Root: sodium, mg/100 g sugar			MG	50	
Værdi	DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter				
0	-				-								
1	Meget lav				Very low								
2	Meget lav til lav				Very low to low								
3	Lav				Low								
4	Lav til middel				Low to medium								
5	Middel				Medium								
6	Middel til høj				Medium to high								
7	Høj				High								
8	Høj til meget høj				High to very high								
9	Meget høj				Very high								

Guideline	DK/30/2	Sukkerroe	Godk. dato
UPOV		Sugar Beet	
CPVO			
National	DK/30/2	Sukkerroe	01-12-2006

— UPOV — — CPVO — — National —											
Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
133				42	N	N	Roesaft: urenhedsindex (I.V.) / Root sap: impurity value (I.V.)		MG	50	
Værdi	DK beskrivelse						UK beskrivelse	Eksempelsorter			
0	-						-				
1	Meget lav						Very low				
2	Meget lav til lav						Very low to low				
3	Lav						Low				
4	Lav til middel						Low to medium				
5	Middel						Medium				
6	Middel til høj						Medium to high				
7	Høj						High				
8	Høj til meget høj						High to very high				
9	Meget høj						Very high				