

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
1	1	Y Y	1	Y Y	21	N N			Frø: erucasyre / Seed: erucic acid	QL	C	00	X
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
0		-				-							
1		Uden				Absent				King10; Jerome			
9		Med				Present				Zeruca; Erucola			

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
5	2	Y N			77	N N			Kimblad: ratio længde*10/bredde / Cotyledon: ratio length/width	QN	MS	15-17	X
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
0		-				-							
1		Meget lille				Very small							
2		Meget lille til lille				Very small to small							
3		Lille				Small				PR46W14;Tamarin			
4		Lille til middel				Small to medium							
5		Middel				Medium				PR46W15;Jerome			
6		Middel til stor				Medium to large							
7		Stor				Large				NK Festivo;Sheik			
8		Stor til meget stor				Large to very large							
9		Meget stor				Very large							

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
6	3	Y N			67	N N			Kimblad: sadeldybde / Cotyledon: saddle depth	QN	MS	15-17	X
Værdi		DK beskrivelse				UK beskrivelse				Eksempelsorter			
0		-				-							
1		Meget lille				Very small							

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
6	3	Y	N	67	N	N				Kimblad: sadeldybde / Cotyledon: saddle depth	QN	MS	15-17	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

2 Meget lille til lille
3 Lille
4 Lille til middel
5 Middel
6 Middel til stor
7 Stor
8 Stor til meget stor
9 Meget stor

Very small to small
Small
Small to medium
Medium
Medium to large
Large
Large to very large
Very large

Contact; Dorothy
King 10; Jerome
BU1015105; Senator

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
7	4	Y	N	72	N	N				Kimblad: ratio lapseparatoring*10/bredde / Cotyledon: ratio lobe separation/width	QN	MS	15-17	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -
1 Meget lille
2 Meget lille til lille
3 Lille
4 Lille til middel
5 Middel
6 Middel til stor
7 Stor
8 Stor til meget stor
9 Meget stor

-
Very small
Very small to small
Small
Small to medium
Medium
Medium to large
Large
Large to very large
Very large

Catalina; Campino
Mendel; Calida
Ontario; Sheik

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
8	5	Y N			73	N N	Kimblad: ratio lapseparering/sadeldybde / Cotyledon: ratio lobe separation/saddel depth	QN	MS	15-17	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	Meget lille						Very small				
2	Meget lille til lille						Very small to small				
3	Lille						Small		Cigal; Magma		
4	Lille til middel						Small to medium				
5	Middel						Medium		Kommando; Pauline		
6	Middel til stort						Medium to large				
7	Stort						Large		Zeruca; Calida		
8	Stort til meget stort						Large to very large				
9	Meget stort						Very large				

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
9	6	Y N	4	Y N	24	N N	Blad: grønfarvning / Leaf: green colour	QN	VG	23-27	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	Meget lys						Very light				
2	Meget lys til lys						Very light to light				
3	Lys						Light		Campari; Calida		
4	Lys til middel						Light to medium				
5	Middel						Medium		King10; Lyside		
6	Middel til mørk						Medium to dark				
7	Mørk						Dark		Capitol; -		
8	Mørk til meget mørk						Dark to very dark				
9	Meget mørk						Very dark				

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

Nr.	— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.						

10 7 Y N 42 N N Blad: voksbelægning / Leaf: glaucosity

QL VG 23-27

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -	-
1 Uden	Absent
9 Med	Present

Nr.	— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.						

11 8 Y Y 5 Y Y 56 N N Blad (6.): lapper / Leaf: development of lobes

QL VG 23-27

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -	-	
1 Uden	Absent	Akela; Calida
9 Med	Present	King 10; Dorothy

Nr.	— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.						

12 9 Y Y 6 N N 123 N N Blad (6.): antal lapper / Leaf: number of lobes (fully developed leaf)

QN VG 23-27 X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -	-	
1 Meget få	Very few	
2 Meget få til få	Very few to few	
3 Få	Few	Dk Cabernet; SW Svinto
4 Få til middel	Few to medium	
5 Middel	Medium	PR45D04; Dorothy
6 Middel til mange	Medium to many	
7 Mange	Many	Dante; Tamarin
8 Mange til rigtig mange	Many to very many	

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
12	9	Y	Y	6	N	N	123	N	N	Blad (6.): antal lapper / Leaf: number of lobes (fully developed leaf)	QN	VG	23-27	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

9 Rigtig mange

Very many

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
13	10	Y	N	7	Y	N	41	N	N	Blad (6.): tandethed af rand / Leaf : dentation of margin	QN	VG	23-27	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget svag

Very weak

2 Meget svag til svag

Very weak to weak

3 Svag

Weak

Vision; Pauline

4 Svag til middel

Weak to medium

5 Middel

Medium

Mohican; Heros

6 Middel til stærk

Medium to strong

7 Stærk

Strong

-

8 Meget stærk til strærk

Very strong to strong

9 Meget stærk

Very strong

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
15	11	Y	Y	11	Y	Y	126	N	N	Blomstring (10%) / Time of flowering	QN	MS/MG	61-62	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget tidlig

Very early

Cavalcade

2 Meget tidlig til tidlig

Very early to early

3 Tidlig

Early

ES Alegria; Campino

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
15	11	Y	Y	11	Y	Y	126	N	N	Blomstring (10%) / Time of flowering	QN	MS/MG	61-62	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4 Tidlig til middel

Early to medium

5 Middel

Medium

Komando; Liasion

6 Middel til sen

Medium to late

7 Sen

Late

MSL 007C; Jerome

8 Sen til meget sen

Late to very late

9 Meget sen

Very late

Greenland; -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
16	12	Y	N	12	Y	N	29	N	N	Blomst: kronbladfarve / Flower: color of petals	PQL	VG	62-63	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Hvid

White

-

2 Flødefarvet

Creme

Greenland; Lyside

3 Gul

Yellow

King 10; Jerome

4 Orange-gul

Orange-yellow

-

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
17	13	Y	N	13	N	N	11	N	N	Blomst: kronbladlængde / Flower: length of petals	QN	MS/VG	62-63	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget kort

Very short

2 Meget kort til kort

Very short to short

3 Kort

Short

MSL 004C; MSL 523C

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
17	13	Y	N	13	N	N	11	N	N	Blomst: kronbladlængde / Flower: length of petals	QN	MS/VG	62-63	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4 Kort til middel

Short to medium

5 Middel

Medium

King 10, Heros

6 Middel til lang

Medium to long

7 Lang

Long

Mohican; Osorno

8 Lang til meget lang

Long to very long

9 Meget lang

Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
18	14	Y	N	14	N	N	12	N	N	Blomst: kronbladbredde / Flower: width of petals	QN	MS/VG	62-63	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget smal

Very narrow

2 Meget smal til smal

Very narrow to narrow

3 Smal

Narrow

NK Rapster; Magma

4 Smal til middel

Narrow to medium

5 Middel

Medium

King10; SW Landmark

6 Middel til bred

Medium to broad

7 Bred

Broad

Appolon; Tamarin

8 Bred til meget bred

Broad to very broad

9 Meget bred

Very broad

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
19	15	Y N	19	N N			Blomst: kronbladlængde*10/-bredde / Flower: petal length/width	QN	MS	62-63	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	Meget lille	Very small							R4513CA; Tamarin		
2	Meget lille til lille	Very small to small									
3	Lille	Small							NW2239MC; SRR804186		
4	Lille til middel	Small to medium									
5	Middel	Medium							Flamingo; PS 8501		
6	Middel til stort	Medium to large									
7	Stort	Large							MSL315C; D271310		
8	Stort til meget stort	Large to very large									
9	Meget stort	Very large							DM021W11		

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
21	16	Y Y	15	N N	64	N N	Blomst: produktion af pollen / Production of pollen	QL	VG	62-63	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	Uden	Absent							MSL 007C; MSL523C		
9	Med	Present							King10; Jerome		

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
22	17	Y Y	17	Y N	1	N N	Plante: total længde inkl. sidegrene / Plant: total length including side branches	QN	MS/MG	70-80	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-									
1	Meget kort	Very short							NW 4193 BC;		

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
22	17	Y	Y	17	Y	N	1	N	N	Plante: total længde inkl. sidegrene / Plant: total length including side branches	QN	MS/MG	70-80	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	PR45D03; Cadoma
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	King 10; Heros
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	PR46W15; Palmiro
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	Appolon; -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
23	18	Y	N	18	N	N	7	N	N	Skulpe: længde (ml. stilk og spids) / Siliqua: length (between peduncle and beak)	QN	MS	75-89	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget kort	Very short	Imola; R1385
2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	Belcanto; Calida
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	NK Diamond; Heros
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	Mohican; SW Landmark
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
24	19	Y	N				8	N	N	Skulpe: bredde / Siliqua: width	QN	MS	75-89	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-												
1	Meget smal													
2	Meget smal til smal													
3	Smal											NK Passion; Calida		
4	Smal til middel													
5	Middel												Mohican; Tamarin	
6	Middel to bred													
7	Bred												Capitol; Jerome	
8	Bred til meget bred													
9	Meget bred												MO13392;-	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
25	20	Y	N				6	N	N	Skulpe: længde/bredde / Siliqua: length/width	QN	MS	75-89	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-												
1	Meget lille													
2	Meget lille til lille													
3	Lille												MSL301C; Jerome	
4	Lille til middel													
5	Middel												Mendel; Heros	
6	Middel til stort													
7	Stort												Charly; Magma	
8	Stort til meget stort													
9	Meget stort													

Guideline
RAPS2020
Raps 2020
Godk. dato
UPOV
CPVO
National
TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020
Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020
17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020
— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
26	21	Y	N	19	N	N	9	N	N	Skulpe: spidslængde / Siliqua: length of beak	QN	MS	75-89	

Værdi DK beskrivelse
UK beskrivelse
Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget kort	Very short	Dk Cabernet
2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	Nk Diamond; Calisto
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	ES Astrid; Calida
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	Tosca; Liasion
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	BL 643196; -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
27	22	Y	N	20	N	N	39	N	N	Skulpe: stilklængde / Siliqua: length of peduncle	QN	MS	75-89	

Værdi DK beskrivelse
UK beskrivelse
Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget kort	Very short	
2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	DK Cabernet; Calida
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	King 10; Campino
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	Cindy CS; SW Landmark
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
28	23	Y	N	21	N	N	51	N	N	Tendens til blomstring v. forårssåning af vinterraps / Tendency to form infloresc. in year of sowing for spring sown trials	QN	MG/VG		X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Uden eller meget svag	Absent or very weak	Akela; -
2	Meget svag til svag	Very weak to weak	
3	Svag	Weak	Mohican; -
4	Svag til middel	Weak to medium	
5	Middel	Medium	Zenith; -
6	Middel til stærk	Medium to strong	
7	Stærk	Strong	Cavalcade; -
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	Tenor; -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
29	24	Y	N	22	N	N	50	N	N	Tendens til blomstring v. sen sommersåning af vårraps / Tendency to form infloresc. in year of sow. for late summer sown trials	QN	MG/VG		X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Ingen eller meget svag	Absent or very weak	-; C 999031
2	Meget svag til svag	Very weak to weak	
3	Svag	Weak	- ;Forte
4	Svag til middel	Weak to medium	
5	Middel	Medium	- ; Calida
6	Middel til stærk	Medium to strong	
7	Stærk	Strong	
8	Stærk til meget stærk	Strong to very strong	
9	Meget stærk	Very strong	

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
2	2	N N	15	N N			Kimblad: længde / Cotyledon: length	QN	MS	15-17	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget kort	Very short	
2	Meget kort til kort	Very short to short	
3	Kort	Short	Briol; Akela
4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	Anka; Lisonne; Idol
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	Astor; Anton
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
3	3	N N	16	N N			Kimblad: bredde / Cotyledon: width	QN	MS	15-17	X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	-	-	
1	Meget smal	Very narrow	
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow	
3	Smal	Narrow	Briol; Akela
4	Smal til middel	Narrow to medium	
5	Middel	Medium	Lisonne; Doublol
6	Middel til bred	Medium to broad	
7	Bred	Broad	Astor; Falcon
8	Bred til meget bred	Broad to very broad	
9	Meget bred	Very broad	

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
20	16	N N	37	N N			Plante: højde ved fuld blomstring - laves ikke mere! 29 Jan 2021 EHA / Plant: height at full flowering	QN	MG	62-63	

Værdi	DK beskrivelse	UK beskrivelse	Eksempelsorter
0	-	-	
1	Meget lav	Very low	
2	Meget lav til lav	Very low to low	
3	Lav	Low	Nimbus; Samurai
4	Lav til middel	Low to medium	
5	Middel	Medium	Optima; Wotan
6	Middel til høj	Medium to tall	
7	Høj	Tall	Logo; Orly; Sparta; Link
8	Høj til meget høj	Tall to very tall	
9	Meget høj	Very tall	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
4			66	N N			Kimblad: lapseparatoring / Cotyledon: lobe separation	QN	MS	15-17	X

Værdi	DK beskrivelse	UK beskrivelse	Eksempelsorter
0	-	-	
1	Meget smal	Very narrow	
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow	
3	Smal	Narrow	
4	Smal til middel	Narrow to medium	
5	Middel	Medium	
6	Middel til bred	Medium to broad	
7	Bred	Broad	
8	Bred til meget bred	Broad to very broad	
9	Meget bred	Very broad	
0	-	-	

Guideline**RAPS2020****Raps 2020**

Godk. dato

UPOV

TG/36/6 corr

Rape Seed

17-04-2002

CPVO

TP/036/3

Brassica napus L. emend.

21-04-2020

National

Raps 2020

Raps 2020

01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
14			36	N	N		Plante: dato for begyndende strækning (national) / Plant: date for beginning of stem elongation	QN	MG	31-33	

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

1	Meget tidlig	Very early
2	Meget tidlig til tidlig	Very early to early
3	Tidlig	Early
4	Tidlig til middel	Early to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til sen	Medium to late
7	Sen	Late
8	Sen til meget sen	Late to very late
9	Meget sen	Very late