



BESKRIVENDE SORTSLISTE

Plænegræsser
Årgang 15, nr. 32
Maj 2021

Kolofon

BESKRIVENDE SORTSLISTE

Plænegræsser

Denne publikation er udarbejdet af Anders Søndergaard Larsen

**TystofteFonden
Teglværksvej 10
4230 Skælskør**

**E-mail: info@tystofte.dk
Websted: www.tystofte.dk**

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Forord | 2 |
| Preface | 3 |
| Sortslisteafsnit | 4 |
| Alm. rajgræs (<i>Lolium perenne</i> L.) | 4 |
| Engrapgræs (<i>Poa pratensis</i> L.) | 5 |
| Rødsvingel (<i>Festuca rubra</i> L.) | 6 |
| Bakkesvingel (<i>Festuca trachyphylla</i> (hack) krajina) | 7 |
| Krybhvene (<i>Agrostis stolonifera</i> L.) | 7 |
| Knoldrottehale (<i>Phleum bertolonii</i> DC) | 7 |
| Afprøvningsafsnit | 8 |
| Alm. rajgræs (<i>Lolium perenne</i> L.) | 8 |
| Rødsvingel uden udløbere (<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>commutata</i> Markgr.-Dann.) | 8 |
| Translation of used terms | 10 |

Forord

Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af ”Beskrivende Sortsliste”:

- Sorter af landbrugsplanter
- Sorter af plænegræsser

Værdiafprøvnings formål

Afprøvningen har til formål at afprøve og vurdere egnetheden af anmeldte sorter til plæneformål med henblik på at sikre forbrugeren nye sorter med gode egenskaber.

Betingelse for godkendelse

En sort godkendes, hvis den opfylder de gældende krav til selvstændighed, ensartethed og stabilitet.

Betingelse for anerkendelse

En sort tildeles anerkendelse, hvis den i afprøvning har udvist en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi. Afgørelsen baseres på en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber således, at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige. Et **S** anført efter sortsnavnet tilkendegiver, at sorten er tildelt anerkendelse. En betingelse for at opnå anerkendelse er, at sorten er godkendt.

Introduktion til publikationens opbygning

Sorter af plænegræsser er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet som er artsopdelt, omfatter sorter, der er optaget på den danske sortsliste. Sorterne på sortslisten er igen opdelt i anerkendte og ikke anerkendte sorter. Afprøvningsafsnittet, er ligeledes artsopdelt. I dette afsnit publiceres resultaterne for de sorter der har deltaget i den seneste afprøvning.

Oversigt over de enkelte karakterers betydning.

| Karakter | Helhedsindtryk, vinterfarve | Tørkeresistens, tilvækst, slidstyrke, regenerering | Skudtæthed | Finbladethed | Sygdomsmodtagelighed | Farve |
|----------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Mgt. dårlig | Mgt. lav | Mgt. åben | Mgt. grov | Ingen eller mgt. svag | Mgt. lys |
| 2 | Mgt. dårlig til dårlig | Mgt. lav til lav | Mgt. åben til åben | Mgt. grov til grov | Mgt. svag til svag | Mgt. lys til lys |
| 3 | Dårlig | Lav | Åben | Grov | Svag | Lys |
| 4 | Dårlig til middel | Lav til middel | Åben til middel | Grov til middel | Svag til middel | Lys til middel |
| 5 | Middel | Middel | Middel | Middel | Middel | Middel |
| 6 | Middel til god | Middel til høj | Middel til tæt | Middel til fin | Middel til stærk | Middel til mørk |
| 7 | God | Høj | Tæt | Fin | Stærk | Mørk |
| 8 | God til særdeles god | Høj til mgt. høj | Tæt til mgt. tæt | Fin til mgt. fin | Stærk til mgt. stærk | Mørk til mgt. mørk |
| 9 | Særdeles god | Mgt. høj | Mgt. tæt | Mgt. fin | Mgt. stærk | Mgt. mørk |

Sortslisteafsnittet

Sorter under gruppe S er tildelt anerkendelse. Sorter under gruppe B er ikke tildelt anerkendelse eller ikke færdigafprøvet mht. værdiafprøvningen.

I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølge. Afsnittet indeholder følgende tabeller:

- Sortsliste
- Dyrkningsegenskaber

Sortslistetabellen angiver forædlerbetegnelse, oprindelse, afprøvningsperiode, henvisning til første publicering, vedligeholder, dansk repræsentant og evt. type.

Tabellen med dyrkningsegenskaber præsenterer de anerkendte sorters vigtigste egenskaber på en skala fra 1-9, hvor en høj karakter angiver, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se tabel). Hvis der for en sort er angivet, at den besidder specielle egenskaber, vil disse være beskrevet under tabellen.

Afprøvningsafsnittet

I afprøvningsafsnittet publiceres de opnåede bedømmelser fra de nyligt anerkendte, afventende samt afviste sorter. Bedømmelserne præsenteres i tabelform, med angivelse af sorterens vigtigste dyrkningsegenskaber sammenholdt med resultater for målesorterne for den pågældende art.

TystofteFonden

Teglværksvej 10, Tystofte
4230 Skælskør

Tlf. 50 80 84 51

E-mail: info@tystofte.dk

Preface

Results from the testing of varieties for value in cultivation and use of agricultural species and amenity grasses are published annually in the following bulletins of “Descriptive Variety List”:

- Varieties of Agricultural Crops
- Varieties of Amenity Grasses

Objective

The objective of the test is to evaluate the value of applied varieties as turf in order to guarantee the consumer new varieties with good characteristics.

Requirements for approval

A variety is approved if it fulfils the criteria for distinctness, uniformity and stability.

Requirements for recommendation

A variety can be granted recommendation if it has shown satisfactory value of use in trials. The decision is based on an overall judgement where superior characteristics may make up for inferior ones.

An S after the variety denomination indicates grant of recommendation.

Recommended varieties must be approved.

Introduction to the publication

“Varieties of amenity grasses” has two main sections. The variety list section is indexed by species, and comprises varieties approved for addition to the Danish National list. The variety

list is further divided into recognised varieties and non-recognised varieties. The testing section is also indexed by species, and presents the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period.

Variety List section

Varieties in group S are granted recommendation. Varieties in group B are not granted recommendation or have not finished testing yet. In the variety list section each variety is listed along with its origin, breeder’s reference, testing period, testing results, the maintainer of the variety and the agent. After this the most important traits of the recommended varieties follow in tabular form. The traits are assessed on a 1-9 scale. High figures indicate great expression of the trait in question. These tables form the basis of the description.

Testing section

This section presents results from the latest variety testing. The assessments are presented in tabular form and compared to those of the standard variety for the given species. Assessments are presented in absolute terms rather than on the 1-9 scale.

TystofteFoundation
 Teglværksvej 10, Tystofte
 DK-4230 Skælskør
 Denmark
 Phone: +45 50 80 84 51
 E-mail: info@tystofte.dk

Sortslisteafsnit

Alm. rajgræs (*Lolium perenne* L.)

| | Sortsnavn | Forædler- betegnelse | Afprøvnings- periode | Beskrivende sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk repræsentant |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Annecy S | LMG LPG-9932 | 2016-18 | 28 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Bareuro S | BAR ER 9340 | 2006-08 | 22 | Barenbrug | Barenbrug |
| | Bargold S | BAR ER 7825 | 2006-08 | 22 | Barenbrug | Barenbrug |
| | Bizet 1 S | Cebeco 1120 | 2006-08 | 13 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Clementine S | DP 17 PX 2275 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Columbine S | DPLP 624 | 2014-16 | 24 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Cyrena S | DPLP 6198 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Dickens 1 S | CLP 611 | 2008-10 | 15 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Double S | DP 02-4238 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Esquire S | - | 2006-08 | 13 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Eurocordus S | LPR 08296 | 2014-16 | 26 | DSV | DSV DK |
| | Eventus S | LPR 10325 | 2018-20 | 32 | DSV | DSV DK |
| | Fabian S | LP 05PX4227 | 2014-16 | 24 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Greensky S | TG 17-9456 | 2008-10 | 15 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Greenway S | L-LPG 408 | 2002-04 | 165 ¹⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Mandalay S | DLF LPG-3174 | 2018-20 | 32 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Monroe S | DP 17-9974 | 2016-18 | 28 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Promotor S | LPR 06268 | 2008-10 | 15 | DSV | DSV DK |
| | Tetrastar S | DLF LGT07-4274 | 2016-18 | 28 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Vesuvius S | ZLP 95-270 | 2006-08 | 13 | DSV | DSV DK |

¹⁾ Grøn Viden, Landbrug

Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber

| | Helheds- indtryk | Vinter- farve | Farve | Skud- tæthed | Finbladet- hed | Tilvækst pr. sæson | Slid | | Rød tråd ¹⁾ |
|--------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Styrke | Regenerere- ring | |
| Annecy S | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| Bareuro S | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | 6 |
| Bargold S | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Bizet 1 S | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 3 |
| Clementine S | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | - | - | 7 |
| Columbine S | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | 5 |
| Cyrena S | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | - | - | - |
| Dickens 1 S | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | - | 1 |
| Double S | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | - | - | - |
| Esquire S | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - |
| Eurocordus S | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | 6 |
| Eventus S | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| Fabian S | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 5 |
| Greensky S | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 2 |
| Greenway S | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 7 | - | 5 |
| Mandalay S | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 5 |
| Monroe S | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| Promotor S | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 2 |
| Tetrastar S | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | 3 |
| Vesuvius S | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 |

¹⁾ Modtagelighed.

Målesorter:

2005-07: Taya* og Lisabelle*

2006-08: Ronja* og Bargold

2008-10: Ronja* og Bargold

2012-14: Vesuvius og Bargold

* Sorten er udgået af sortlisten

2014-16: Vesuvius og Bargold

2016-18: Vesuvius og Bargold

2018-20: Vesuvius og Bargold

Engrapgræs (*Poa pratensis* L.)

| | Sortsnavn | Forædler- betegnelse | Afprøvnings- periode | Beskrivende sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk repræsentant |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Baranello S | 12PP612 | 2014-16 | 30 | Barenbrug | Barenbrug |
| | Becca S | LMG PPG-11622 | 2016-18 | 28 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Conni S | DP 192-10 | 1980-83 | 1776 ¹⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Dakisha S | DLF PPG-9409 | 2016-18 | 28 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Limousine S | - | 1992-94 | 155 ²⁾ | DSV | DSV DK |
| | Markus S | ZPp 95-538 | 2014-16 | 24 | DSV | DSV DK |
| | Miracle S | CEB PP 141 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Sombrero S | CP 76-9068 | 2014-16 | 24 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Yvette S | Mom PP H6658 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| B | Baronial | BAR VB 0933 | - | - | Barenbrug | Barenbrug |
| | Opal | Weibull AG 495 | 1990-94 | - | Lantmännen | Lantmännen |

¹⁾ Meddelelse nr., Statens Planteavlsvforsøg. ²⁾ Grøn Viden, Landbrug.

Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber

| | Helheds- indtryk | Vinter- farve | Farve | Skud- tæthed | Finbla- dethed | Tilvækst pr. sæson | Slid | | Rust ¹⁾ |
|-------------|---------------------|------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | Styrke | Regenerere- ring | |
| Baranello S | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | 2 |
| Becca S | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Conni S | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Dakisha S | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Limousine S | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Markus S | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | - | 2 |
| Miracle S | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | 3 |
| Sombrero S | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 4 |
| Yvette S | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | - | 4 |

¹⁾ Modtagelighed.

Målesorter:

1980-83: Petit* og Fylking*

1992-94: Melba* og Conni

2012-14: Conni og Limousine

* Sorten er udgået af sortlisten

2014-16: Conni og Limousine

2016-18: Conni og Limousine

BESKRIVENDE SORTSLISTE

Rødsvingel (*Festuca rubra* L.)

| | Sortsnavn | Forædler- betegnelse | Afprøvnings- periode | Beskrivende sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk repræsentant |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Uden udløbere (ssp. <i>commutata</i>) | | | | | | |
| S | Annalena | FRC 09238 | 2018-20 | 32 | DSV | DSV DK |
| | Barchip S | 9FR 431 | 2016-18 ¹⁾ | 30 | Barenbrug | Barenbrug |
| | Bardiva S | BAR FRC 8215 | 2006-08 | 22 | Barenbrug | Barenbrug |
| | Bodega S | FRCP 118 | 2012-14 | 24 | Barenbrug | Barenbrug |
| | Caldris S | DP 77-917 | 2012-14 ¹⁾ | 30 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Calliope S | L-FRC 268 | 2002-04 | 165 ³⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Capriccio S | L-FRC 551 | 2003-05 | 171 ³⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Greenmile S | TG FR 103 | 2014-16 | 24 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Greensleeves S | DP 94-SY 6382 | 2006-08 | 13 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Humboldt S | DP 77-9766 | 2014-16 | 24 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Nikky S | ADv FRC 1244 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Siskin | DP 77-122 | 2018-20 | 32 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Wagner 1 S | CFR 102 | 2006-08 | 13 | Innoseeds NL | DLF Seeds |
| Med korte udløbere (ssp. <i>trichophylla</i>) | | | | | | |
| S | Archibal | DPFR 33608 | 2018-20 | 32 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Beudin S | DP 77-10004 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Cathrine | FRT 08232 | 2018-20 | 32 | DSV | DSV DK |
| | Cezanne S | Cebeco RT 16 | 2005-07 | 6 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Finesto S | FRT 04213 | 2008-10 | 15 | DSV | DSV DK |
| | Smirna S | - | 1997-99 | 132 ³⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Valdora S | DP 98-3269 | 2007-09 | 17 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| Med lange udløbere (ssp. <i>rubra</i>) | | | | | | |
| S | Barjessica S | 9 RT SH | 2014-16 | 24 | Barenbrug | Barenbrug |
| | Heidrun S | DP FR 504 | 2012-14 | 20 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Maxima 1 S | - | 2005-07 | 6 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Mellori | FRR 07222 | 2018-20 | 32 | DSV | DSV DK |
| | Rossinante S | DP FRR 98-1255 | 2004-06 | 3 | DLF Seeds | DLF Seeds |
| | Ryder S | FRRR 02201 | 2005-07 | 6 | DSV | DSV DK |

¹⁾ Testet i Scangreen, sydlig zone, ²⁾ Grøn Viden, Landbrug, ³⁾ Grøn Viden, Havebrug.

Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber

| | Helheds- indtryk | Vinter- farve | Farve | Skud- tæthed | Finbladet- hed | Tilvækst pr. sæson | Rød tråd ¹⁾ |
|--|---------------------|------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Uden udløbere (ssp. <i>commutata</i>) | | | | | | | |
| | Annalena | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| | Barchip S | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | - |
| | Bardiva S | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| | Bodega S | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | - |
| | Caldris S | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | - |
| | Calliope S | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| | Capriccio S | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| | Greenmile S | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| | Greensleeves S | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| | Humboldt S | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| | Nikky S | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| | Siskin | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| | Wagner 1 S | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Med korte udløbere (ssp. <i>trichophylla</i>) | | | | | | | |
| | Archibal | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| | Beudin S | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| | Cathrine | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 |
| | Cezanne S | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| | Finesto S | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 |
| | Smirna S | 7 | 4 | - | 6 | 6 | 4 |
| | Valdora S | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Med lange udløbere (ssp. <i>rubra</i>) | | | | | | | |
| | Barjessica S | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| | Heidrun S | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| | Maxima 1 S | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| | Mellori | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| | Rossinante S | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 |
| | Ryder S | 6 | 4 | - | 5 | 4 | 5 |

¹⁾ Modtagelighed.

Målesorter:

1997-99: Waldorf*, Pernille* og Dawson*
 2002-04: Barcrown, Carina* og Pernille*
 2003-05: Barcrown, Carina* og Pernille*
 2004-06: Barcrown, Carina* og Pernille*
 2005-07: Barcrown, Carina* og Pernille*
 2006-08: Barcrown, Carina* og Pernille*

2007-09: Barcrown, Center og Pernille*
 2008-10: Barcrown, Wilma*, Pernille* og Center*
 2012-14: Barcrown, Calliope og Rossinante
 2014-16: Barcrown, Calliope og Rossinante
 2018-20: Barcrown, Calliope og Rossinante
 * Sorten er udgået af sortlisten

Bakkesvingel (*Festuca trachyphylla* (hack) krajina)

| | Sortsnavn | Forædler- betegnelse | Afprøvnings- periode | Beskrivende sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk repræsentant |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Ridu S | - | 1969-73 | 1180 ¹⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |

¹⁾ Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg.

Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber

| | Helheds- indtryk | Vinter- farve | Tørke- resistens | Skud- tæthed | Tilvækst pr. sæson |
|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Ridu S | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |

Målesorter:

1969-73: Biljart*

* Sorten er udgået af sortlisten

Krybhvene (*Agrostis stolonifera* L.)

| | Sortsnavn | Forædler- betegnelse | Afprøvnings- periode | Beskrivende sorts- liste nr. | Vedligeholder | Dansk repræsentant |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Kromi S | - | 1969-73 | 1180 ¹⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |

¹⁾ Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg.

Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber

| | Helheds- indtryk | Vinter- farve | Tørke- resistens | Skud- tæthed | Tilvækst pr. sæson |
|---------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Kromi S | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 |

Målesorter:

1969-73: Prominent*

* Sorten er udgået af sortlisten

Knoldrottehale (*Phleum bertolonii* DC)

| | Sortsnavn | Forædler- betegnelse | Afprøvnings- periode | Beskrivende sortsliste nr. | Vedligeholder | Dansk repræsentant |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| S | Teno S | - | 1969-73 | 1180 ¹⁾ | DLF Seeds | DLF Seeds |

¹⁾ Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg.

Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber

| | Helheds- indtryk | Vinter- farve | Tørke- resistens | Skud- tæthed | Tilvækst pr. sæson |
|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Teno S | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |

Målesorter:

1969-73: S. 50* og Nobis*

* Sorten er udgået af sortlisten

Afprøvningsafsnit

Alm. rajgræs (*Lolium perenne* L.)

| | |
|----------------|----------------------|
| Periode | 2018-2020 (SCANTURF) |
| Forsøgssteder | Landvik og Tystofte |
| Målesorter | Bargold og Vesuvius |
| Anerkendt sort | Eventus og Mandalay |

Dyrkningsegenskaber

| | Helhedsindtryk, 1-9 | Vinterfarve, 1-9 | Farve, 1-9 ¹⁾ | Vinterskade, pct. af plot | Daglig tilvækst, mm |
|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Antal forsøg | 41 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| Bargold | 6,2 | 5,2 | 6,2 | 27,5 | 3,5 |
| Vesuvius | 6,0 | 5,2 | 5,9 | 27,6 | 3,0 |
| Eventus | 6,4 | 5,4 | 6,2 | 21,5 | 3,4 |
| Mandalay | 6,2 | 5,4 | 6,0 | 28,7 | 3,2 |

| | Slidstyrke, 1-9 ¹⁾ | Regenerering, 1-9 ¹⁾ | Sneskimmel, pct. af plot ^{1,2)} | Rød tråd, pct. af plot | Skudtæthed, 1-9 | Finbladethed, 1-9 |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Antal forsøg | 21 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| Bargold | 5,4 | 5,2 | 6,3 | 2,5 | 5,9 | 5,4 |
| Vesuvius | 5,9 | 4,0 | 7,3 | 2,6 | 5,6 | 5,2 |
| Eventus | 5,7 | 3,6 | 5,7 | 2,4 | 6,0 | 5,6 |
| Mandalay | - | - | 5,7 | 1,7 | 5,9 | 5,3 |

¹⁾ Kun bedømt i Landvik, ²⁾ *Microdochium nivale*.

Rødsvingel uden udløbere (*Festuca rubra* ssp. *commutata* Markgr.-Dann.)

| | |
|----------------|----------------------|
| Periode | 2018-2020 (SCANTURF) |
| Forsøgssteder | Landvik og Tystofte |
| Målesorter | Calliope og Musica |
| Anerkendt sort | Annalena og Siskin |

Dyrkningsegenskaber

| | Helhedsindtryk, 1-9 | Vinterfarve, 1-9 | Farve, 1-9 ¹⁾ | Vinterskade, pct. af plot | Daglig tilvækst, mm |
|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Antal forsøg | 41 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| Calliope | 6,2 | 3,2 | 6,3 | 12,0 | 2,9 |
| Musica | 6,9 | 4,5 | 6,1 | 7,7 | 2,9 |
| Annalena | 6,3 | 3,4 | 6,8 | 10,0 | 2,7 |
| Siskin | 6,8 | 4,7 | 7,2 | 9,6 | 2,4 |

| | Rød tråd, pct. af plot | Sneskimmel, pct. af plot ^{1,2)} | Skudtæthed, 1-9 ¹⁾ | Finbladethed, 1-9 ¹⁾ |
|-----------------|---------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Antal forsøg | 12 | 1 | 10 | 6 |
| Calliope | 9,0 | 6,7 | 7,4 | 7,8 |
| Musica | 3,6 | 2,3 | 7,7 | 8,1 |
| Annalena | 7,5 | 3,7 | 7,5 | 8,0 |
| Siskin | 2,7 | 2,3 | 7,6 | 7,8 |

¹⁾ Kun bedømt i Landvik, ²⁾ *Microdochium nivale*.

Rødsvingel med korte udløbere (*Festuca rubra* ssp. *trichophylla* Hack.)

| | |
|----------------|----------------------|
| Periode | 2019-2020 (SCANTURF) |
| Forsøgssteder | Landvik og Tystofte |
| Målesorter | Barcrown og Cezanne |
| Anerkendt sort | Archibal og Cathrine |

Dyrkningsegenskaber

| | Helhedsindtryk, 1-9 | Vinterfarve, 1-9 | Farve, 1-9 ¹⁾ | Vinterskade, pct. af plot | Daglig tilvækst, mm |
|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Antal forsøg | 41 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| Barcrown | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 14,9 | 2,5 |
| Cezanne | 6,8 | 6,0 | 6,2 | 11,4 | 2,6 |
| Archibal | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 10,4 | 2,5 |
| Cathrine | 6,4 | 5,2 | 7,0 | 10,3 | 2,8 |

| | Rød tråd, pct. af plot | Sneskimmel, pct. af plot ^{1,2)} | Skudtæthed, 1-9 ¹⁾ | Finbladethed, 1-9 ¹⁾ |
|-----------------|---------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Antal forsøg | 12 | 1 | 10 | 6 |
| Barcrown | 1,9 | 4,3 | 7,4 | 7,9 |
| Cezanne | 2,2 | 2,0 | 7,5 | 8,0 |
| Archibal | 4,9 | 4,0 | 7,5 | 8,0 |
| Cathrine | 6,6 | 6,0 | 7,4 | 7,9 |

¹⁾ Kun bedømt i Landvik, ²⁾ *Microdochium nivale*.

Rødsvingel med lange udløbere (*Festuca rubra* ssp. *rubra* L.)

| | |
|----------------|----------------------|
| Periode | 2018-2020 (SCANTURF) |
| Forsøgssteder | Landvik og Tystofte |
| Målesorter | Frigg og Rossinante |
| Anerkendt sort | Mellori |

Dyrkningsegenskaber


| | Helhedsindtryk, 1-9 | Vinterfarve, 1-9 | Farve, 1-9 ¹⁾ | Vinterskade, pct. af plot | Daglig tilvækst, mm |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Antal forsøg | 41 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| Frigg | 6,2 | 2,6 | 6,3 | 12,4 | 3,3 |
| Rossinante | 6,3 | 4,8 | 5,6 | 13,9 | 3,5 |
| Mellori | 6,0 | 4,5 | 6,7 | 17,8 | 3,2 |

| | Rød tråd, pct. af plot | Sneskimmel, pct. af plot ^{1,2)} | Skudtæthed, 1-9 ¹⁾ | Finbladethed, 1-9 ¹⁾ |
|-------------------|---------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Antal forsøg | 12 | 1 | 10 | 6 |
| Frigg | 6,9 | 8,7 | 6,9 | 7,3 |
| Rossinante | 8,7 | 4,7 | 7,1 | 7,4 |
| Mellori | 6,7 | 5,0 | 6,7 | 7,4 |

¹⁾ Kun bedømt i Landvik, ²⁾ *Microdochium nivale*.

Translation of used terms

| | |
|--|--|
| Afprøvning – <i>Testing</i> | Helhedsindtryk – <i>Visual merit</i> |
| Afprøvningsperiode – <i>Testing period</i> | Målesorter – <i>Check varieties</i> |
| Anerkendte sorter – <i>Recommended varieties</i> | Normal N – <i>Normal level of nitrogen</i> |
| Antal bedømmelser – <i>Number of assessments</i> | Periode – <i>Period</i> |
| Bemærkninger – <i>Comments</i> | Plantebestand – <i>Ground cover</i> |
| Beskrivelse af sorter – <i>Description of varieties</i> | Reduceret – <i>Reduced level of nitrogen</i> |
| Dansk repr. – <i>Danish representative</i> | Regenerering (genvækst efter slid) – <i>Regeneration (regrowth after wear)</i> |
| Dyrkningsegenskaber – <i>Growth characteristics</i> | Slidstyrke – <i>Wear tolerance</i> |
| Farve, mørkhed – <i>Colour, darkness</i> | Skudtæthed – <i>Shoot density</i> |
| Forsøgssteder – <i>Locations</i> | Sorter af plænegræs – <i>Varieties of amenity grasses</i> |
| Forædlerbetegnelse – <i>Breeder's reference</i> | Sorter i afprøvning – <i>Varieties under testing</i> |
| Finbladethed – <i>Fineness of leaf</i> | Tilvækst pr. sæson – <i>Growth rate</i> |
| Godkendte sorter – <i>Approved varieties for the National List</i> | Type – <i>Type</i> |
| Grøn Viden, Landbrug – <i>Green Knowledge, Agriculture; Leaflet of the Danish Institute of Agricultural Science</i> | Tæthed – <i>Density</i> |
| Grøn Viden, Havebrug – <i>Green Knowledge, Horticulture; Leaflet of the Danish Institute of Agricultural Science</i> | Tørkeresistens – <i>Resistance to drought</i> |
| | Vedligeholder – <i>Maintainer</i> |
| | Vinterfarve – <i>Winter colour</i> |



Applications for Plant Breeders'
Rights and National Listing.
Please address:

TystofteFonden
Teglværksvej 10, Tystofte
DK-4230 Skælskør

Tel. +45 50 80 84 50
E-mail info@tystofte.dk
www.tystofte.dk

Requests concerning legislation
with regard to variety testing.
Please address:

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
DK-1780 København V

Tel. +45 33 95 80 00
E-mail mail@lbst.dk
www.lbst.dk

Udgivet af