

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte						Standardkvalitet						Kvalitetsegenskaber						Dyrkningsegenskaber									
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof						hkg/ha						Frøkvalitet						Oliekvalitet, pct. (%)									
Amtal fs.				Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Proteinindhold, FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolatindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénysyre, C 18:3	Erucaeyre, C 22:1	Plantehøjde v. blomstring, cm	Afgørdehøjde v. høst, cm	Beg. blomstring, dato	Lejesæd, skala: 0-10
1	9018	Blanding	H	47.6	40.8	51.7	42.6	45.7	100	50.9	43.3	55.0	45.0	48.6	100	18.8	783	100	49.3	2055.2	100										
4	28416	Ergo	H	37.4	35.0	39.2	40.3	38.0	83	40.4	38.0	43.0	43.2	41.2	85	17.2	593	76	51.2	1770.5	86										
5	29203	DK Exception	H	49.6	40.5	48.4	43.1	45.4	99	52.8	41.6	50.5	44.8	47.4	98	19.0	782	100	47.8	1979.2	96										
6	29897	Halyn AA	H	46.8	42.3	48.2	39.2	44.1	96	50.3	44.6	51.5	41.5	47.0	97	18.8	754	96	49.6	1992.4	97										
7	29905	Butterfly	L	48.0	39.6	49.8	41.0	44.6	98	51.4	41.7	52.8	43.4	47.3	97	18.7	757	97	49.2	1999.9	97										
8	29943	Dariot	H	45.5	34.5	47.0	43.0	42.5	93	49.3	36.5	50.0	45.6	45.4	93	19.2	739	94	49.8	1927.9	94										
9	29950	Architect	H	48.4	43.8	51.7	44.8	47.2	103	51.8	46.5	54.8	47.5	50.2	103	18.8	808	103	49.5	2125.5	103										
10	29954	Alasco	H	43.8	33.9	42.1	37.7	39.4	86	46.7	36.1	44.3	39.7	41.7	86	19.3	691	88	49.1	1760.3	86										
11	29976	DK Exclaim	H	49.9	40.0	49.6	46.0	46.4	102	52.3	41.8	52.1	48.1	48.6	100	19.5	823	105	48.1	2031.2	99										
12	30659	Smaragd	H	44.1	42.4	50.8	38.1	43.9	96	47.5	45.2	54.7	40.7	47.0	97	18.1	721	92	50.3	2008	98										
13	30712	Hitaly	H	50.6	41.0	52.1	45.5	47.3	104	53.6	43.0	55.6	48.1	50.1	103	18.3	789	101	49.1	2115.7	103										
14	31363	Amazonite	H	44.4	38.2	48.5	40.7	43.0	94	47.8	41.1	52.7	42.7	46.1	95	19.1	745	95	50.3	1969.3	96										
15	31367	DK Expat AV	H	47.9	43.1	49.0	42.3	45.6	100	51.0	45.4	51.7	44.5	48.2	99	18.9	782	100	48.9	2028.3	99										
16	31371	V367OL	H	45.1	38.7	43.8	39.5	41.8	91	48.6	41.1	47.2	42.0	44.7	92	18.9	717	92	50.1	1906.6	93										
17	31394	Artemis	H	50.2	41.7	53.2	44.9	47.5	104	54.2	44.7	56.7	47.8	50.9	105	18.5	802	102	50.2	2168.1	105										
18	31396	Ambassador	H	50.7	45.1	54.2	45.1	48.8	107	54.2	47.4	57.4	47.8	51.7	106	18.8	836	107	49.2	2185.4	106										
19	31397	Aurelia	H	49.3	42.0	55.7	41.5	47.1	103	52.6	44.6	59.1	44.2	50.1	103	19.2	824	105	49.6	2125.2	103										
20	31402	Crome	H	42.4	38.0	49.0	37.7	41.8	91	46.0	41.1	53.5	40.4	45.3	93	18.9	719	92	51.2	1949.7	95										
21	31403	Croozer	H	40.8	36.5	47.3	36.3	40.2	88	43.4	38.7	50.5	38.2	42.7	88	18.7	685	87	49.3	1807.1	88										
22	31414	DK Expansion	H	47.5	39.4	50.4	45.5	45.7	100	50.7	41.4	53.7	48.3	48.5	100	19.0	788	101	49.3	2053.3	100										
23	31424	Heminence	H	44.4	38.9	46.8	39.6	42.4	93	47.7	41.2	49.4	41.5	45.0	93	19.7	761	97	49.1	1898.1	92										
24	31425	Helegant	H	48.4	38.9	46.0	42.8	44.0	96	51.9	41.3	49.5	45.1	47.0	97	19.3	771	99	49.7	1993.7	97										
25	32309	DK Plastic	H	46.1	41.1	46.9	40.8	43.7	96	49.4	43.2	49.4	43.0	46.3	95	19.0	758	97	49.0	1951.6	95										
26	32351	LG Aviron	H	53.9	45.4	56.6	48.3	51.1	112	56.9	47.5	59.5	50.8	53.7	110	18.6	864	110	48.5	2253.5	110										
27	32359	Haugustina	H	49.4	43.6	49.0	43.3	46.3	101	52.9	46.4	52.6	46.3	49.6	102	18.6	786	100	50.0	2109.5	103										
28	32361	Lagertha	L	43.6	46.3	48.0	49.0	46.7	102	46.8	48.8	50.9	52.8	49.8	102	18.5	786	100	49.8	2118.3	103										
29	32365	DK Exsteel	H	47.2	37.0	48.0	49.7	45.5	100	51.1	39.4	51.4	52.9	48.7	100	18.5	766	98	50.2	2077.2	101										

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte						Standardkvalitet						Kvalitetsegenskaber							Dyrkningsegenskaber								
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof						hkg/ha						Frøkvalitet							Oliekvalitet, pct. (%)								
Amtal fs.				Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Proteinindhold, FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolatindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénysyre, C 18:3	Erucasyre, C 22:1	Plantehøjde v. blomstring, cm	Afgørdehøjde v. høst, cm	Beg. blomstring dato	Lejesæd, skala: 0-10
30	32374	14WT509C	H	43.0	40.4	48.3	41.8	43.4	95	46.0	42.7	51.2	44.2	46.0	95	19.5	768	98	49.3	1947.4	95										
31	33037	PT299	H	48.5	42.9	53.3	41.8	46.6	102	52.9	46.0	57.8	45.3	50.5	104	19.2	814	104	51.2	2174.5	106										
32	33038	PT300	H	51.1	41.1	52.9	42.0	46.8	102	55.6	43.7	58.2	45.7	50.8	105	18.6	793	101	51.4	2193.3	107										
33	33042	PT302	H	50.6	42.4	53.7	44.9	47.9	105	54.3	45.4	57.6	47.8	51.3	106	19.0	829	106	50.2	2186.8	106										
34	33043	PT303	H	45.3	42.3	52.1	42.8	45.6	100	49.0	45.8	56.0	45.7	49.1	101	19.0	789	101	50.7	2104.2	102										
35	33053	Voltage	H	48.3	40.7	49.9	41.2	45.0	98	52.6	42.7	53.5	43.9	48.2	99	18.1	741	95	50.0	2052.3	100										
36	33057	Dinosaur	H	47.1	39.9	52.0	43.6	45.7	100	51.0	42.2	56.2	46.0	48.9	101	18.3	761	97	50.1	2083.3	101										
37	33063	KWS Heikos	H	52.1	47.8	50.7	45.0	48.9	107	55.5	50.0	54.3	47.9	51.9	107	18.3	814	104	49.4	2197.9	107										
38	33066	Hodysse	H	50.3	43.7	52.6	46.4	48.3	106	54.5	47.0	57.1	50.8	52.4	108	19.0	834	107	51.4	2255	110										
39	33076	DK Exxoss	H	45.7	43.3	48.5	43.8	45.3	99	49.3	46.1	52.1	46.8	48.6	100	19.4	799	102	50.3	2073.9	101										
40	33077	DK Exlevel	H	50.7	38.9	52.4	43.7	46.4	102	54.9	41.2	56.2	45.9	49.6	102	19.1	806	103	49.8	2106.6	103										
41	33086	Reset	H	47.9	42.4	53.3	42.4	46.5	102	51.0	45.3	56.3	44.2	49.2	101	19.1	810	103	49.0	2073.5	101										
42	33087	Blackpearl	H	45.9	37.3	46.8	43.8	43.5	95	48.2	39.6	49.9	45.7	45.9	94	18.8	744	95	48.8	1930	94										
43	33088	Respect	H	47.2	40.8	49.3	45.4	45.7	100	50.5	43.4	52.3	48.1	48.6	100	19.2	796	102	49.5	2058.3	100										
44	33089	Flemming	H	47.9	39.5	53.6	43.9	46.2	101	50.9	41.4	57.2	46.6	49.0	101	19.1	802	102	49.2	2073.9	101										
45	33091	Creed	H	46.5	41.8	50.1	37.1	43.9	96	50.2	44.9	53.7	39.2	47.0	97	18.7	745	95	50.2	2005.8	98										
46	33095	LE18/349	H	51.3	45.5	56.8	49.0	50.7	111	54.6	48.3	59.9	51.2	53.5	110	19.4	893	114	48.9	2254.3	110										
47	33096	LE18/350	H	52.6	45.7	54.0	46.8	49.8	109	56.4	48.5	58.3	50.2	53.4	110	18.6	842	108	50.2	2276.7	111										
48	33097	LE18/405	H	48.4	44.1	55.3	42.0	47.5	104	52.3	47.1	59.4	44.9	50.9	105	18.5	800	102	50.3	2174.2	106										
49	33099	SY Ceasar AA	H	44.4	39.2	47.0	39.2	42.5	93	48.3	41.9	50.4	41.9	45.6	94	18.3	708	90	50.4	1949	95										
50	33119	Elevation	L	48.3	37.3	47.2	40.8	43.4	95	52.5	39.5	49.4	43.6	46.3	95	18.6	733	94	49.7	1963.3	96										
51	33860	X17WT443C	H	42.1	44.9	47.6	39.1	43.4	95	45.7	47.8	50.7	41.4	46.4	95	18.9	747	95	50.0	1975.4	96										
52	33863	X18WT119C	H	50.0	43.9	49.5	44.3	46.9	103	54.0	46.9	53.5	47.3	50.4	104	19.3	821	105	50.5	2156.4	105										
53	33870	Javelin	H	44.9	42.6	48.9	41.7	44.5	97	49.0	45.5	52.5	44.7	47.9	99	18.6	755	96	50.8	2055.5	100										
54	33871	Paxton AA	H	46.1	41.6	53.8	43.3	46.2	101	49.5	44.7	57.4	45.9	49.4	102	18.9	793	101	50.0	2101.2	102										
55	33872	Santer	H	49.7	40.5	52.3	42.9	46.4	102	53.5	42.7	56.0	45.6	49.5	102	19.2	808	103	49.8	2103.9	102										
56	33873	Murray	H	53.4	43.4	53.0	46.8	49.2	108	57.5	46.3	56.2	49.5	52.4	108	18.5	828	106	49.6	2221.5	108										

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte						Standardkvalitet						Kvalitetsegenskaber						Dyrkningsegenskaber									
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof						hkg/ha						Frøkvalitet						Oliekvalitet, pct. (%)									
				Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Proteinindhold, FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolatindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénysyre, C 18:3	Eruca-syre, C 22:1	Plantehøjde v. blomstring, cm	Afgørdehøjde v. høst, cm	Beg. blomstring dato	Lejesæd, skala: 0-10
		Amtal fs.						4	4					4	4		4	4	4	4	4	4									
57	33874	Vegas	H	48.5	42.4	55.6	43.6	47.5	104	52.4	45.5	59.5	46.5	51.0	105		17.9	773	99	50.3	2176	106									
58	33875	Turing	H	51.3	42.6	53.0	46.1	48.3	106	54.6	44.8	56.2	48.5	51.0	105		18.3	801	102	49.0	2151.5	105									
59	33876	LSF19247W12	H	38.5	39.7	39.4	39.9	39.4	86	41.3	42.7	43.0	43.5	42.6	88		16.0	575	73	51.1	1833.5	89									
60	33877	BNF1313	H	43.1	39.2	47.0	41.4	42.7	93	46.8	42.2	51.6	44.7	46.3	95		17.0	659	84	51.4	1998.2	97									
61	33879	HRE2607	H	40.5	36.5	42.4	38.2	39.4	86	43.8	38.9	45.7	41.0	42.4	87		16.9	606	77	50.6	1814.1	88									
62	33882	RNX193202	H	44.7	41.2	49.0	38.5	43.4	95	48.1	43.7	51.9	40.4	46.0	95		19.0	747	95	49.4	1949.1	95									
63	33884	RNX193206	H	40.0	35.7	46.4	40.4	40.6	89	43.4	38.1	49.6	42.8	43.5	90		19.1	705	90	50.2	1853.9	90									
64	33885	RNX193015	H	35.8	37.9	43.1	38.9	38.9	85	38.8	40.5	46.5	41.8	41.9	86		18.4	650	83	50.6	1792.5	87									
65	33887	Dart	H	47.2	41.6	50.6	43.3	45.7	100	51.6	43.9	54.3	45.7	48.9	101		18.1	752	96	50.1	2084.4	101									
66	33889	MH14MBK055	L	49.4	37.4	51.3	38.6	44.2	97	53.8	39.2	54.5	40.4	47.0	97		18.0	721	92	49.5	1994.4	97									
67	33890	Happle	H	49.4	40.5	52.2	45.4	46.9	103	52.8	42.5	55.7	47.6	49.7	102		19.3	821	105	49.1	2097.3	102									
68	33892	MH16JD245	H	51.4	44.3	51.7	43.4	47.7	104	54.5	46.9	55.3	45.7	50.6	104		18.7	811	104	49.3	2141.1	104									
69	33893	MH16JN076	H	50.0	43.3	54.3	41.8	47.4	104	53.5	45.6	58.5	44.2	50.5	104		19.1	821	105	49.6	2141.7	104									
70	33894	MH17LS131	H	46.7	42.6	50.1	43.8	45.8	100	50.9	45.4	53.9	46.7	49.2	101		19.3	802	102	50.5	2106.5	102									
71	33896	Heliott	H	49.4	41.0	51.8	44.2	46.6	102	53.5	43.3	55.0	46.8	49.7	102		18.6	792	101	49.7	2108.7	103									
72	33898	Helypse	H	48.4	40.6	52.6	44.2	46.5	102	51.5	43.0	56.2	46.8	49.4	102		18.0	762	97	49.5	2092.8	102									
73	33899	RAP609	H	40.1	39.7	45.4	44.2	42.4	93	43.2	42.1	48.5	46.8	45.2	93		18.6	715	91	49.9	1920	93									
74	33900	RAP610	H	43.5	37.9	48.7	41.6	42.9	94	46.5	40.7	52.3	44.2	45.9	94		17.8	695	89	50.1	1957.2	95									
75	33903	MDS73	H	47.3	38.3	45.8	42.6	43.5	95	51.1	40.7	49.0	45.3	46.5	96		19.1	753	96	50.0	1982.2	96									
76	33904	DMH511	H	46.1	45.6	53.1	42.8	46.9	103	50.4	48.6	56.3	46.0	50.3	103		18.6	794	101	50.5	2152.6	105									
77	33905	DK Exuni	H	44.6	42.2	49.2	40.0	44.0	96	47.7	44.6	52.5	42.5	46.8	96		19.6	785	100	49.7	1988	97									
78	33906	CWH507	H	42.9	42.9	48.0	43.6	44.4	97	46.0	44.9	50.7	46.1	46.9	97		19.7	794	101	49.1	1979.3	96									
79	33909	LG Scorpion	H	44.6	41.8	48.4	37.3	43.0	94	47.3	44.4	51.2	39.6	45.6	94		19.2	749	96	49.3	1931.1	94									
80	33910	LE19/419	H	49.3	42.7	54.8	45.3	48.0	105	52.7	45.1	58.1	48.3	51.1	105		19.0	828	106	49.5	2162.5	105									
81	33911	LE19/424	H	45.8	44.0	51.7	38.0	44.9	98	49.5	47.1	55.7	40.5	48.2	99		18.0	732	93	50.4	2060.8	100									
82	33912	LE19/425	H	42.2	43.5	49.7	41.8	44.3	97	44.8	45.6	51.6	44.2	46.6	96		20.0	804	103	48.5	1953.3	95									
83	33913	LE19/426	H	43.1	44.9	51.4	43.6	45.8	100	46.1	47.1	54.8	46.3	48.6	100		19.2	801	102	49.4	2056.7	100									

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte						Standardkvalitet						Kvalitetsegenskaber						Dyrkningsegenskaber									
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof						hkg/ha						Frøkvalitet						Oliekvalitet, pct. (%)									
Amtal fs.				Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Proteinindhold, FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolatindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénysyre, C 18:3	Erucasyre, C 22:1	Plantehøjde v. blomstring, cm	Afgørdehøjde v. høst, cm	Beg. blomstring dato	Lejesæd, skala: 0-10
84	33914	8EW0229 AA	H	44.2	38.8	48.4	44.3	43.9	96	47.0	41.5	51.8	46.5	46.7	96		20.2	807	103	49.5	1978.8	96									
85	33915	9EW0247 AA	H	41.8	38.8	48.3	37.9	41.7	91	44.8	41.2	51.2	39.6	44.2	91		19.8	750	96	49.2	1868.5	91									
86	33916	9EW0248 AA	H	43.9	43.0	42.9	43.4	43.3	95	46.6	45.7	45.7	46.1	46.0	95		19.7	775	99	49.5	1949.3	95									
87	33917	9EW0250 AA	H	40.7	39.1	47.4	39.6	41.7	91	43.1	41.7	50.7	42.2	44.4	91		18.4	697	89	49.8	1888.6	92									
88	33918	INV1330	H	47.5	40.0	46.8	46.6	45.2	99	51.0	42.4	50.0	49.4	48.2	99		19.3	795	102	49.7	2047.4	100									
89	33919	9EW0252 AA	H	44.4	39.6	50.3	36.3	42.7	93	47.5	42.1	53.9	38.4	45.5	94		19.2	747	95	49.7	1931.4	94									
90	33921	WRH556 AA	H	42.9	42.8	49.5	41.5	44.2	97	46.1	45.5	52.4	44.7	47.2	97		18.7	754	96	50.0	2009.7	98									
91	33923	Crocodile	H	44.4	41.2	50.4	40.5	44.1	96	47.3	43.5	53.4	43.0	46.8	96		19.1	768	98	49.2	1977.9	96									
92	33926	DMH432	H	51.9	42.3	53.6	39.5	46.8	102	55.9	45.0	56.8	41.9	49.9	103		19.2	814	104	49.8	2120.4	103									
93	33929	RNX3743	H	45.9	42.5	49.8	47.3	46.4	102	49.4	44.4	53.3	49.7	49.2	101		19.1	803	103	49.3	2081.2	101									
94	33932	LG Antigua	H	47.6	44.1	53.4	43.1	47.1	103	51.3	46.8	56.6	45.6	50.1	103		19.5	834	107	49.5	2122.8	103									
95	34015	BNG2610	H	43.8	39.7	48.0	41.2	43.2	95	47.3	42.8	52.0	44.3	46.6	96		16.9	663	85	50.9	2002.1	97									
96	34056	CBI 19-10	L	51.0	44.9	52.9	45.1	48.5	106	54.8	47.4	56.1	47.4	51.4	106		19.2	846	108	49.3	2176.2	106									
97	34057	CBI 19-23 AA	L	46.5	35.8	49.3	41.3	43.2	95	49.7	37.5	52.2	43.5	45.7	94		18.6	733	94	49.0	1929.7	94									
98	34609	BNG2883	H	44.5	37.7	46.8	40.4	42.4	93	48.0	40.7	50.7	43.3	45.7	94		18.3	704	90	50.8	1959.6	95									
99	34616	X19WT219C	H	50.5	44.3	56.4	44.8	49.0	107	55.2	48.0	61.1	48.4	53.2	109		18.8	837	107	51.5	2295.5	112									
100	34626	X19WX478C	H	37.6	37.8	41.4	38.1	38.7	85	40.4	39.9	44.1	40.2	41.2	85		20.0	704	90	49.5	1743.1	85									
101	34620	X19WT298C	H	49.0	48.7	55.7	44.6	49.5	108	53.8	52.8	60.2	47.7	53.6	110		18.5	831	106	51.2	2308.9	112									
102	34622	X19WT299C	H	50.9	47.5	56.9	49.5	51.2	112	55.6	51.4	61.4	52.7	55.3	114		18.6	863	110	51.0	2374.5	116									
103	34624	X19WT529C	H	51.9	43.6	53.3	46.5	48.8	107	56.4	47.6	58.2	50.6	53.2	109		18.4	818	104	51.9	2304.9	112									
105	34631	HRG1457	H	45.0	39.5	48.0	44.6	44.3	97	48.3	41.9	51.0	47.6	47.2	97		18.3	739	94	49.8	2005.2	98									
106	34633	HRG1465	H	46.0	40.5	52.5	41.2	45.1	99	49.1	43.7	56.2	44.3	48.3	99		18.8	772	99	50.4	2064.8	100									
107	34636	HRG1511	H	50.2	43.7	52.4	45.2	47.9	105	53.6	46.1	55.5	48.4	50.9	105		18.7	815	104	49.5	2156.5	105									
108	34637	HRD1330	H	41.5	36.7	47.7	38.8	41.2	90	44.3	38.6	50.9	41.1	43.7	90		18.7	699	89	49.4	1851	90									
109	34638	HRE1292	H	42.3	37.1	46.1	37.9	40.9	89	45.5	39.5	49.7	40.4	43.8	90		18.5	689	88	50.3	1869.7	91									
110	34640	BNG2609	H	40.1	35.9	45.8	38.2	40.0	88	43.0	38.3	49.2	41.0	42.9	88		17.2	625	80	50.3	1830	89									
111	34642	Matisse	H	47.3	41.6	52.9	43.7	46.4	102	50.3	43.4	55.8	45.7	48.8	100		18.7	790	101	48.5	2046.9	100									

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte						Standardkvalitet						Kvalitetsegenskaber							Dyrkningsegenskaber								
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof						hkg/ha						Frøkvalitet							Oliekvalitet, pct. (%)								
Amtal fs.				Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Proteinindhold, FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolatindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénysyre, C 18:3	Erucasyre, C 22:1	Plantehøjde v. blomstring, cm	Afgørdehøjde v. høst, cm	Beg. blomstring, dato	Lejesæd, skala: 0-10
112	34643	CWH495	H	46.0	42.1	49.9	42.0	45.0	98	49.7	44.5	53.3	44.8	48.1	99	18.8	769	98	49.9	2044.8	99										
113	34645	CWH538	H	50.1	41.0	48.5	39.6	44.8	98	54.2	43.3	51.3	41.6	47.6	98	19.4	790	101	49.3	2015.2	98										
114	34646	LSF20256W11	H	49.6	44.2	55.1	45.4	48.6	106	53.0	46.7	58.6	48.3	51.7	106	18.4	812	104	49.4	2186.8	106										
115	34650	RAP20257W11	H	46.9	42.2	53.3	45.5	47.0	103	50.3	44.0	56.3	47.7	49.6	102	18.9	808	103	48.8	2088.6	102										
116	34653	NPZ20272W15	H	46.0	42.0	53.5	41.9	45.9	100	49.2	44.9	57.2	44.0	48.8	100	19.0	792	101	49.6	2072.7	101										
117	34660	NPZ20273W11	H	42.8	40.3	45.9	39.1	42.0	92	46.5	42.7	49.2	41.6	45.0	93	18.9	721	92	50.2	1919.6	93										
118	34661	NPZ20275W15	H	45.8	43.4	49.8	41.7	45.2	99	48.7	46.2	52.8	44.6	48.1	99	18.4	759	97	49.6	2038.8	99										
119	34666	NPZ20276W15	H	50.4	40.9	54.3	42.3	47.0	103	53.9	43.7	57.8	44.4	50.0	103	18.7	799	102	49.5	2116.9	103										
120	34668	NPZ20277W12	H	46.0	39.9	53.3	42.1	45.3	99	49.9	43.5	59.0	46.1	49.6	102	15.3	627	80	52.3	2158.9	105										
121	34670	NPZ20274W15	H	42.4	46.9	49.8	42.9	45.5	100	44.9	49.4	52.0	45.6	48.0	99	18.9	782	100	48.8	2017.6	98										
122	34671	LE20/433	H	55.8	47.0	57.5	48.4	52.2	114	60.0	49.8	61.5	51.7	55.8	115	18.4	872	111	50.0	2373.3	115										
123	34672	LE20/434	H	54.7	45.7	57.6	47.9	51.5	113	58.1	48.3	60.6	50.3	54.3	112	19.2	895	114	48.9	2289.9	111										
124	34673	LE20/436	H	50.4	42.9	56.2	45.9	48.9	107	53.5	45.2	60.3	48.9	52.0	107	19.3	854	109	49.5	2204.5	107										
125	34674	RNX203019	H	43.5	38.7	50.6	40.5	43.3	95	46.0	41.2	53.8	43.3	46.1	95	18.6	734	94	49.6	1954.7	95										
126	34675	RNX203046	H	38.2	39.5	46.5	37.2	40.4	88	40.8	42.5	50.3	39.7	43.3	89	19.1	701	90	50.4	1851.6	90										
127	34676	RNX193207	H	41.9	36.6	47.1	38.2	41.0	90	44.8	39.5	50.8	40.6	43.9	90	19.0	707	90	50.3	1874.7	91										
128	34677	RNX203205	H	37.3	40.6	45.5	39.5	40.7	89	39.6	43.4	48.3	41.5	43.2	89	19.3	714	91	49.3	1827.4	89										
129	34678	LE20/440	H	47.3	45.9	53.6	43.5	47.6	104	49.9	48.2	56.9	45.9	50.2	103	19.3	835	107	48.9	2115.4	103										
130	34679	LE20/441	H	51.0	46.1	54.0	39.3	47.6	104	54.1	49.1	57.6	41.8	50.7	104	18.5	800	102	49.6	2146.8	104										
131	34680	LE20/442	H	46.3	43.4	55.8	44.4	47.5	104	49.8	46.5	60.5	47.5	51.1	105	18.3	789	101	50.6	2186.1	106										
132	34688	MH 18JC319	H	50.5	40.7	55.3	46.5	48.3	106	53.9	42.8	58.9	49.0	51.2	105	18.8	825	105	49.1	2159.9	105										
133	34689	MH 18JD319	H	51.5	44.6	51.0	49.4	49.1	107	55.8	47.3	54.3	52.7	52.5	108	18.7	834	106	50.0	2238.1	109										
134	34690	MH 18JN318	H	48.0	48.8	51.8	46.2	48.7	107	51.2	51.3	55.5	49.1	51.8	107	19.7	870	111	49.5	2193.9	107										
135	34691	MH 18LG319	H	49.4	43.0	50.8	44.9	47.0	103	52.5	45.1	53.9	47.2	49.7	102	18.9	810	103	48.9	2092.2	102										
136	34692	MH 18PO1130	H	51.0	47.2	55.1	56.0	52.3	114	54.9	50.2	59.0	58.9	55.8	115	19.4	927	118	49.7	2364.5	115										
137	34693	MH 18PP1105	H	50.7	42.8	53.3	44.7	47.9	105	54.5	45.3	56.8	47.0	50.9	105	19.2	834	107	49.5	2156.4	105										
138	34694	H9171662	H	43.7	46.4	51.1	42.7	46.0	101	47.2	49.6	54.8	45.7	49.3	101	18.4	772	99	50.4	2108.9	103										

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte						Standardkvalitet						Kvalitetsegenskaber						Dyrkningsegenskaber									
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof						hkg/ha						Frøkvalitet						Oliekvalitet, pct. (%)									
Amtal fs.				Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Proteinindhold, FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolatindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénysyre, C 18:3	Erucaeyre, C 22:1	Plantehøjde v. blomstring, cm	Afgørdehøjde v. høst, cm	Beg. blomstring dato	Lejesæd, skala: 0-10
139	34695	H9172100	H	50.0	45.5	54.6	42.4	48.1	105	54.6	48.9	59.3	45.6	52.1	107	18.4	805	103	51.1	2241.2	109										
140	34696	H9206204	H	41.6	36.1	47.1	38.3	40.8	89	44.7	38.4	50.5	40.7	43.6	90	19.4	719	92	50.0	1855.6	90										
141	34697	MH 14MBG017	L	50.1	42.8	48.5	39.6	45.3	99	54.0	46.0	52.7	42.1	48.7	100	18.2	747	95	50.6	2085.8	101										
142	34698	MH 15MFE015	L	46.3	43.8	49.2	42.7	45.5	100	49.6	47.0	53.3	45.7	48.9	101	18.0	744	95	50.5	2092.6	102										
143	34699	0EW0263	H	46.0	42.7	50.1	45.4	46.1	101	50.3	45.3	53.7	48.8	49.5	102	19.4	813	104	50.6	2120.3	103										
144	34700	0EW0264	H	45.2	42.0	50.3	44.9	45.6	100	48.5	44.5	53.4	47.3	48.4	100	19.6	814	104	49.4	2050.4	100										
145	34701	0EW0266 AA	H	48.7	42.9	46.4	42.8	45.2	99	52.3	45.9	49.6	45.8	48.4	100	19.0	779	100	50.2	2064.1	100										
146	34702	0EW0270	H	41.6	38.4	46.7	38.5	41.3	90	44.1	40.3	48.9	41.1	43.6	90	19.7	743	95	48.8	1834.2	89										
147	34703	0EW0271	H	48.2	39.6	50.7	41.3	45.0	98	51.7	42.4	54.5	43.6	48.1	99	18.9	770	98	50.0	2047.3	100										
148	34704	0EW0272	H	40.1	36.3	43.8	33.3	38.4	84	42.6	38.1	46.5	35.4	40.7	84	19.6	683	87	49.2	1718.8	84										
149	34705	0EW0276	H	41.0	41.8	46.6	44.9	43.6	95	44.1	44.9	50.3	48.0	46.8	96	19.1	758	97	50.5	2004.3	98										
150	34706	0EW0278	H	45.9	42.8	51.5	40.3	45.1	99	49.1	46.5	56.3	43.4	48.8	100	18.6	763	98	51.2	2101.6	102										
151	34707	CWH535	H	44.4	41.6	47.7	42.1	44.0	96	47.0	44.0	49.8	44.8	46.4	95	19.6	782	100	48.9	1953.4	95										
152	34710	CWH546	H	44.9	41.0	45.8	40.8	43.1	94	48.6	43.9	48.6	43.9	46.3	95	19.1	751	96	50.3	1974.2	96										
153	34712	CWH543	H	48.6	39.7	48.4	42.1	44.7	98	52.3	41.8	51.6	44.8	47.6	98	18.8	762	97	49.7	2022.6	98										
154	34715	DMH527	H	47.2	38.9	51.8	40.7	44.7	98	50.7	41.8	56.1	43.5	48.0	99	18.8	763	97	50.6	2055.4	100										
155	34716	MDS77	H	44.5	38.1	45.5	36.3	41.1	90	47.8	40.6	49.0	39.2	44.2	91	18.2	682	87	50.5	1889.5	92										
156	34742	0EW0277	H	41.0	40.7	48.5	37.5	41.9	92	43.0	41.9	50.9	39.0	43.7	90	19.7	751	96	47.6	1818	88										
157	34751	RAP 625	H	41.0	39.0	50.0	43.4	43.4	95	44.2	41.7	53.6	45.9	46.4	95	18.4	725	93	50.1	1974.4	96										
158	34752	WRH 636	H	46.6	41.8	53.6	43.8	46.5	102	50.6	45.1	58.7	47.3	50.4	104	18.5	779	99	51.5	2178.4	106										
159	34754	WRH 626	H	47.3	42.6	51.9	42.5	46.1	101	51.1	44.5	55.8	45.1	49.1	101	18.5	772	99	49.7	2085.4	101										
160	34762	WRH 635	H	46.0	42.5	53.4	39.5	45.4	99	49.9	45.1	56.8	42.7	48.6	100	18.5	762	97	50.3	2074.7	101										
161	34764	ES Capello	H	48.8	40.5	52.1	41.4	45.7	100	52.2	43.0	54.7	44.3	48.6	100	19.1	795	102	49.6	2058.2	100										
162	34765	RGT Banquizz	H	42.6	40.1	49.6	43.1	43.9	96	46.1	42.2	52.9	45.3	46.6	96	19.3	768	98	49.5	1975.9	96										
163	34766	LE19/420	H	50.5	47.4	54.2	49.9	50.5	111	53.3	49.5	57.0	52.2	53.0	109	19.4	888	113	48.3	2219.5	108										
164	34767	DMH470	H	49.8	43.6	54.4	46.0	48.5	106	54.0	46.0	58.6	48.6	51.8	107	18.6	820	105	49.9	2204.7	107										
165	34768	MDS 55	H	46.1	40.9	45.7	40.3	43.3	95	49.4	43.5	49.1	42.9	46.2	95	19.0	745	95	50.0	1968.3	96										

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte					Standardkvalitet					Kvalitetsegenskaber							Dyrkningsegenskaber											
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof					hkg/ha					Frøkvalitet							Oliekvalitet, pct. (%)											
				Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	FHT	Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Proteinindhold, FHT	Olieindhold, pct	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolatindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénisyre, C 18:3	Erucaisyre, C 22:1	Plantehøjde v. blomstring, cm	Afgørdehøjde v. høst, cm	Beg. blomstring, dato	Lejesæd, skala: 0-10	
		<i>Amtal fs.</i>						4	4					4	4		4	4	4	4	4	4										
166	34769	Jazzie	H	39.4	43.6	48.3	40.7	43.0	94	41.7	45.3	50.7	42.3	45.0	93		20.0	785	100	48.1	1880.9	92										
167	34770	Rythmie	H	34.0	42.0	42.8	42.3	40.3	88	35.7	43.7	44.8	44.4	42.2	87		19.8	724	92	48.1	1762.3	86										
168	34771	CWH463	H	50.0	42.4	53.6	46.5	48.1	105	53.6	44.9	57.0	48.7	51.1	105		18.5	810	103	49.3	2158.8	105										
169	34772	CWH462	H	53.2	42.6	53.4	44.7	48.5	106	57.3	45.0	56.2	46.5	51.3	106		18.8	831	106	48.9	2160	105										
		LSD 0.05		4.0	4.2	3.6	4.4	2.0	4																							
		GNS UDBYTTTE		46.4	41.5	50.2	42.5																									

## Udbytte i hkg/ha korrigeret til 91 % tørstof

Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	Rækkefølge
117 LE20/433	120 MH 18JN318	111 LE20/434	131 MH 18PO1130	114 MH 18PO1130	1
115 LE20/434	119 X19WT298C	111 LE20/433	117 LE19/420	114 LE20/433	2
113 LG Aviron	117 KWS Heikos	110 X19WT299C	117 DK Exsteel	113 LE20/434	3
112 Murray	116 X19WT299C	110 LE18/349	116 X19WT299C	112 X19WT299C	4
112 CWH462	116 LE19/420	109 LG Aviron	116 MH 18JD319	112 LG Aviron	5
111 LE18/350	116 MH 18PO1130	109 X19WT219C	115 Lagertha	111 LE18/349	6
109 KWS Heikos	115 LE20/433	109 LE20/436	115 LE18/349	111 LE19/420	7
109 DMH432	115 NPZ20274W15	108 LE20/442	114 LE20/433	109 LE18/350	8
109 X19WT529C	114 H9171662	108 Aurelia	113 LG Aviron	108 X19WT298C	9
108 MH 18JD319	113 Lagertha	108 X19WT298C	112 LE20/434	108 Murray	10
108 MH16JD245	113 LE20/441	108 Vegas	111 RNX3743	107 MH 18JD319	11
108 LE18/349	113 LE20/440	107 LE18/405	110 LE18/350	107 X19WT219C	12
108 Turing	112 LE18/350	107 MH 18JC319	110 Murray	107 KWS Heikos	13
107 PT300	112 LE20/434	107 LSF20256W11	109 INV1330	107 LE20/436	14
107 CBI 19-10	112 DMH511	107 MH 18PO1130	109 X19WT529C	107 X19WT529C	15
107 LE20/441	112 LE18/349	106 LE19/419	109 MH 18JC319	107 Ambassador	16
107 MH 18PO113	112 H9172100	106 H9172100	109 CWH463	107 MH 18JN318	17
107 X19WT299C	111 LG Aviron	105 DMH470	109 Hodysse	106 LSF20256W11	18
107 Ambassador	111 Ambassador	105 MH16JN076	108 MH 18JN318	106 CBI 19-10	19
107 DK Exlevel	110 X17WT443C	105 NPZ20276W15	108 Turing	106 CWH462	20
107 MH 18PP110	110 LE19/426	105 Ambassador	108 DK Exclaim	106 DMH470	21
106 Hitaly	110 CBI 19-10	105 LE19/420	108 DMH470	106 Hodysse	22
106 PT302	109 MH 18JD319	104 LE18/350	108 LE20/436	106 Turing	23
106 X19WT219C	109 MH16JD245	104 LE20/441	107 Hitaly	106 MH 18JC319	24
106 MH 18JC319	109 X19WT219C	104 Paxton AA	107 DK Expansion	105 H9172100	25
106 LE19/420	108 LSF20256W11	104 PT302	107 RAP20257W11	105 CWH463	26
106 NPZ20276W1	108 LE18/405	104 Flemming	107 Respect	105 LE19/419	27
106 LE20/436	108 LG Antigua	104 DMH432	107 Happle	105 PT302	28
106 Hodysse	108 LE19/424	104 LE20/440	107 LSF20256W11	105 HRG1511	29
105 Artemis	108 X18WT119C	104 WRH 636	107 OEWO263	105 MH 18PP1105	30
105 HRG1511	107 Architect	104 CWH463	106 LE19/419	104 MH16JD245	31
105 CWH538	107 MH 15MFE015	103 NPZ20272W15	106 HRG1511	104 LE20/441	32
105 MH 14MBG01	107 Hodysse	103 LG Antigua	106 Ambassador	104 LE20/440	33
105 X18WT119C	107 HRG1511	103 WRH 635	106 CBI 19-10	104 Vegas	34
105 MH16JN076	107 Haugustina	103 CWH462	106 KWS Heikos	104 Artemis	35
105 H9172100	107 X19WT529C	103 PT299	105 Artemis	104 LE20/442	36
105 CWH463	107 DMH470	103 Reset	105 PT302	104 LE18/405	37
105 DK Exclaim	107 Jazzie	103 X19WT529C	105 MH 18LG319	104 MH16JN076	38
105 DMH470	107 LE19/425	103 RAP20257W11	105 OEWO264	104 Hitaly	39
104 Santer	106 Murray	103 NPZ20277W12	105 OEWO276	103 Architect	40
104 DK Exception	106 NPZ20275W15	103 MH 18PP1105	105 Architect	103 Aurelia	41
104 LSF20256W1	106 LE20/442	103 Artemis	105 X19WT219C	103 LG Antigua	42
104 Haugustina	106 DK Exxoss	103 DMH511	105 MH 18PP1105	103 MH 18LG319	43
104 MH14MBK05	106 MH16JN076	103 Murray	105 CWH462	103 RAP20257W11	44
104 Happle	106 DK Expat AV	103 Turing	105 X19WT298C	103 NPZ20276W15	45
104 Heliott	105 9EW0248 AA	102 PT300	105 HRG1457	103 X18WT119C	46
104 MH 18LG319	105 MH 18LG319	102 CBI 19-10	104 LE20/442	103 DMH511	47
104 Aurelia	105 PT299	102 Matisse	104 X18WT119C	103 Happle	48
104 LE19/419	105 CWH507	102 Hodysse	104 8EW0229 AA	102 DMH432	49
103 X19WT298C	105 LE20/436	102 Helypse	104 Heliott	102 PT300	50
103 ES Capello	105 OEWO266 AA	102 HRG1465	104 Helypse	102 Lagertha	51
102 OEWO266 AA	105 WRH556 AA	101 DK Exlevel	104 RAP609	102 PT299	52
102 CWH543	105 MH 18PP1105	101 HRG1511	103 Flemming	102 Heliott	53
102 PT299	105 MH 14MBG017	101 Santer	103 DK Exxoss	102 Reset	54
102 Vegas	105 OEWO278	101 Happle	103 Blackpearl	102 Helypse	55
102 Architect	105 LE19/419	101 Hitaly	103 MH17LS131	102 WRH 636	56
102 Helegant	105 OEWO263	101 PT303	103 WRH 636	102 DK Exlevel	57
102 LE18/405	104 Javelin	101 ES Capello	103 DK Exlevel	102 DK Exclaim	58
102 Helypse	104 Turing	101 Dinosaur	103 Matisse	102 RNX3743	59
101 Voltage	104 MH17LS131	100 WRH 626	102 Dinosaur	102 Matisse	60
101 Elevation	104 WRH 626	100 Heliott	102 Vegas	102 Santer	61
101 OEWO271	104 CWH462	100 MH 18JN318	102 CWH507	101 Haugustina	62
101 Butterfly	104 RNX3743	100 DMH527	102 LE19/426	101 Flemming	63
101 MH 18JN318	104 WRH 635	51.7 Blanding	102 LE20/440	101 Paxton AA	64
101 DK Expat AV	104 Smaragd	100 Architect	102 MH16JD245	101 WRH 626	65
101 Reset	104 PT302	100 MH16JD245	102 9EW0248 AA	101 OEWO263	66
101 Flemming	104 Reset	100 LE19/424	102 RAP 625	101 H9171662	67
47.6 Blanding	104 Vegas	100 OEWO278	102 Haugustina	100 NPZ20272W15	68
100 LG Antigua	104 CWH463	99 LE19/426	102 Paxton AA	100 MH17LS131	69
100 DK Expansior	104 Halyn AA	99 MH14MBK055	102 Dart	100 LE19/426	70
100 INV1330	104 PT303	99 H9171662	101 DK Exception	100 DK Expansion	71
99 MDS73	104 DMH432	99 MH 18JD319	101 LG Antigua	100 ES Capello	72
99 Matisse	103 DK Exuni	98 Smaragd	101 RGT Banquizz	45.7 Blanding	73
99 LE20/440	103 RAP20257W11	98 MH 18LG319	101 Dariot	100 Respect	74
99 WRH 626	103 CWH495	98 KWS Heikos	101 Santer	100 Dart	75
99 DK Exsteel	103 Aurelia	98 OEWO271	101 NPZ20274W15	100 Dinosaur	76
99 Respect	103 NPZ20272W15	98 Dart	100 Helegant	100 PT303	77
99 Dart	103 OEWO264	98 RNX203019	100 PT303	100 OEWO264	78
99 DMH527	103 Rhythmie	97 DK Expansion	100 DMH511	100 DK Expat AV	79
99 Dinosaur	102 Creed	97 Crocodile	100 OEWO266 AA	100 NPZ20274W15	80



Udbytte i hkg/ha korrigeret til 91 % tørstof

Abildgård	Tystofte	Holeby	Koldkærgård	Gns.	Rækkefølge
99 RAP20257W1	102 LG Scorpion	97 9EW0252 AA	100 H9171662	100 MH 15MFE015	81
98 Halyn AA	102 0EW0276	97 0EW0264	100 MH 15MFE015	100 DK Exsteel	82
98 MH17LS131	102 WRH 636	97 Creed	42.6 Blanding	99 DK Exception	83
98 WRH 636	102 Artemis	97 MH17LS131	100 MDS73	99 WRH 635	84
98 Creed	102 Paxton AA	97 0EW0263	100 WRH 626	99 DK Exxoss	85
98 CBI 19-23 AA	102 Dart	97 RAP 625	100 Reset	99 NPZ20277W12	86
97 LE20/442	102 Matisse	97 Voltage	100 H9172100	99 MH 14MBG017	87
97 MH 15MFE015	102 CWH535	97 CWH495	99 DK Expat AV	99 INV1330	88
97 DK Plastic	101 RNX193202	96 Butterfly	99 NPZ20276W15	99 0EW0266 AA	89
97 Paxton AA	101 Crocodile	96 RNX3743	99 Rythmie	99 NPZ20275W15	90
97 DMH511	101 DK Plastic	96 NPZ20275W15	99 NPZ20277W12	99 0EW0278	91
97 MDS 55	101 PT300	96 NPZ20274W15	99 CWH535	99 HRG1465	92
97 HRG1465	100 Hitaly	96 LE19/425	99 CWH543	98 Voltage	93
97 CWH495	100 Heliott	96 DK Exclaim	99 PT300	98 CWH495	94
97 NPZ20272W1	100 CWH538	96 RGT Banquizz	99 LE18/405	98 0EW0271	95
97 NPZ20277W1	100 CWH546	96 X18WT119C	99 CWH495	98 LE19/424	96
97 0EW0263	100 NPZ20276W15	96 WRH556 AA	98 NPZ20272W15	98 CWH538	97
97 WRH 635	100 MDS 55	95 Respect	98 14WT509C	98 CWH543	98
96 Blackpearl	40.8 Blanding	95 CBI 19-23 AA	98 PT299	98 DMH527	99
96 RNX3743	100 Respect	95 DK Exuni	98 MH16JN076	98 Butterfly	100
96 0EW0278	100 Voltage	95 MH 15MFE015	98 LE19/425	97 Javelin	101
96 LE19/424	100 MH 18JC319	95 DK Expat AV	98 Javelin	97 CWH507	102
96 NPZ20275W1	100 0EW0277	95 Crome	98 NPZ20275W15	97 LE19/425	103
96 DK Exxoss	100 Helypse	95 Haugustina	98 RAP610	97 HRG1457	104
96 Dariot	100 RNX203205	95 RNX193202	97 Aurelia	97 MH14MBK055	105
95 PT303	99 DK Exception	95 Javelin	97 WRH556 AA	97 WRH556 AA	106
95 0EW0264	99 Santer	94 RAP610	97 BNF1313	96 Halyn AA	107
95 V367OL	99 Happle	94 Amazonite	97 ES Capello	96 Crocodile	108
95 HRG1457	99 HRG1465	94 DK Exxoss	97 CBI 19-23 AA	96 Helegant	109
94 Javelin	99 ES Capello	94 CWH538	97 0EW0271	96 DK Exuni	110
94 CWH546	99 14WT509C	94 MH 14MBG017	97 Voltage	96 CWH535	111
94 RNX193202	99 NPZ20273W11	94 0EW0277	97 BNG2610	96 8EW0229 AA	112
94 DK Exuni	98 RGT Banquizz	94 DK Exception	97 HRG1465	96 Creed	113
94 LG Scorpion	98 DK Exclaim	96 Butterfly	96 LG Scorpion	96 Smaragd	114
93 BNG2883	98 INV1330	94 8EW0229 AA	96 DK Plastic	96 RGT Banquizz	115
93 MDS77	98 Dinosaur	94 CWH543	96 Elevation	96 DK Plastic	116
93 Amazonite	98 NPZ20277W12	93 14WT509C	96 CWH546	95 0EW0276	117
93 Heminence	97 LSF19247W12	93 9EW0247 AA	96 Amazonite	95 MDS73	118
93 SY Ceasar AA	97 RAP609	93 Jazzie	96 DMH527	95 Blackpearl	119
93 9EW0252 AA	97 BNG2610	93 Halyn AA	96 Jazzie	95 X17WT443C	120
93 Crocodile	97 CWH543	93 Lagertha	95 Crocodile	95 Elevation	121
93 CWH535	97 Butterfly	93 DK Exsteel	95 RNX203019	95 14WT509C	122
93 8EW0229 AA	97 9EW0252 AA	93 CWH507	95 RNX193206	95 RNX193202	123
93 Smaragd	97 0EW0271	93 BNG2610	95 BNG2883	95 RAP 625	124
92 9EW0248 AA	97 Flemming	93 HRG1457	95 Ergo	95 RNX203019	125
92 Alasco	97 HRG1457	92 HRD1330	95 0EW0278	95 9EW0248 AA	126
92 BNG2610	97 RNX203046	92 CWH535	95 MDS 55	95 MDS 55	127
92 H9171662	97 DK Expansion	92 X17WT443C	94 DK Exuni	95 CBI 19-23 AA	128
92 Lagertha	96 SY Ceasar AA	92 9EW0250 AA	94 LSF19247W12	95 BNG2610	129
91 RAP610	96 BNF1313	91 Croozer	93 Heminence	94 CWH546	130
91 RNX203019	96 9EW0250 AA	91 Elevation	93 9EW0250 AA	94 LG Scorpion	131
91 BNF1313	96 RAP 625	91 RNX193207	93 CWH538	94 Jazzie	132
91 LE19/426	95 Heminence	91 H9206204	93 MH 14MBG017	94 Amazonite	133
90 14WT509C	95 Helegant	91 Dariot	93 V367OL	94 RAP610	134
90 CWH507	95 DK Exlevel	91 SY Ceasar AA	93 DMH432	93 BNF1313	135
90 WRH556 AA	95 DMH527	91 BNF1313	93 RNX203205	93 9EW0252 AA	136
90 NPZ20273W1	95 8EW0229 AA	91 DK Plastic	93 WRH 635	93 Dariot	137
89 RGT Banquizz	95 9EW0247 AA	91 Heminence	92 LE20/441	93 SY Ceasar AA	138
89 Crome	95 V367OL	91 Blackpearl	92 Halyn AA	93 Heminence	139
89 NPZ20274W1	95 RNX203019	91 INV1330	92 SY Ceasar AA	93 RAP609	140
89 HRE1292	94 0EW0270	91 BNG2883	92 X17WT443C	93 BNG2883	141
89 LE19/425	94 MDS73	90 0EW0270	92 NPZ20273W11	92 NPZ20273W11	142
88 X17WT443C	94 Amazonite	90 0EW0276	91 RNX193015	92 0EW0277	143
88 RNX193207	93 MDS77	90 RNX203046	91 HRD1330	91 V367OL	144
88 9EW0247 AA	93 Crome	90 RNX193206	91 MH14MBK055	91 Crome	145
87 H9206204	93 RNX193015	90 0EW0266 AA	90 RNX193202	91 9EW0250 AA	146
87 0EW0270	93 RAP610	89 HRE1292	90 0EW0270	91 9EW0247 AA	147
87 HRD1330	93 X19WX478C	89 Helegant	90 H9206204	90 0EW0270	148
86 0EW0276	92 BNG2883	89 NPZ20273W11	90 HRE2607	90 HRD1330	149
86 0EW0277	92 MH14MBK055	89 MDS73	90 BNG2609	90 MDS77	150
86 RAP 625	91 Blackpearl	89 BNG2609	90 RNX193207	90 RNX193207	151
86 Croozer	91 Elevation	89 CWH546	89 Smaragd	89 HRE1292	152
86 9EW0250 AA	91 HRE1292	88 MDS 55	89 X19WX478C	89 H9206204	153
85 HRE2607	91 DK Exsteel	88 RNX203205	89 LE19/424	89 RNX203205	154
84 RAP609	90 HRD1330	88 MDS77	89 9EW0247 AA	89 RNX193206	155
84 BNG2609	90 RNX193207	88 RAP609	89 HRE1292	88 RNX203046	156
84 0EW0272	89 Croozer	85 V367OL	88 Alasco	88 Rythmie	157
84 RNX193206	89 HRE2607	85 0EW0272	88 Crome	88 Croozer	158
83 Jazzie	89 0EW0272	83 RNX193015	88 0EW0277	88 BNG2609	159
81 LSF19247W1	88 H9206204	83 9EW0248 AA	88 LG Scorpion	86 HRE2607	160

Udbytte i hkg/ha korrigeret til 91 % tørstof

Abildgård	Tystofte		Holeby		Koldkærgård		Gns.	Rækkefølge	
80	RNX203046	88 BNG2609	83	Rythmie	87	RNX203046	86	Alasco	161
79	X19WX478C	88 CBI 19-23 AA	82	HRE2607	87	Creed	86	LSF19247W12	162
79	Ergo	88 RNX193206	81	Alasco	85	Croozer	85	RNX193015	163
78	RNX203205	86 Ergo	80	X19WX478C	85	9EW0252 AA	85	X19WX478C	164
75	RNX193015	85 Dariot	76	LSF19247W12	85	MDS77	84	0EW0272	165
71	Rythmie	83 Alasco	76	Ergo	78	0EW0272	83	Ergo	166
9	LSD 0.05	10 LSD 0.05	8	LSD 0.05	10	LSD 0.05	4	LSD 0.05	167

## Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>
EFOSsvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>
Erucasyre	<i>Erucic acid</i>
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>
fht	<i>Index</i>
Faldtal	<i>Falling number</i>
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>
Frøvægt	<i>Seed weight</i>
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>
Gns.	<i>Average</i>
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>
Karakter	<i>Character</i>
Kernekvalitet	<i>Grain quality</i>
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>
Led	<i>Entry</i>
Lejesæd	<i>Lodging</i>
Linolénsyre	<i>Linolenic acid</i>
Linolsyre	<i>Linoleic acid</i>
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>
Meludbytte	<i>Flour yield</i>
Modning, dato	<i>Ripeningdate</i>
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>
Olieindhold	<i>Oil content</i>
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>
Plantehøjde	<i>Plant height</i>
Proteinindhold, pct.	<i>Protein content</i>
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>
Skala	<i>Scale</i>
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>
Sort	<i>Variety</i>
Sort., pct. kerner>2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels &gt; 2.5 mm</i>
Sort., pct. kerner>2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels &gt; 2.8 mm</i>
Sortskode	<i>Variety code</i>
Stabilitet	<i>Stability</i>
Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Udbytte	<i>Yield</i>
Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>