

OVERSIGT OVER ANMELDELSESTIDSPUNKTER OG INDSÆNDELSE AF PLANTEMATERIALE TIL PRØVEDYRKNING

Closing Dates for Applications and Submission of Plant Material for Trials

Oplysninger om arter, der ikke er nævnt i denne oversigt, kan fås ved henvendelse til:

TystofteFonden, tlf. 5080 8450

Information on species not mentioned in this survey is obtainable at:

TystofteFoundation tel. +45 5080 8450

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾	Nødvendige udsædsmængder til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning Quantities of seed for DUS ¹⁾ and VCU testing.			Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year	

Hvis fristen for anmeldelse eller indsendelse af frø falder på en fre-, lør- eller søndag forlænges fristen til og med førstkommande hverdag / If the application date or seed submission date falls on a Fri-, Satur- or Sunday, the applicant should consider the first working day after as the applicable deadline.

LANDBRUGSPLANTER - Agricultural Species

KORN – Cereals

HAVRE - Avena sativa L.

Vårhavre / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	8 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20 kg	20 kg	Tystofte

For hybridsorter af havre indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of oats additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

BYG - Hordeum vulgare L.

Vinterbyg / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	31. august	31. august	8 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	31. august	31. august		25 kg	25 kg	Tystofte

Vårbyg / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	8 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		25 kg	25 kg	Tystofte

For hybridsorter af byg indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of barley additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

RUG - Secale cereale L.

Vinterrug / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	31. august	31. august	8 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	31. august	31. august		20 kg	20 kg	Tystofte

For hybridsorter af rug indsendes desuden 1,5 kg af ukendte komponenter inklusiv single cross for SES-afprøvning/ Regarding hybrids of Rye additional 1,5 kg of each unknown component including single cross must be submitted for DUS-testing.

TRITICALE - x Triticosecale Wittmack

Vintertriticale / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	07. september	07. september	13 kg+170 aks			Tystofte
Værdiafprøvning	07. september	07. september		20 kg	20 kg	Tystofte

For sorter, som ikke tidligere er SES anmeldt, vil TystofteFonden igangsætte en SES afprøvning i Tyskland. Er sorten allerede anmeldt eller i afprøvning til CPVO akkrediteret afprøvning, sendes der kun 8 kg udsæd og ingen aks til Tystofte som standardprøve og til ID-kontrol. For hybridsorter af triticale indsendes også 2 kg af alle ukendte forældrekomponenter til SES-afprøvning. Ukendte forældrekomponenter af triticale sendes direkte til BSA, DE (Prüfstelle Nossen, Waldheimer Straße 221, DE-01683 Nossen). /TystofteFoundation requests DUS-testing from Germany. Is the variety already under CPVO accredited DUS testing, please submit only 8 kg of seed and no ears to Tystofte for DUS-testing. Regarding hybrids of triticale 2 kg of each of the unknown parental lines must be submitted as a standard sample and for ID control. Components of unknown parental lines of triticale must be send directly to BSA, DE (Prüfstelle Nossen, Waldheimer Straße 221, DE-01683 Nossen).

HVEDE - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

Vinterhvede / Winter type

SES-afprøvning + standardprøve	07. september	07. september	8 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	07. september	07. september		25 kg	25 kg	Tystofte

Vårhvede / Spring type

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	8 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20 kg	20 kg	Tystofte

For hybridsorter af hvede indsendes desuden 3 kg af ukendte komponenter for SES-afprøvning / Regarding hybrids of wheat additional 3 kg of each unknown component must be submitted for DUS-testing.

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾	Nødvendige udsædsmængder til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning / Quantities of seed for DUS ¹⁾ and VCU testing.				Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year		
PROTEINPLANTER – Protein crops							
QUINOA – Chenopodium quinoa							
SES afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,2 kg				Tystofte
BÆLGPLANTER – Pulse crops							
HVID LUPIN - Lupinus albus L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	20. januar	12 kg				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20 kg	20 kg		Tystofte
For sorter som ikke tidligere er SES anmeldt vil TystofteFonden igangsætte en SES afprøvning i Tyskland. Er sorten allerede anmeldt ved et akkrediteret afprøvningssted i EU sendes kun 8 kg af sorten til Tystofte som standardprøve og til ID-kontrol. / <i>For varieties not yet applied for DUS testing TystofteFoundation will initiate a DUS test in Germany. If the variety is already applied for DUS at an accredited DUS testing site in EU, only 8 kg have to be submitted to TystofteFoundation as a standard sample and for ID control.</i>							
SMALBLADET LUPIN/BLÅ LUPIN - Lupinus augustifolius L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	20. januar	7,5 kg				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		20 kg	20 kg		Tystofte
For sorter som ikke tidligere er SES anmeldt vil TystofteFonden igangsætte en SES afprøvning i Tyskland. Er sorten allerede anmeldt ved et akkrediteret afprøvningssted i EU sendes kun 5 kg af sorten til Tystofte som standardprøve og til ID-kontrol. / <i>For varieties not yet applied for DUS testing TystofteFoundation will initiate a DUS test in Germany. If the variety is already applied for DUS at an accredited DUS testing site in EU, only 5 kg have to be submitted to TystofteFoundation as a standard sample and for ID control.</i>							
MARKÆRT - Pisum sativum L. (partim)							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	20. januar	7,5 kg				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		25 kg	25 kg		Tystofte
For sorter som ikke tidligere er SES anmeldt vil TystofteFonden igangsætte en SES afprøvning i Tyskland. Er sorten allerede anmeldt ved et akkrediteret afprøvningssted i EU sendes kun 5 kg af sorten til Tystofte som standardprøve og til ID-kontrol. / <i>For varieties not yet applied for DUS testing TystofteFoundation will initiate a DUS test in Germany. If the variety is already applied for DUS at an accredited DUS testing site in EU, only 5 kg have to be submitted to TystofteFoundation as a standard sample and for ID control.</i>							
HESTEBØNNE - Vicia faba L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	10 kg				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		25 kg	25 kg		Tystofte
OLIEPLANTER – Oil seed crops							
RAPS - Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.							
Vinterraps / Winter type							
SES-afprøvning + standardprøve	06. august	06. august	0,7 kg				Tystofte
Værdiafprøvning	06. august	06. august		1,0 kg	1,0 kg		Tystofte
Vårraps / Spring type							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,7 kg				Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		1,0 kg	1,0 kg		Tystofte
For hybridsorter af raps indsendes også 0.35 kg af samtlige ukendte komponenter. Ved ukendte komponenter forstås forældrelinier der ikke indgår i hybrider på dansk sortliste, eller hybrider under SES-afprøvning til dansk sortliste. Indgår sterile komponenter, indsendes både den sterile og den fertile form af sorten / <i>Regarding hybrids of rape 0.35 kg of each unknown components must be submitted. Unknown components, are components/parental for National Listing in Denmark which not have been used to create a hybrid on the Danish National List or hybrids in DUS-testing for National Listing in Denmark. Both the sterile and the fertile form of the variety must be submitted in the case of sterile components.</i>							
GUL SENNEP - Sinapis alba L.							
SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,0 kg				Tystofte
Værdiafprøvning							
Olie	20. januar	10. februar		1,0 kg	1,0 kg		Tystofte
Efterafgrøde	20. januar	16. juni		1,0 kg	1,0 kg		Tystofte
RODFRUGTER – Root crops							
KARTOFFEL - Solanum tuberosum L.							
SES-afprøvning + standardprøve	03. december	03. december	225 knolde 35-55 mm				Naktuinbouw
Værdiafprøvning	20. februar	03. marts		500 knolde 40-55mm	500 knolde		Ytteborg
For sorter som ikke tidligere er SES anmeldt vil TystofteFonden igangsætte en SES afprøvning i Holland. / <i>For varieties not yet applied for DUS testing TystofteFoundation will initiate a DUS test in the Netherlands.</i>							
Knolde til værdiafprøvning skal være bejdset mod rodfiltsvamp og være fri for virus Y. Knolde til DUS skal være ubehandlede og sygdomsfri. / <i>Tubers for VCU-testing should be treated against Rhizoctonia solani and be tested free of virus Y. Tubers for DUS should be untreated and free of disease.</i>							

SUKKERROE - Beta vulgaris L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,3 units			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		0,5 units	0,5 units	Tystofte
NBR	20. januar	10. februar		1,0 units	1,0 units	Tystofte

Til værdiafprøvning og NBR-forsøg skal det indsendte frø være bejdset og pilleret jf. dansk standard og ifølge tilladt bejdning angivet i

Sortskommissionens "Variety list for harvest for the year...". Frøstørrelsen skal være 3,50-4,75 mm. / For VCU-testing and NBR trials the submitted seed must be seed dressed and pelleted as Danish standard and according to the seed treatment stated in the "Variety list for harvest for the year...". The seed size should be 3,50-4,75 mm.

FODERBEDE/BEDEROE til energiproduktion - Beta vulgaris L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	0,3 units			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		1,0 units	1,0 units	Tystofte

Til værdiafprøvning skal det indsendte frø være bejdset og pilleret. / For VCU-testing the submitted seed must be seed dressed and pelleted.

Art/Species	Seneste tidspunkt for anmeldelse/ Closing dates for applications	Seneste tidspunkt for indsendelse af udsæd ¹⁾ / Closing dates for submission of seed ¹⁾	Nødvendige udsædsmængder til SES ¹⁾ - og værdiafprøvning / Quantities of seed for DUS ¹⁾ and VCU testing.			Indleveringssted/ Place of submission
			SES/DUS 1.år/1.year	Værdi/VCU 1.år/1.year	Værdi/VCU 2.år/2.year	

MAJS - Zea mays L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	05. marts	15.000 kerner			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	05. marts		10.000 kerner	10.000 kerner	Tystofte

Til værdiafprøvning skal det indsendte frø være afsvampet og med angivelse af det anvendte bejdsemiddel. Majsudsæd må **ikke** være bejdset med Korit 420 FS, Force 20 CS og Artemide. Frøene må heller ikke være påført næringsstoffer, biostimulanter, Power Pack eller andre midler end svampemidler. Det bedes oplyst tidligst muligt, og senest ved anmeldelsesfristen, hvilke bejdsemidler, der anvendes i de enkelte sorter. Det skal endvidere fremgå af frøposen for at sikre korrekt håndtering af udsæden. Hvis bejdsemidlet ikke er godkendt til brug i Danmark, skal der medsendes sikkerhedsdatablad. For hybridvarter, som ikke tidligere er SES anmeldt, vil TystofteFonden igangsætte en SES afprøvning i Tyskland. Er hybridvarter allerede anmeldt ved et akkrediteret afprøvningssted i EU, sendes kun 3.000 kerner af hybridvarter til Tystofte som standardprøve og til ID-kontrol. For hybridvarter, skal der til SES-afprøvning også indsendes 3.000 kerner af hver af forældrekomponenterne.

For VCU-testing the submitted seed must be delivered free of fungal pathogens and with indication of the applied seed treatment. Seed must not be treated with Korit 420 FS, Force 20 CS and Artemide. Biostimulants, phosphor, micronutrients, Power Pack etc. are not allowed. Applied seed treatment should be indicated as early as possible and no later than the deadline for application. Applied seed treatment should also be indicated on the individual bags. For seed treatment not approved in Denmark, safety data sheets must be provided. For hybrid varieties not yet applied for DUS testing the TystofteFoundation will initiate a DUS test in Germany. If the hybrid variety is already applied for DUS at an accredited DUS testing site in the EU, only 3.000 kernels have to be submitted to Tystofte as a standard sample and for ID control. For hybrid varieties in DUS-testing, 3.000 kernels of each parental component must be submitted.

GRÆSMARKSPANTER – Herbage crops

For græsmarksplanter er frø til landsforsøgene inkluderet i mængderne til værdiafprøvningen. / For Herbage crops seed for Farmers Union Trial are included in the amount of seed for VCU-testing.

HUNDEGRÆS - Dactylis glomerata L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

ENGSVINGEL - Festuca pratensis Huds.

SES-afprøvning + standardprøve	15. december	05. januar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

RØD SVINGEL - Festuca rubra L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning, Foder	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte
Værdiafprøvning, Plæne	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

RAJSVINGEL – x Festulolium Aschers. et Graebn.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

HYBRID RAJGRÆS - Lolium x hybridum Hausskn.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

ITALIENSK RAJGRÆS - Lolium multiflorum Lam.

SES-afprøvning + standardprøve	15. december	05. januar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

ALMINDELIG RAJGRÆS - *Lolium perenne* L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

TIMOTHE - *Phleum pratense* L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

RØDKLØVER - *Trifolium pratense* L.

SES-afprøvning + standardprøve	20. januar	10. februar	2,5 kg			Tystofte
værdi-afprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

HVIDKLØVER - *Trifolium repens* L.

SES-afprøvning + standardprøve	15. januar	05. februar	1,5 kg			Tystofte
Værdiafprøvning	20. januar	10. februar		2,5 kg	-	Tystofte

PRYDPLANTER - *Ornamental Species*

For anmeldelse af prydplanter, kontakt TystofteFonden, tlf. 5080 8450 / *Application of Ornamental Species Please contact TystofteFoundation tel. +45 5080 8450*

1)

Anmelderen er ansvarlig for, at den nødvendige udsædsmængde sendes til afprøvningsstedet inden den angivne tidsfrist. Fremsendt frø skal være tørt og lagerfast frø med en spireevne på minimum 85 %.

Anmelderen er ligeledes ansvarlig for afvikling af toldformaliteter, fragt m.v. For alle arter anmeldt til SES-afprøvning skal det indsendte frø være ubejdset. Til værdiafprøvningen skal det indsendte frø være ubejdset, undtagen for Roer og Majs (se disse)

Ved manglende ensartethed efter 1. års SES afprøvning er der mulighed for at fremsende nyt frø til videre afprøvning såfremt ensartethedskriterierne i CPVO protokollen for arten tillader det.

The applicant is responsible for submission of the required seed to the testing station in due time. Submitted seeds should be storable dry seeds with a germination ability on a minimum of 85 %.

The applicant is also responsible for to customs formalities, freight etc.

For all species for DUS-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing.

For VCU-testing the submitted seed must be without any kind of seed dressing, except for Beets and Maize (see those).

Lack of uniformity in year 1 of the DUS test a re-submission of plant material may be allowed for the second growing cycle if the criteria in the CPVO protocol for the species are fulfilled.