

| Led | Sortskode | Sortsnavn | Udbytte | | | | | Dyrkningsegenskaber | | | | | Kvalitetsegenskaber | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | hkg/ha korrigeret til 86% tørstof | | | | | | | | | | Frøkvalitet | | | | | | | |
| | | | Akriteby | Abenna | Tystofte | Holeby | Gns. | FHT | Beg. blomstring, dato | Modning, dato | Plantehøjde v. høst, cm | Lejesæd v. blomstring, skala: 0-10 | Lejesæd v. høst, skala: 0-10 | Frøvægt, mg pr. frø | Rumvægt, g pr. liter | Proteinindhold, pct | Protein, kg/ha | Protein, kg/ha, fht | Tannin | Vicin/convicin, pct. |
| | | Antal fs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 9061 | Blanding | 75.1 | 51.3 | 59.2 | 66.9 | 63.1 | 100 | 0506 | 1608 | 111 | 0.0 | 0.0 | 551 | 830 | 29.1 | 1577 | 100 | | |
| 2 | 28927 | Lynx | 82.5 | 56.0 | 59.5 | 72.4 | 67.6 | 107 | 0706 | 1708 | 115 | 0.0 | 0.3 | 549 | | 29.0 | 1683 | 107 | + | 1.01 |
| 3 | 30564 | Tiffany | 77.8 | 52.9 | 56.0 | 67.9 | 63.7 | 101 | 0806 | 1708 | 115 | 0.0 | 0.3 | 539 | | 29.6 | 1616 | 102 | + | 0.17 |
| 4 | 31123 | Daisy | 80.4 | 54.9 | 60.3 | 69.0 | 66.2 | 105 | 0406 | 1608 | 117 | 0.0 | 0.7 | 559 | | 30.0 | 1701 | 108 | + | |
| 5 | 31126 | Stella | 77.5 | 53.9 | 60.0 | 72.1 | 65.9 | 104 | 0406 | 1608 | 116 | 0.0 | 0.7 | 580 | 839 | 29.5 | 1668 | 106 | + | 0.59 |
| 6 | 32760 | Bolivia | 74.1 | 47.5 | 51.8 | 63.4 | 59.2 | 94 | 0406 | 1608 | 106 | 0.0 | 0.1 | 490 | | 29.6 | 1504 | 95 | + | 0.10 |
| 7 | 32850 | Apollo | 78.1 | 53.6 | 60.2 | 73.6 | 66.4 | 105 | 0406 | 1608 | 109 | 0.0 | 0.1 | 581 | | 28.7 | 1635 | 104 | + | |
| 8 | 32851 | Capri | 75.4 | 51.6 | 59.6 | 72.5 | 64.8 | 103 | 0406 | 1708 | 112 | 0.0 | 0.7 | 555 | | 29.5 | 1640 | 104 | + | |
| 9 | 34444 | Allison | 69.7 | 42.8 | 56.8 | 64.8 | 58.5 | 93 | 0406 | 1508 | 107 | 0.0 | 0.3 | 554 | | 28.3 | 1413 | 90 | + | |
| 10 | 35222 | PHP 20-32 | 79.4 | 53.8 | 62.3 | 76.5 | 68.0 | 108 | 0506 | 1608 | 115 | 0.0 | 1.0 | 573 | 809 | 29.8 | 1741 | 110 | + | 0.12 |
| 11 | 35223 | PHP 20-35 | 80.1 | 54.6 | 62.0 | 72.5 | 67.3 | 107 | 0406 | 1608 | 116 | 0.0 | 1.0 | 598 | 810 | 29.0 | 1678 | 106 | + | 0.21 |
| 12 | 35270 | LG Viper | 75.7 | 52.3 | 55.9 | 71.5 | 63.9 | 101 | 0506 | 1608 | 100 | 0.0 | 0.9 | 573 | 820 | 29.5 | 1620 | 103 | + | |
| 13 | 35271 | LG Stego | 78.4 | 56.3 | 63.5 | 74.8 | 68.3 | 108 | 0506 | 1608 | 115 | 0.0 | 0.7 | 588 | 814 | 28.8 | 1687 | 107 | + | |
| 14 | 35305 | PHP 20-39 | 81.3 | 55.3 | 60.3 | 73.2 | 67.5 | 107 | 0506 | 1708 | 117 | 0.0 | 0.7 | 571 | 807 | 29.3 | 1702 | 108 | + | 0.14 |
| 15 | 35320 | Protina | 81.7 | 49.4 | 60.0 | 70.3 | 65.4 | 104 | 0406 | 1708 | 109 | 0.0 | 0.4 | 582 | | 30.3 | 1704 | 108 | + | |
| 16 | 35498 | Genius | 78.2 | 49.1 | 59.3 | 71.4 | 64.5 | 102 | 3105 | 1808 | 113 | 0.0 | 0.3 | 585 | 823 | 27.5 | 1517 | 96 | + | |
| 17 | 35499 | Futura | 83.8 | 53.9 | 60.9 | 72.9 | 67.9 | 108 | 0506 | 1708 | 118 | 0.0 | 1.1 | 591 | | 29.2 | 1705 | 108 | + | |
| 18 | 35950 | RLS97109 | 76.0 | 52.6 | 59.9 | 72.6 | 65.3 | 103 | 0406 | 1608 | 111 | 0.0 | 0.3 | 546 | 815 | 29.3 | 1641 | 104 | + | 0.26 |
| 19 | 35951 | RLS97110 | 79.5 | 57.6 | 61.5 | 69.6 | 67.1 | 106 | 0506 | 1508 | 113 | 0.0 | 0.8 | 604 | 804 | 29.2 | 1680 | 107 | + | 0.12 |
| 20 | 35952 | RLS217101 | 83.7 | 54.9 | 58.4 | 73.6 | 67.7 | 107 | 0806 | 1808 | 120 | 0.0 | 0.3 | 541 | 815 | 29.8 | 1734 | 110 | + | 0.18 |
| 21 | 35965 | PHP 21-8 | 84.4 | 55.5 | 57.9 | 73.8 | 67.9 | 108 | 0706 | 1704 | 118 | 0.0 | 0.7 | 557 | 822 | 29.0 | 1694 | 107 | + | |
| 22 | 36027 | NOS 3010-3 | | 49.4 | 52.2 | 61.8 | 54.5 | 86 | 0306 | 1708 | 115 | 0.0 | 0.6 | 543 | 801 | 31.9 | 1496 | 95 | - | 0.39 |
| 23 | 36058 | SJ B033 | 77.2 | 57.9 | 59.7 | 73.1 | 67.0 | 106 | 0506 | 1508 | 113 | 0.0 | 0.4 | 621 | 811 | 28.5 | 1638 | 104 | + | |
| 24 | 36059 | SJ B099 | 76.3 | 55.3 | 58.6 | 73.5 | 65.9 | 104 | 0406 | 1708 | 104 | 0.0 | 0.5 | 633 | 815 | 28.5 | 1618 | 103 | + | |
| 25 | 36095 | Synergy | 74.4 | 52.0 | 57.4 | 68.1 | 63.0 | 100 | 0606 | 1608 | 114 | 0.0 | 0.6 | 565 | | 30.1 | 1629 | 103 | + | 0.16 |
| 26 | 36096 | Callas | 82.6 | 54.4 | 63.4 | 75.0 | 68.9 | 109 | 0406 | 1708 | 116 | 0.0 | 0.8 | 582 | | 29.3 | 1734 | 110 | + | 0.17 |
| | LSD 0.05 | | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 5.1 | 2.0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | GNS UDBYTTE | | 75.5 | 53.0 | 59.1 | 71.0 | | | | | | | | | | | | | | |

Udbytte i hkg/ha korrigeret til 86 % tørstof

| Åkirkeby | Åbenrå | Tystofte | Holeby | Gns. | Rækkefølge |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 112 PHP 21-8 | 113 SJ B033 | 107 LG Stego | 114 PHP 20-32 | 109 Callas | 1 |
| 112 Futura | 112 RLS97110 | 107 Callas | 112 Callas | 108 LG Stego | 2 |
| 111 RLS217101 | 110 LG Stego | 105 PHP 20-32 | 112 LG Stego | 108 PHP 20-32 | 3 |
| 110 Callas | 109 Lynx | 105 PHP 20-35 | 110 PHP 21-8 | 108 PHP 21-8 | 4 |
| 110 Lynx | 108 PHP 21-8 | 104 RLS97110 | 110 Apollo | 108 Futura | 5 |
| 109 Protina | 108 PHP 20-39 | 103 Futura | 110 RLS217101 | 107 RLS217101 | 6 |
| 108 PHP 20-39 | 108 SJ B099 | 102 Daisy | 110 SJ B099 | 107 Lynx | 7 |
| 107 Daisy | 107 Daisy | 102 PHP 20-39 | 109 PHP 20-39 | 107 PHP 20-39 | 8 |
| 107 PHP 20-35 | 107 RLS217101 | 102 Apollo | 109 SJ B033 | 107 PHP 20-35 | 9 |
| 106 RLS97110 | 106 PHP 20-35 | 101 Stella | 109 Futura | 106 RLS97110 | 10 |
| 106 PHP 20-32 | 106 Callas | 101 Protina | 109 RLS97109 | 106 SJ B033 | 11 |
| 104 LG Stego | 105 Stella | 101 RLS97109 | 108 Capri | 105 Apollo | 12 |
| 104 Genius | 105 Futura | 101 SJ B033 | 108 PHP 20-35 | 105 Daisy | 13 |
| 104 Apollo | 105 PHP 20-32 | 101 Capri | 108 Lynx | 104 SJ B099 | 14 |
| 104 Tiffany | 104 Apollo | 101 Lynx | 108 Stella | 104 Stella | 15 |
| 103 Stella | 103 Tiffany | 100 Genius | 107 LG Viper | 104 Protina | 16 |
| 103 SJ B033 | 103 RLS97109 | 59.2 Blanding | 107 Genius | 103 RLS97109 | 17 |
| 102 SJ B099 | 102 LG Viper | 99 SJ B099 | 105 Protina | 103 Capri | 18 |
| 101 RLS97109 | 101 Synergy | 99 RLS217101 | 104 RLS97110 | 102 Genius | 19 |
| 101 LG Viper | 101 Capri | 98 PHP 21-8 | 103 Daisy | 101 LG Viper | 20 |
| 100 Capri | 51.3 Blanding | 97 Synergy | 102 Synergy | 101 Tiffany | 21 |
| 75.1 Blanding | 96 Protina | 96 Allison | 101 Tiffany | 63.1 Blanding | 22 |
| 99 Synergy | 96 NOS 3010-3 | 95 Tiffany | 66.9 Blanding | 100 Synergy | 23 |
| 99 Bolivia | 96 Genius | 94 LG Viper | 97 Allison | 94 Bolivia | 24 |
| 93 Allison | 93 Bolivia | 88 NOS 3010-3 | 95 Bolivia | 93 Allison | 25 |
| | 83 Allison | 88 Bolivia | 92 NOS 3010-3 | 64 NOS 3010-3 | 26 |
| 7 LSD 0.05 | 5 LSD 0.05 | 4 LSD 0.05 | 8 LSD 0.05 | 3 LSD 0.05 | 27 |

Translations

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Afgrødehøjde | <i>Crop height</i> | Standardkvalitet | <i>Standard quality</i> |
| Blomstring | <i>Flowering</i> | Stivelsesindhold | <i>Starch content</i> |
| Blødgøring | <i>Softening</i> | Strå længde, cm | <i>Straw length</i> |
| Brunrust | <i>Brown rust (Puccinia recondita)</i> | Udbytte | <i>Yield</i> |
| Brødhøjde | <i>Bread height</i> | Vandoptagelse | <i>Water absorption</i> |
| Brødvolumen | <i>Bread volume</i> | | |
| Bygrust | <i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i> | | |
| Dyrkningsegenskaber | <i>Agronomic traits</i> | | |
| EFOSi | <i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i> | | |
| EFOSsvin | <i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i> | | |
| Erucasyre | <i>Erucic acid</i> | | |
| FEso pr. hkg | <i>Feed units, adult pigs</i> | | |
| FEsv pr. hkg | <i>Feed units, growing pigs</i> | | |
| fht | <i>Index</i> | | |
| Faldtal | <i>Falling number</i> | | |
| Foderkvalitet | <i>Feed quality</i> | | |
| Frøkvalitet | <i>Seed quality</i> | | |
| Frøvægt | <i>Seed weight</i> | | |
| Glucosinolatindhold | <i>Glucosinolate content</i> | | |
| Gluten i kerner (14% vand) | <i>Gluten content in grains at 14 % water</i> | | |
| Gns. | <i>Average</i> | | |
| Gråplet/brunplet | <i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i> | | |
| Gulrust | <i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i> | | |
| hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof | <i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i> | | |
| Hvedebladplet | <i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i> | | |
| Karakter | <i>Score</i> | | |
| Kernekvalitet | <i>Grain quality</i> | | |
| Klæbrighed | <i>Stickyness</i> | | |
| Kornvægt, mg pr. korn | <i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i> | | |
| Kvalitetsegenskaber | <i>Quality traits</i> | | |
| Led | <i>Entry</i> | | |
| Lejesæd | <i>Lodging</i> | | |
| Linolénsyre | <i>Linolenic acid</i> | | |
| Linolsyre | <i>Linoleic acid</i> | | |
| Meldug | <i>Mildew (Erysiphe graminis)</i> | | |
| Meludbytte | <i>Flour yield</i> | | |
| Modning, dato | <i>Ripeningdate</i> | | |
| Nedknækning, aks | <i>Necking</i> | | |
| Nedknækning, strå | <i>Brackling</i> | | |
| Observations-parceller | <i>Observation-plots</i> | | |
| Olieindhold | <i>Oil content</i> | | |
| Oliesyre | <i>Oleic acid</i> | | |
| Plantehøjde | <i>Plant height</i> | | |
| Proteinindhold, pct. | <i>Protein content</i> | | |
| Ramularia | <i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i> | | |
| Rumvægt, g pr. liter | <i>Specific weight</i> | | |
| Sedimentation | <i>Zeleny sedimentation value</i> | | |
| Skala | <i>Scale</i> | | |
| Skoldplet | <i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i> | | |
| Sort | <i>Variety</i> | | |
| Sort., pct. kerner > 2,5 mm | <i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i> | | |
| Sort., pct. kerner > 2,8 mm | <i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i> | | |
| Sortskode | <i>Variety code</i> | | |
| Stabilitet | <i>Stability</i> | | |