

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

| — CPVO — | | | — UPOV — | | | — National — | | | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|----------|-----|----------|----------------|----------|-----|----------------|-----|----------|------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | | | | | |
| 1 | 1 | Y Y | 1 | Y Y | 21 | N N | | | Frø: erucasyre / Seed: erucic acid | QL | C | 00 | X |
| Værdi | | | DK beskrivelse | | | UK beskrivelse | | | Eksempelsorter | | | | |
| 0 | | | - | | | - | | | | | | | |
| 1 | | | Uden | | | Absent | | | King10; Jerome | | | | |
| 9 | | | Med | | | Present | | | Zeruca; Erucola | | | | |

| — CPVO — | | | — UPOV — | | | — National — | | | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|----------|-----|----------|-----------------------|----------|-----|---------------------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | | | | | |
| 5 | 2 | Y N | | | 77 | N N | | | Kimblad: ratio længde*10/bredde / Cotyledon: ratio length/width | QN | MS | 15-17 | X |
| Værdi | | | DK beskrivelse | | | UK beskrivelse | | | Eksempelsorter | | | | |
| 0 | | | - | | | - | | | | | | | |
| 1 | | | Meget lille | | | Very small | | | | | | | |
| 2 | | | Meget lille til lille | | | Very small to small | | | | | | | |
| 3 | | | Lille | | | Small | | | PR46W14;Tamarin | | | | |
| 4 | | | Lille til middel | | | Small to medium | | | | | | | |
| 5 | | | Middel | | | Medium | | | PR46W15;Jerome | | | | |
| 6 | | | Middel til stor | | | Medium to large | | | | | | | |
| 7 | | | Stor | | | Large | | | NK Festivo;Sheik | | | | |
| 8 | | | Stor til meget stor | | | Large to very large | | | | | | | |
| 9 | | | Meget stor | | | Very large | | | | | | | |

| — CPVO — | | | — UPOV — | | | — National — | | | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|----------|-----|----------|----------------|----------|-----|----------------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | | | | | |
| 6 | 3 | Y N | | | 67 | N N | | | Kimblad: sadeldybde / Cotyledon: saddle depth | QN | MS | 15-17 | X |
| Værdi | | | DK beskrivelse | | | UK beskrivelse | | | Eksempelsorter | | | | |
| 0 | | | - | | | - | | | | | | | |
| 1 | | | Meget lille | | | Very small | | | | | | | |

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 6 | 3 | Y | N | 67 | N | N | | | | Kimblad: sadeldybde / Cotyledon: saddle depth | QN | MS | 15-17 | X |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

2 Meget lille til lille
3 Lille
4 Lille til middel
5 Middel
6 Middel til stor
7 Stor
8 Stor til meget stor
9 Meget stor

Very small to small
Small
Small to medium
Medium
Medium to large
Large
Large to very large
Very large

Contact; Dorothy
King 10; Jerome
BU1015105; Senator

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 7 | 4 | Y | N | 72 | N | N | | | | Kimblad: ratio lapseparatoring*10/bredde / Cotyledon: ratio lobe separation/width | QN | MS | 15-17 | X |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -
1 Meget lille
2 Meget lille til lille
3 Lille
4 Lille til middel
5 Middel
6 Middel til stor
7 Stor
8 Stor til meget stor
9 Meget stor

-
Very small
Very small to small
Small
Small to medium
Medium
Medium to large
Large
Large to very large
Very large

Catalina; Campino
Mendel; Calida
Ontario; Sheik

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 8 | 5 | Y N | | | 73 | N N | Kimblad: ratio lapseparering/sadeldybde / Cotyledon: ratio lobe separation/saddel depth | QN | MS | 15-17 | X |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| 0 | - | - | | | | | | | | | |
| 1 | Meget lille | Very small | | | | | | | | | |
| 2 | Meget lille til lille | Very small to small | | | | | | | | | |
| 3 | Lille | Small | | | | | | Cigal; Magma | | | |
| 4 | Lille til middel | Small to medium | | | | | | | | | |
| 5 | Middel | Medium | | | | | | Kommando; Pauline | | | |
| 6 | Middel til stort | Medium to large | | | | | | | | | |
| 7 | Stort | Large | | | | | | Zeruca; Calida | | | |
| 8 | Stort til meget stort | Large to very large | | | | | | | | | |
| 9 | Meget stort | Very large | | | | | | | | | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 9 | 6 | Y N | 4 | Y N | 24 | N N | Blad: grønfarvning / Leaf: green colour | QN | VG | 23-27 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| 0 | - | - | | | | | | | | | |
| 1 | Meget lys | Very light | | | | | | | | | |
| 2 | Meget lys til lys | Very light to light | | | | | | | | | |
| 3 | Lys | Light | | | | | | Campari; Calida | | | |
| 4 | Lys til middel | Light to medium | | | | | | | | | |
| 5 | Middel | Medium | | | | | | King10; Lyside | | | |
| 6 | Middel til mørk | Medium to dark | | | | | | | | | |
| 7 | Mørk | Dark | | | | | | Capitol; - | | | |
| 8 | Mørk til meget mørk | Dark to very dark | | | | | | | | | |
| 9 | Meget mørk | Very dark | | | | | | | | | |

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

| Nr. | — CPVO — | | | — UPOV — | | | — National — | | | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|----------|-----|------|----------|-----|------|--------------|-----|------|-------------------|------|--------|--------|------------|
| | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | | | | | |

10 7 Y N 42 N N Blad: voksbelægning / Leaf: glaucosity

QL VG 23-27

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | |
|--------|---------|
| 0 - | - |
| 1 Uden | Absent |
| 9 Med | Present |

| Nr. | — CPVO — | | | — UPOV — | | | — National — | | | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|----------|-----|------|----------|-----|------|--------------|-----|------|-------------------|------|--------|--------|------------|
| | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | | | | | |

11 8 Y Y 5 Y Y 56 N N Blad (6.): lapper / Leaf: development of lobes

QL VG 23-27

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|--------|---------|------------------|
| 0 - | - | |
| 1 Uden | Absent | Akela; Calida |
| 9 Med | Present | King 10; Dorothy |

| Nr. | — CPVO — | | | — UPOV — | | | — National — | | | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|----------|-----|------|----------|-----|------|--------------|-----|------|-------------------|------|--------|--------|------------|
| | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | | | | | |

12 9 Y Y 6 N N 123 N N Blad (6.): antal lapper / Leaf: number of lobes (fully developed leaf)

QN VG 23-27 X

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 0 - | - | |
| 1 Meget få | Very few | |
| 2 Meget få til få | Very few to few | |
| 3 Få | Few | Dk Cabernet; SW Svinto |
| 4 Få til middel | Few to medium | |
| 5 Middel | Medium | PR45D04; Dorothy |
| 6 Middel til mange | Medium to many | |
| 7 Mange | Many | Dante; Tamarin |
| 8 Mange til rigtig mange | Many to very many | |

Guideline
RAPS2020
Raps 2020
Godk. dato
UPOV
CPVO
National
TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020
Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020
17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020
— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--|------|--------|--------|------------|
| 12 | 9 | Y | Y | 6 | N | N | 123 | N | N | Blad (6.): antal lapper / Leaf: number of lobes (fully developed leaf) | QN | VG | 23-27 | X |

Værdi DK beskrivelse
UK beskrivelse
Eksempelsorter

9 Rigtig mange

Very many

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 13 | 10 | Y | N | 7 | Y | N | 41 | N | N | Blad (6.): tandethed af rand / Leaf : dentation of margin | QN | VG | 23-27 | X |

Værdi DK beskrivelse
UK beskrivelse
Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget svag

Very weak

2 Meget svag til svag

Very weak to weak

3 Svag

Weak

Vision; Pauline

4 Svag til middel

Weak to medium

5 Middel

Medium

Mohican; Heros

6 Middel til stærk

Medium to strong

7 Stærk

Strong

-

8 Meget stærk til strærk

Very strong to strong

9 Meget stærk

Very strong

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 15 | 11 | Y | Y | 11 | Y | Y | 126 | N | N | Blomstring (10%) / Time of flowering | QN | MS/MG | 61-62 | X |

Værdi DK beskrivelse
UK beskrivelse
Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget tidlig

Very early

Cavalcade

2 Meget tidlig til tidlig

Very early to early

3 Tidlig

Early

ES Alegria; Campino

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 15 | 11 | Y | Y | 11 | Y | Y | 126 | N | N | Blomstring (10%) / Time of flowering | QN | MS/MG | 61-62 | X |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4 Tidlig til middel

Early to medium

5 Middel

Medium

Komando; Liasion

6 Middel til sen

Medium to late

7 Sen

Late

MSL 007C; Jerome

8 Sen til meget sen

Late to very late

9 Meget sen

Very late

Greenland; -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 16 | 12 | Y | N | 12 | Y | N | 29 | N | N | Blomst: kronbladfarve / Flower: color of petals | PQL | VG | 62-63 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Hvid

White

-

2 Flødefarvet

Creme

Greenland; Lyside

3 Gul

Yellow

King 10; Jerome

4 Orange-gul

Orange-yellow

-

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 17 | 13 | Y | N | 13 | N | N | 11 | N | N | Blomst: kronbladlængde / Flower: length of petals | QN | MS/VG | 62-63 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget kort

Very short

2 Meget kort til kort

Very short to short

3 Kort

Short

MSL 004C; MSL 523C

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 17 | 13 | Y | N | 13 | N | N | 11 | N | N | Blomst: kronbladlængde / Flower: length of petals | QN | MS/VG | 62-63 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4 Kort til middel

Short to medium

5 Middel

Medium

King 10, Heros

6 Middel til lang

Medium to long

7 Lang

Long

Mohican; Osorno

8 Lang til meget lang

Long to very long

9 Meget lang

Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--|------|--------|--------|------------|
| 18 | 14 | Y | N | 14 | N | N | 12 | N | N | Blomst: kronbladbredde / Flower: width of petals | QN | MS/VG | 62-63 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0 -

-

1 Meget smal

Very narrow

2 Meget smal til smal

Very narrow to narrow

3 Smal

Narrow

NK Rapster; Magma

4 Smal til middel

Narrow to medium

5 Middel

Medium

King10; SW Landmark

6 Middel til bred

Medium to broad

7 Bred

Broad

Appolon; Tamarin

8 Bred til meget bred

Broad to very broad

9 Meget bred

Very broad

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 19 | 15 | Y N | | | 19 | N N | Blomst: kronbladlængde*10/-bredde / Flower: petal length/width | QN | MS | 62-63 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|
| 0 | - | - | | | | | | | | | |
| 1 | Meget lille | | | | | | Very small | | | R4513CA; Tamarin | |
| 2 | Meget lille til lille | | | | | | Very small to small | | | | |
| 3 | Lille | | | | | | Small | | | NW2239MC; SRR804186 | |
| 4 | Lille til middel | | | | | | Small to medium | | | | |
| 5 | Middel | | | | | | Medium | | | Flamingo; PS 8501 | |
| 6 | Middel til stort | | | | | | Medium to large | | | | |
| 7 | Stort | | | | | | Large | | | MSL315C; D271310 | |
| 8 | Stort til meget stort | | | | | | Large to very large | | | | |
| 9 | Meget stort | | | | | | Very large | | | DM021W11 | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 21 | 16 | Y Y | 15 | N N | 64 | N N | Blomst: produktion af pollen / Production of pollen | QL | VG | 62-63 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|--|---------|--|--|-------------------|--|
| 0 | - | - | | | | | | | | | |
| 1 | Uden | | | | | | Absent | | | MSL 007C; MSL523C | |
| 9 | Med | | | | | | Present | | | King10; Jerome | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 22 | 17 | Y Y | 17 | Y N | 1 | N N | Plante: total længde inkl. sidegrene / Plant: total length including side branches | QN | MS/MG | 70-80 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|------------|--|--|-------------|--|
| 0 | - | - | | | | | | | | | |
| 1 | Meget kort | | | | | | Very short | | | NW 4193 BC; | |

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--|------|--------|--------|------------|
| 22 | 17 | Y | Y | 17 | Y | N | 1 | N | N | Plante: total længde inkl. sidegrene / Plant: total length including side branches | QN | MS/MG | 70-80 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short | |
| 3 | Kort | Short | PR45D03; Cadoma |
| 4 | Kort til middel | Short to medium | |
| 5 | Middel | Medium | King 10; Heros |
| 6 | Middel til lang | Medium to long | |
| 7 | Lang | Long | PR46W15; Palmiro |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long | |
| 9 | Meget lang | Very long | Appolon; - |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 23 | 18 | Y | N | 18 | N | N | 7 | N | N | Skulpe: længde (ml. stilk og spids) / Siliqua: length (between peduncle and beak) | QN | MS | 75-89 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0 | - | - | |
| 1 | Meget kort | Very short | Imola; R1385 |
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short | |
| 3 | Kort | Short | Belcanto; Calida |
| 4 | Kort til middel | Short to medium | |
| 5 | Middel | Medium | NK Diamond; Heros |
| 6 | Middel til lang | Medium to long | |
| 7 | Lang | Long | Mohican; SW Landmark |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long | |
| 9 | Meget lang | Very long | |

Guideline
RAPS2020
Raps 2020
Godk. dato
UPOV
CPVO
National
TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020
Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020
17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020
— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 24 | 19 | Y N | | | 8 | N N | Skulpe: bredde / Siliqua: width | QN | MS | 75-89 | |

| Værdi | DK beskrivelse | UK beskrivelse | Eksempelsorter |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | - | - | |
| 1 | Meget smal | Very narrow | |
| 2 | Meget smal til smal | Very narrow to narrow | |
| 3 | Smal | Narrow | NK Passion; Calida |
| 4 | Smal til middel | Narrow to medium | |
| 5 | Middel | Medium | Mohican; Tamarin |
| 6 | Middel to bred | Medium to broad | |
| 7 | Bred | Broad | Capitol; Jerome |
| 8 | Bred til meget bred | Broad to very broad | |
| 9 | Meget bred | Very broad | MO13392;- |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 25 | 20 | Y N | | | 6 | N N | Skulpe: længde/bredde / Siliqua: length/width | QN | MS | 75-89 | |

| Værdi | DK beskrivelse | UK beskrivelse | Eksempelsorter |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | - | - | |
| 1 | Meget lille | Very small | |
| 2 | Meget lille til lille | Very small to small | |
| 3 | Lille | Small | MSL301C; Jerome |
| 4 | Lille til middel | Small to medium | |
| 5 | Middel | Medium | Mendel; Heros |
| 6 | Middel til stort | Medium to large | |
| 7 | Stort | Large | Charly; Magma |
| 8 | Stort til meget stort | Large to very large | |
| 9 | Meget stort | Very large | |

Guideline
RAPS2020
Raps 2020
Godk. dato
UPOV
CPVO
National
TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020
Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020
17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020
— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 26 | 21 | Y | N | 19 | N | N | 9 | N | N | Skulpe: spidslængde / Siliqua: length of beak | QN | MS | 75-89 | |

Værdi DK beskrivelse
UK beskrivelse
Eksempelsorter

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | - | - | |
| 1 | Meget kort | Very short | Dk Cabernet |
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short | |
| 3 | Kort | Short | Nk Diamond; Calisto |
| 4 | Kort til middel | Short to medium | |
| 5 | Middel | Medium | ES Astrid; Calida |
| 6 | Middel til lang | Medium to long | |
| 7 | Lang | Long | Tosca; Liasion |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long | |
| 9 | Meget lang | Very long | BL 643196; - |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 27 | 22 | Y | N | 20 | N | N | 39 | N | N | Skulpe: stilklængde / Siliqua: length of peduncle | QN | MS | 75-89 | |

Værdi DK beskrivelse
UK beskrivelse
Eksempelsorter

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0 | - | - | |
| 1 | Meget kort | Very short | |
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short | |
| 3 | Kort | Short | DK Cabernet; Calida |
| 4 | Kort til middel | Short to medium | |
| 5 | Middel | Medium | King 10; Campino |
| 6 | Middel til lang | Medium to long | |
| 7 | Lang | Long | Cindy CS; SW Landmark |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long | |
| 9 | Meget lang | Very long | |

Guideline

RAPS2020

Raps 2020

Godk. dato

UPOV
CPVO
National

TG/36/6 corr
TP/036/3
Raps 2020

Rape Seed
Brassica napus L. emend.
Raps 2020

17-04-2002
21-04-2020
01-08-2020

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 28 | 23 | Y N | 21 | N N | 51 | N N | Tendens til blomstring v. forårssåning af vinterraps / Tendency to form infloresc. in year of sowing for spring sown trials | QN | MG/VG | | X |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 0 | - | - | |
| 1 | Uden eller meget svag | Absent or very weak | Akela; - |
| 2 | Meget svag til svag | Very weak to weak | |
| 3 | Svag | Weak | Mohican; - |
| 4 | Svag til middel | Weak to medium | |
| 5 | Middel | Medium | Zenith; - |
| 6 | Middel til stærk | Medium to strong | |
| 7 | Stærk | Strong | Cavalcade; - |
| 8 | Stærk til meget stærk | Strong to very strong | |
| 9 | Meget stærk | Very strong | Tenor; - |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 29 | 24 | Y N | 22 | N N | 50 | N N | Tendens til blomstring v. sen sommersåning af vårraps / Tendency to form infloresc. in year of sow. for late summer sown trials | QN | MG/VG | | X |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------|
| 0 | - | - | |
| 1 | Ingen eller meget svag | Absent or very weak | -; C 999031 |
| 2 | Meget svag til svag | Very weak to weak | |
| 3 | Svag | Weak | - ;Forte |
| 4 | Svag til middel | Weak to medium | |
| 5 | Middel | Medium | - ; Calida |
| 6 | Middel til stærk | Medium to strong | |
| 7 | Stærk | Strong | |
| 8 | Stærk til meget stærk | Strong to very strong | |
| 9 | Meget stærk | Very strong | |