

			Kornvægt mg pr. korn					Rumvægt g pr. liter					Proteinindhold %					Gluten i kerner (14% vand) %					Faldtal, sek.					Sedimentation ml										
Led	Sortskode	Sort	Dyngby	Sejet	Branstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Branstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Branstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Branstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Branstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	
Antal fs.			4					4					4					4					4					4										
1	14162	Ure		58.7	54.2	55.9	55.1	55.9		839	827	818	821	826		13.6	12.0	12.8	11.9	12.6		28.8	24.7	27.2	24.7	26.3		382	390	331	392	374		59	43	39	40	45
2	19946	Heroldo		58.7	54.2	57.7	50.8	55.3		828	826	826	806	821		12.3	11.0	11.1	11.1	11.4		25.7	22.0	22.4	22.2	23.1		400	401	357	412	392		49	39	36	34	39
3	23629	Skagen		56.7	52.3	57.0	52.6	54.6		835	827	827	810	825		13.8	12.6	12.6	11.6	12.6		29.2	26.3	26.3	23.9	26.4		430	443	424	455	438		69	54	44	38	51
4	28654	KWS Lili, MS		47.0	43.9	48.9	43.4	45.8		828	811	799	782	805		11.2	11.3	10.8	10.6	11.0		22.5	22.7	21.5	21.0	21.9		451	410	376	416	413		42	42	33	32	37
5	30119	Informor, MS		58.3	57.5	61.3	53.2	57.6		818	812	820	796	811		11.6	11.2	11.5	10.6	11.2		24.0	22.7	23.9	20.9	22.9		409	427	389	398	405		53	44	45	35	44
6	30225	KWS Montana		47.9	49.8	49.5	45.3	48.1		842	837	807	811	825		13.2	12.5	13.5	11.8	12.7		29.1	26.2	29.6	24.1	27.2		476	458	485	464	471		68	68	70	47	63
7	30888	KWS Leif		53.5	50.4	55.0	48.6	51.9		822	820	819	792	813		11.9	11.2	11.5	10.5	11.3		24.7	22.4	23.5	20.6	22.8		395	391	385	419	397		64	51	54	40	52
8	30894	KWS Extase, MS		52.5	52.7	55.4	54.3	53.7		833	814	829	815	823		13.0	12.3	11.1	10.6	11.8		27.6	25.6	21.7	21.3	24.0		415	384	385	394	394		51	43	37	33	41
9	30910	KWS Zyatt, MS		58.1	47.4	54.6	52.9	53.3		832	828	832	812	826		11.9	12.1	11.3	10.8	11.5		24.4	25.1	23.3	21.4	23.6		347	376	336	363	355		43	53	39	34	42
10	31704	Bright		53.5	56.0	52.9	47.8	52.5		858	841	845	822	841		13.6	11.4	11.9	11.0	12.0		31.2	23.4	24.8	22.1	25.4		432	428	386	390	409		59	41	37	28	41
11	32563	Kask		51.4	50.4	51.9	48.7	50.6		840	821	805	808	819		12.7	11.8	12.1	11.2	11.9		26.9	24.2	24.7	22.2	24.5		448	368	381	410	402		47	42	38	29	39
12	33306	KWS Emerick		55.2	54.0	58.4	55.6	55.8		859	828	831	833	838		13.6	11.8	12.9	11.6	12.5		31.7	24.4	29.0	23.4	27.1		428	449	432	420	432		68	41	56	37	50
13	33418	Asgard		55.4	56.0	57.2	52.7	55.3		852	848	819	819	834		12.7	12.8	11.8	11.2	12.1		27.2	28.2	25.4	22.8	25.9		403	416	393	427	410		43	58	40	35	44
14	33454	LG Initial		54.9	49.9	53.5	47.5	51.4		830	824	816	792	815		12.0	11.8	11.9	11.0	11.7		24.6	24.2	23.9	21.5	23.6		359	430	312	334	358		45	39	44	32	40
15	34174	WPB Ennis		56.2	49.6	54.2	52.6	53.1		844	846	822	805	829		11.8	12.1	11.4	11.1	11.6		25.6	25.3	23.4	22.7	24.2		455	413	386	432	421		45	44	38	33	40
16	34959	KWS Danicum		54.6	52.6	52.9	51.5	52.9		847	828	825	818	830		11.8	11.7	11.7	10.8	11.5		24.5	24.0	24.1	21.2	23.5		417	377	400	411	401		45	41	41	30	39
17	34973	Sj Q0262		53.0	48.7	52.2	49.0	50.7		832	824	814	796	817		11.1	10.4	11.1	10.3	10.7		21.9	21.4	23.1	20.6	21.8		381	380	391	419	392		30	27	30	18	26
18	34983	NOS 514267.07		58.9	55.4	56.8	53.9	56.2		830	811	809	792	810		11.8	10.9	11.0	10.3	11.0		24.4	21.7	22.0	21.9	22.5		444	402	361	421	407		47	40	42	35	41
19	34990	SY Bengalo		55.6	53.1	56.0	52.3	54.3		832	820	809	812	818		11.2	10.3	11.0	10.5	10.7		22.4	20.1	22.2	20.4	21.3		303	316	287	338	311		26	22	26	21	24
20	34991	Hyvega		55.7	51.0	53.6	51.4	52.9		864	844	841	821	842		12.3	11.1	11.7	10.4	11.4		25.9	22.5	23.8	20.7	23.2		309	334	285	307	308		41	34	38	28	35
21	34997	SU Fiete		56.0	53.9	55.0	50.9	53.9		851	840	831	819	835		13.3	12.3	12.0	11.1	12.2		29.5	25.6	24.8	22.7	25.6		394	367	338	317	354		47	40	37	26	37
22	35805	KW 2528-20		59.2	55.8	58.8	54.8	57.1		847	821	831	822	830		12.0	11.2	10.7	10.6	11.1		24.7	22.5	21.4	21.0	22.4		402	400	364	373	385		50	41	42	35	42
23	35806	KW 2531-20 AA		54.8	50.9	50.7	49.6	51.5		831	824	831	806	823		11.9	10.9	11.1	10.3	11.0		24.1	21.6	22.0	20.2	22.0		358	334	314	306	328		34	31	34	25	31
24	35807	R12017		56.1	52.3	51.5	53.3	53.3		844	837	816	810	827		11.8	11.8	11.8	10.6	11.5		24.2	24.4	24.4	21.1	23.5		433	379	379	374	391		40	40	40	26	37
25	35809	RGT Kreuzer		51.3	49.1	52.2	48.9	50.4		842	825	821	808	824		11.0	11.0	10.9	9.9	10.7		21.3	22.0	22.0	19.6	21.2		418	381	381	411	397		40	45	47	32	41
26	35855	NOS 515224.15 AA		53.5	53.3	51.8	51.8	52.6		819	811	791	793	804		11.7	11.0	10.8	10.3	10.9		23.3	22.1	21.3	20.2	21.7		325	351	325	387	347		43	40	35	32	37
27	35871	Shaun		57.1	53.2	54.9	48.7	53.5		843	839	837	816	834		12.0	11.0	11.8	10.5	11.3		24.5	22.3	23.9	20.8	22.9		353	375	341	366	358		43	39	42	32	39
Gns.				55.0	52.1	54.4	51.0	53.1		839	827	821	809	824		12.3	11.5	11.6	10.8	11.6		25.7	23.6	23.9	21.7	23.7		399	392	368	391	387		48	42	41	32	41
Gns. målsorter				54.0	50.4	55.1	51.0	52.6		828	816	820	801	816		11.9	11.7	11.2	10.7	11.4		24.6	24.0	22.6	21.2	23.1		406	399	372	393	392		47	46	39	34	41

Kasserede forsøg:
Koldkærgård ikke anlagt
Dyngby kasseret pga. manglende sengødskning
Holeby kasseret pga. gennemsnitligt proteinindhold < 11%

Led	Sortskode	Sort	Brødvolumen cm³/1000 g mel			Brødhøjde mm			Blødgøring f-enheder			Vandoptagelse %			Stabilitet min.			Klæbrighed Karakter: 1-9			Meludbytte %			Egnethed til brødprod. Pos. hhv. neg.	
			Branstup	Tystofte	Gns.	Branstup	Tystofte	Gns.	Branstup	Tystofte	Gns.	Branstup	Tystofte	Gns.	Branstup	Tystofte	Gns.	Branstup	Tystofte	Gns.	Branstup	Tystofte	Gns.	Lantmännen	Valsemøllen
		Antal fs.	2			2			2			2			2			2			2				
1	14162	Ure	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2	19946	Heroldo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
3	23629	Skagen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
4	28654	KWS Lili, MS	4032	3999	4016	91	89	90	80	100	90	58	59	59	5.0	3.5	4.3	1	1	1	69	68	68		
5	30119	Informor, MS	3666	3399	3532	80	80	80	100	80	90	59	57	58	2.0	2.5	2.3	1	1	1	66	63	64		
6	30225	KWS Montana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
7	30888	KWS Leif	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
8	30894	KWS Extase, MS	4232	3233	3732	88	86	87	60	100	80	59	57	58	7.0	3.5	5.3	1	1	1	65	65	65	Reference	Reference
9	30910	KWS Zyatt, MS	3999	3632	3816	82	92	87	80	80	80	57	59	58	6.5	4.5	5.5	1	1	1	68	67	68		
10	31704	Bright	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
11	32563	Kask	4266	3899	4082	91	86	88	80	80	80	58	58	58	5.5	4.0	4.8	1	1	1	69	68	69		
12	33306	KWS Emerick	4366	3532	3949	82	96	89	100	60	80	62	63	63	3.5	7.0	5.3	9	1	5	66	67	67	Pos.	Pos.
13	33418	Asgard	4632	3866	4249	98	84	91	40	90	65	63	63	63	8.0	4.0	6.0	9	1	5	60	63	61		
14	33454	LG Initial	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
15	34174	WPB Ennis	3599	3832	3716	62	81	72	100	80	90	61	60	61	3.0	5.0	4.0	9	1	5	69	65	67	Pos.	Pos.
16	34959	KWS Danicum	4232	4132	4182	91	92	91	80	70	75	60	57	58	4.5	5.0	4.8	1	1	1	70	72	71	Pos.	Pos.
17	34973	Sj Q0262	3466	3266	3366	86	87	86	100	100	100	57	57	57	4.0	4.0	4.0	1	1	1	68	71	70	Neg.	Pos.
18	34983	NOS 514267.07	3432	3199	3316	86	87	87	90	100	95	60	59	59	4.5	4.0	4.3	1	1	1	69	69	69	Neg.	Pos.
19	34990	SY Bengalo	3333	3466	3399	90	93	92	90	100	95	55	54	54	4.0	2.5	3.3	1	1	1	60	60	60	Neg.	Pos.
20	34991	Hyvega	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
21	34997	SU Fiete	3799	3932	3866	73	83	78	80	80	80	60	58	59	4.0	4.5	4.3	1	1	1	69	70	69		
22	35805	KW 2528-20	3432	3466	3449	81	87	84	90	90	90	60	58	59	3.5	3.5	3.5	1	1	1	68	68	68		
23	35806	KW 2531-20 AA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
24	35807	R12017	3966	3632	3799	92	96	94	80	80	80	60	58	59	5.0	4.0	4.5	.	1	1	71	68	70		
25	35809	RGT Kreuzer	3532	2833	3183	84	74	79	100	80	90	58	57	57	3.0	4.5	3.8	1	1	1	69	66	67		
26	35855	NOS 515224.15 AA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
27	35871	Shaun	3766	3599	3682	88	93	90	80	70	75	64	62	63	4.5	5.5	5.0	1	1	1	68	68	68		
Gns.			3884	3568	3726	86	88	87	83	85	84	59	59	59	4.7	4.2	4.4	2.5	1.0	1.5	67	67	67		
Gns. målsorter			3982	3566	3774	85	87	86	80	90	85	58	58	58	5.1	3.5	4.4	1.0	1.0	1.0	67	66	66		

Kasserede forsøg:
Koldkærgård ikke anlagt
Dyngby kasseret pga. manglende sengødskning
Holeby kasseret pga. gennemsnitligt proteinind

Kriterier for optagelse på dansk brødhvedeliste

Kvalitet og dyrkningsstabilitet For protein, faldtal og rumvægt gælder krav per lokalitet med én fravigelse per egenskab per år.		Egnethed til brødproduktion¹⁾	Indstilling
1) Protein $\geq 11,0$ pct. 2) Faldtal ≥ 250 sekunder 3) Rumvægt ≥ 750 g/l 4) Brødvolumen ≥ 90 pct. af referencegrundlaget (2 lokaliteter)	Positiv i 2 år →	Positiv →	Optagelse
		Negativ →	Afvisning
	Negativ i 2 år →	Positiv →	
		Negativ →	Tilbud om 3. år
	Positiv for pkt. 1-3 i 1 ud af 2 år →	Positiv ²⁾ →	

¹⁾ Fundet egnet ved mindst én af de involverede handelsmøller

²⁾ Fundet egnet ved to af de involverede handelsmøller.

Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Stabilitet	<i>Stability</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Egnethed til brødpod.	<i>Suitability for bread production</i>		
Eruceasyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kerne-kvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolén-syre	<i>Linolenic acid</i>		
Kasserede forsøg:	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripeningdate</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plante-højde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold. pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner>2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner>2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		