

Led	Sortskode	Sort	Kornvægt mg/kerne							Rumvægt g/liter							Proteinindhold %							Gluten i kerner (14% vand) %							Faldtal, sek.						
			Dyngby	Sejet	Bramstrup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Bramstrup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Bramstrup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Bramstrup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejet	Bramstrup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.
Antal fs.			6							6							6							6							6						
1	23629	Skagen	40.2	50.4	53.9	49.0	44.7	42.5	46.8	758	812	777	784	788	756	779	13.0	11.5	13.2	12.3	11.6	12.7	12.4	26.1	23.9	24.8	26.1	23.9	26.8	25.3	403	314	292	351	408	341	351
2	28654	KWS Lili, MS	42.8	47.5	45.7	47.2	42.6	45.3	45.2	776	810	763	769	776	776	778	11.3	9.5	10.2	10.0	9.2	10.5	10.1	22.2	18.3	19.0	20.7	19.0	22.1	20.2	342	258	294	316	349	306	311
3	30119	Informer, MS	47.3	57.8	64.6	55.5	50.2	52.5	54.6	759	801	775	782	784	769	778	12.3	10.0	12.7	11.2	10.5	11.2	11.3	24.5	19.5	25.9	23.9	21.9	24.6	23.4	318	279	283	376	371	305	322
4	30894	KWS Extase, MS	43.1	56.2	56.2	52.7	45.3	48.9	50.4	746	792	758	771	773	766	768	10.9	10.1	9.6	10.1	9.8	10.7	10.2	19.9	19.0	18.9	21.1	20.0	21.5	20.1	363	276	275	310	373	314	318
5	31704	Bright, MS	44.1	51.3	53.1	46.0	44.4	48.3	47.9	784	817	786	808	812	780	798	12.7	10.5	12.6	10.9	10.2	11.5	11.4	26.6	21.1	24.9	23.5	21.5	25.3	23.8	310	236	260	350	344	261	293
6	32563	Kask	44.9	48.6	55.9	46.5	44.5	47.4	47.9	768	804	784	773	786	770	781	12.8	10.6	12.9	11.6	11.1	11.4	11.7	26.7	21.5	26.7	25.6	23.6	24.9	24.8	332	268	292	343	357	295	315
7	33418	Asgard	44.4	52.6	59.5	51.4	51.6	50.2	51.6	766	833	789	791	812	764	792	13.0	10.7	13.4	11.1	10.8	11.3	11.7	27.1	21.5	28.5	24.1	22.9	25.0	24.9	86	103	106	226	227	69	136
8	34990	SY Bengalo AV	48.6	53.9	57.6	50.6	50.8	51.8	52.2	770	811	766	764	784	761	654	11.4	9.7	11.5	9.7	9.7	10.9	10.5	22.3	18.3	21.2	20.0	19.6	22.6	20.7	187	123	114	246	246	142	176
9	34997	SU Fiete	41.8	51.9	55.3	48.5	47.7	47.7	48.8	763	814	781	784	802	766	785	13.0	11.2	12.2	11.1	10.8	11.9	11.7	26.8	22.9	25.4	24.2	23.5	26.2	24.8	255	284	251	308	300	259	276
10	35805	KW 2528-20	43.0	56.9	61.1	51.5	49.2	49.0	51.8	757	803.3	784	769	780	753	654	10.7	9.7	10.4	9.7	9.7	10.8	10.2	19.7	19.0	22.1	20.0	19.8	22.3	20.5	260	274	301	315	364	240	292
11	35807	R12017	43.6	50.8	53.9	45.6	45.9	47.4	47.8	780	801.5	789	772	789	770	663	11.9	10.2	11.8	10.4	9.9	10.9	10.9	23.9	20.5	23.3	22.0	20.4	23.0	22.2	312	272	252	336	347	303	303
12	35809	RGT Kreuzer	37.5	48.6	51.4	46.6	43.9	44.0	45.3	760	818.2	790	767	787	771	660	11.2	9.8	10.3	9.7	9.3	10.3	10.1	21.7	19.6	20.9	20.5	19.9	21.7	20.7	279	299	244	311	336	291	293
13	35851	NOS 515092.03	39.6	47.3	47.2	42.3	42.0	45.2	43.9	761	805.3	778	766	775	767	655	11.2	10.2	9.9	9.8	9.4	10.1	10.1	22.1	20.3	19.4	20.2	18.8	21.2	20.3	102	236	259	312	359	272	257
14	35871	Shaun	39.5	52.5	50.8	44.3	43.6	45.9	46.1	759	807.6	756	774	785	759	652	11.8	10.2	10.2	10.4	10.0	10.6	10.5	22.8	19.6	18.9	21.6	20.6	21.6	20.9	252	137	129	256	292	257	220
15	35877	SY Revolution	45.4	57.0	58.3	51.2	52.5	49.7	52.3	769	826.4	775	781	791	769	661	11.5	10.3	11.1	10.4	9.9	10.7	10.6	22.8	20.8	19.8	21.4	20.1	22.4	21.2	291	240	233	295	327	285	278
16	36534	RW42216	36.5	45.1	42.5	37.8	36.2	38.6	39.5	750	800.5	758	744	774	740	641	11.2	9.4	9.3	9.9	9.5	10.6	10.0	21.3	18.1	18.6	20.3	19.0	22.5	20.0	248	236	236	287	346	259	268
17	36618	LGWD19-13648-D	44.7	50.9	52.6	46.4	44.2	44.4	47.2	794	830.7	777	784	807	787	672	11.5	10.3	10.7	10.0	9.5	11.5	10.6	23.2	20.5	21.8	20.5	19.2	24.8	21.7	257	179	130	225	249	251	215
18	36619	SC 2011	38.1	46.2	46.8	43.0	40.6	42.9	42.9	743	776.1	741	750	760	736	635	10.8	9.4	9.1	9.8	9.5	10.4	9.8	19.6	16.7	16.5	19.1	17.7	19.6	18.2	270	229	230	251	261	266	251
19	36620	KWS W441	44.2	55.2	56.2	49.9	46.7	48.6	50.1	764	813.5	787	772	778	760	657	11.4	10.4	10.7	10.0	9.3	10.5	10.4	21.8	20.7	21.1	21.5	19.3	21.7	21.0	328	265	291	311	321	234	291
20	36623	DNKO65	43.2	48.8	52.2	47.0	46.2	48.7	47.7	756	807.6	766	776	786	759	654	11.4	11.4	11.0	10.4	10.0	11.1	10.9	23.0	22.3	19.8	21.5	19.9	22.8	21.6	324	288	258	321	325	290	301
21	36626	LGWD18-6306-A	47.4	55.8	56.5	49.4	47.5	49.3	51.0	738	779.4	745	753	760	743	636	12.6	11.3	12.3	10.9	10.5	12.0	11.6	25.5	23.0	23.8	22.5	21.5	25.3	23.6	242	282	290	321	346	289	295
22	36638	NOS 516247.112	47.0	56.6	60.9	56.6	53.1	54.5	54.8	757	806.9	781	795	806	771	665	13.8	12.0	13.2	13.0	12.1	12.5	12.7	28.4	25.2	27.6	28.0	25.6	27.3	27.0	112	228	171	320	288	139	210
23	36653	BAUB 19.3029	46.9	51.4	56.9	48.9	48.1	49.2	50.2	775	819.3	795	793	798	769	669	13.4	12.4	13.7	11.8	10.8	11.5	12.3	27.8	25.4	26.9	24.8	22.3	25.1	25.4	259	271	240	342	341	266	286
24	34174	WPB Ennis	42.9	49.0	56.2	46.7	48.3	45.4	48.1	769	810.6	778	780	787	756	659	12.0	10.9	12.2	10.6	10.1	11.3	11.2	23.8	22.1	23.7	22.0	21.4	24.1	22.8	338	332	276	355	285	310	316
		Gns.	43.2	51.8	54.4	48.1	46.2	47.4	48.5	763	808	774	775	787	763	698	12.0	10.5	11.4	10.6	10.1	11.1	11.0	23.7	20.8	22.5	22.3	20.9	23.5	22.3	270	246	238	308	323	260	274
		Gns. målsorter	44.3	53.2	54.9	50.4	45.6	48.8	49.5	766	805	771	783	786	773	781	11.8	10.0	11.3	10.6	9.9	11.0	10.8	23.3	19.5	22.2	22.3	20.6	23.4	21.9	333	262	278	338	359	297	311

Lokaliteterne Sejet, Tystofte og Holeby udgår pga. for lavt proteinindhold i de høstede prøver.

Lokaliteten Bramstrup og Sejet udgår pga. for lavt faldtal i de høstede prøver.

			Brødvolumen cm³/1.000 g mel			Brødhøjde mm			Blødgøring f-enheder			Vandoptagelse %			Stabilitet min.			Klæbrighed Karakter: 1-9			Meludbytte %			Egnethed til brødprod. Pos. hhv. neg.		Status
Led	Sortskode	Sort	Bramstrup	Tystofte	Gns.	Bramstrup	Tystofte	Gns.	Bramstrup	Tystofte	Gns.	Bramstrup	Tystofte	Gns.	Bramstrup	Tystofte	Gns.	Bramstrup	Tystofte	Gns.	Lantmännen	Valsemøllen				
		Antal fs.																								
1	23629	Skagen																								
2	28654	KWS Lili, MS																					MS			
3	30119	Informer, MS																					MS			
4	30894	KWS Extase, MS																					MS			
5	31704	Bright, MS																					MS			
6	32563	Kask																					Bages			
7	33418	Asgard																					3. år			
8	34990	SY Bengalo AV																					Ikke egnet			
9	34997	SU Fiete																					Bages			
10	35805	KW 2528-20																					3. år			
11	35807	R12017																					Bages			
12	35809	RGT Kreuzer																					Ikke egnet			
13	35851	NOS 515092.03																					Bages			
14	35871	Shaun																					Bages			
15	35877	SY Revolution																					Bages			
16	36534	RW42216																					Bages			
17	36618	LGWD19-13648-D																					Bages			
18	36619	SC 2011																					Ikke egnet			
19	36620	KWS W441																					Bages			
20	36623	DNKO65																					Bages			
21	36626	LGWD18-6306-A																					3. år			
22	36638	NOS 516247.112																					3. år			
23	36653	BAUB 19.3029																					Bages			
24	34174	WPB Ennis																								
Gns.																										
Gns. målsorter																										
Lokaliteterne Sejlet, Tystofte																										
Lokaliteten Bramstrup og Sej																										

Kriterier for optagelse på dansk brødhvedeliste

Kvalitet og dyrkningsstabilitet For protein, faldtal og rumvægt gælder krav per lokalitet med én fravigelse per egenskab per år.		Egnethed til brødproduktion¹⁾	Indstilling
1) Protein $\geq 11,0$ pct. 2) Faldtal ≥ 250 sekunder 3) Rumvægt ≥ 750 g/l 4) Brødvolumen ≥ 90 pct. af referencegrundlaget (2 lokaliteter)	Positiv i 2 år →	Positiv →	Optagelse
		Negativ →	Afvisning
	Negativ i 2 år →	Positiv →	
		Negativ →	Tilbud om 3. år
	Positiv for pkt. 1-3 i 1 ud af 2 år →	Positiv ²⁾ →	

¹⁾ Fundet egnet ved mindst én af de involverede handelsmøller

²⁾ Fundet egnet ved to af de involverede handelsmøller.

Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Stabilitet	<i>Stability</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Strålængde, cm	<i>Straw length</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Egnethed til brødpod.	<i>Suitability for bread production</i>		
Eruceasyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kerne-kvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. kom	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolén-syre	<i>Linolenic acid</i>		
Kasserede forsøg:	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripeningdate</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plante-højde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold. pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner>2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner>2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		