

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
1			1	Y	Y	154	N	Y	Germinitet / Germinity	PQ	MS A	10-11	
Værdi	DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter						
	1	Monogerm			Monogerm								
	2	Multigerm			Multigerm								

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
2			2	Y	Y	70	N	Y	Ploiditet / Ploidy	QL	C	10-11	X
Værdi	DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter						
	2	Diploid			Diploid								
	3	Triploid			Triploid								
	4	Tetraploid			Tetraploid								
	5	Polyploid			Polyploid								

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
11			4	N	N	53	N	N	Blad: stilling / Leaf: attitude	QN	VG B	35-39	
Værdi	DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter						
	1	Opret			Erect								
	2	Opret til halvt opret			Erect to semi-erect								
	3	Halvt opret			Semi-erect								
	4	Halvt opret til vandret			Semi-erect to intermediate								
	5	Vandret			Intermediate								
	6	Vandret til halvt hængende			Intermediate to semi-prostrate								
	7	Halvt hængende			Semi-prostrate								
	8	Halvt hængende til hængende			Semi-prostrate to prostrate								
	9	Hængende			Prostrate								

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
16			5	Y N	101	N N	Blad: længde inklusive stilk / Leaf: lenght including petiole	QN	VG B	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget kort	Very short
2	Meget kort til kort	Very short to short
3	Kort	Short
4	Kort til middel	Short to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til lang	Medium to long
7	Lang	Long
8	Lang til meget lang	Long to very long
9	Meget lang	Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
17			6	N N	104	N N	Blad plade: bredde / Leaf blade: width	QN	VG B	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget smal	Very narrow
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow
3	Smal	Narrow
4	Smal til middel	Narrow to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til bred	Medium to broad
7	Bred	Broad
8	Bred til meget bred	Broad to very broad
9	Meget bred	Very broad

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
19				7	N	N	109	N	N	Bladplade: bredde i fht. længde / Leaf blade: width compared to length	QN	VG B	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget smal	Very narrow
2	Meget smal til smal	Very narrow to narrow
3	Smal	Narrow
4	Smal til middel	Narrow to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til bred	Medium to broad
7	Bred	Broad
8	Bred til meget bred	Broad to very broad
9	Meget bred	Very broad

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
12				8	N	N	48	N	N	Bladplade: grønfarvning / Leaf blade: green color	QN	VG B	35-39	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget lys	Very light
2	Meget lys til lys	Very light to light
3	Lys	Light
4	Lys til middel	Light to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til mørk	Medium to dark
7	Mørk	Dark
8	Mørk til meget mørk	Dark to very dark
9	Meget mørk	Very dark

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
15				9	N	N	51	N	N	Bladplade: glans / Leaf blade: glossiness	QN	VG B	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget svag	Very weak
2	Meget svag til svag	Very weak to weak
3	Svag	Weak
4	Svag til middel	Weak to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til stærk	Medium to strong
7	Stærk	Strong
8	Strong to very strong	Stærk til meget stærk
9	Meget stærk	Very strong

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
23				10	N	N	162	N	N	Bladplade: form af spids / Leaf blade: shape of tip	QN	VG B		

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Spids	Pointed
2	Let afrundet	Slightly rounded
3	Stump	Blunt

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
20				11	N	N	2	N	N	Bladstilk: længde / Petiole: length				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget kort	Very short
2	Meget kort til kort	Very short to short
3	Kort	Short

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
20	11	N N	2	N N			Bladstilk: længde / Petiole: length				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4	Kort til middel	Short to medium	
5	Middel	Medium	
6	Middel til lang	Medium to long	
7	Lang	Long	
8	Lang til meget lang	Long to very long	
9	Meget lang	Very long	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
24	12	N N	152	N N			Bladstilk: farve ved basis / Petiole: color of basis				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Hvid grøn	Whitish green	Hugin
2	Gul til orange	Yellow to orange	Gaia
3	Rød	Red	Geante Rouge

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
25	13	Y N	47	N N			Roe: form / Root: shape				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Kugleformet	Spheroidal	
2	Kugleformet til oval	Spheroidal to ovoid	
3	Oval	Ovoid	
4	Oval til konisk	Ovoid to conical	
5	Konisk	Conical	
6	Konisk til cylindrisk-konisk	Conical to cylindro-conical	

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
25				13	Y	N	47	N	N	Roe: form / Root: shape				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

7 Cylindrisk-konisk

Cylindro-conical

8 Cylindrisk-konisk til cylindrisk

Cylindro-conical to cylindrical

9 Cylindrisk

Cylindrical

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
26				14	N	N	12	N	N	Roe: længde / Root: length				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Meget kort

Very short

2 Meget kort til kort

Very short to short

3 Kort

Short

4 Kort til middel

Short to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til lang

Medium to long

7 Lang

Long

8 Lang til meget lang

Long to very long

9 Meget lang

Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
27				15	N	N	14	N	N	Roe: bredde / Root: width				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Meget smal

Very narrow

2 Meget smal til smal

Very narrow to narrow

3 Smal

Narrow

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
27	15	N N	14	N N			Roe: bredde / Root: width				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4	Smal til middel	Narrow to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til bred	Medium to broad
7	Bred	Broad
8	Bred til meget bred	Broad to very broad
9	Meget bred	Very broad

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
28	16	N N	26	N N			Roe: længde i fht. bredde / Root: length compared to width				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget kort	Very short
2	Meget kort til kort	Very short to short
3	Kort	Short
4	Kort til middel	Short to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til lang	Medium to long
7	Lang	Long
8	Lang til meget lang	Long to very long
9	Meget lang	Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
30	17	N N	23	N N			Roe: position i jord / Root: position in soil				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
30				17	N	N	23	N	N	Roe: position i jord / Root: position in soil				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	Meget høj	Very shallow	
2	Meget høj til høj	Very shallow to shallow	
3	Høj	Shallow	
4	Høj til middel	Shallow to medium	
5	Middel	Medium	
6	Middel til dyb	Medium to deep	
7	Dyb	Deep	
8	Dyb til meget dyb	Deep to very deep	
9	Meget dyb	Very deep	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
31				18	N	N	45	N	N	Roe: farve over jord / Root: color over ground				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1	hvid	white	
2	grøn	green	Monoval
3	gul	yellow	Kyros
4	orange	orange	Monovigor
5	rød	red	Monofix
6	mørkerød	red purple	

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	Nr.	(*)	Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
32				19	Y	N	46	N	N	Roe: farve under jord / Root: color below ground				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

Guideline**F_BEET2019****Fodder Beet****Godk. dato**

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

National

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
32	19	Y N	46	N N			Roe: farve under jord / Root: color below ground				

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

1	hvid	white									
2	Hvid til gul	White to yellow									
3	Gul	Yellow									
4	Gulorange	Yellow orange									
5	Orange	Orange									
6	Orangerød	Orange red									
7	Rød	Red									
8	Lys rosa	Light pink									
9	Rosa	Pink									
10	Mørkerød	Red purple									

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
33	20	N N	27	N N			Roe: tørstof procent / Root: dry matter content				

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

1	Meget lav	Very low									
2	Meget lav til lav	Very low to low									
3	Lav	Low									
4	Lav til middel	Low to medium									
5	Middel	Medium									
6	Middel til høj	Medium to high									
7	Høj	High									
8	Høj til meget høj	High to very high									
9	Meget høj	Very high									

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
3			143	N	N				Kimstængel: % planter med anthocyanin / Hypocotyl: % plants with anthocyanin	PQ	VS A	10-11	
Værdi	DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter						
1	0-19%			0-19%									
2	20-39%			20-39%									
3	40-59%			40-59%									
4	60-79%			60-79%									
5	80-100%			80-100%									

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
4			157	N	N				Kimstængelfarve: grøn / Hypocotyl: % plants with green stem	PQ	VS A	10-11	
Værdi	DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter						
0	0 %			0 %									
1	0-19%			0-19%									
2	20-39%			20-39%									
3	40-59%			40-59%									
4	60-79%			60-79%									
5	80-100%			80-100%									

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.					
5			158	N	N				Kimstængelfarve: hvid / Hypocotyl: % plants with white stem	PQ	VS A	10-11	
Værdi	DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter						
0	0 %			0 %									
1	0-19%			0-19%									
2	20-39%			20-39%									
3	40-59%			40-59%									

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
5			158	N	N		Kimstængelfarve: hvid / Hypocotyl: % plants with white stem	PQ	VS A	10-11		
Værdi DK beskrivelse			UK beskrivelse				Eksempelsorter					
4	60-79%						60-79%					
5	80-100%						80-100%					

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
6			159	N	N		Kimstængelfarve: lyserød / Hypocotyl: % plants with pink stem	PQ	VS A	10-11		
Værdi DK beskrivelse			UK beskrivelse				Eksempelsorter					
0	0 %						0 %					
1	0-19%						0-19%					
2	20-39%						20-39%					
3	40-59%						40-59%					
4	60-79%						60-79%					
5	80-100%						80-100%					

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring	
7			160	N	N		Kimstængelfarve: rød / Hypocotyl: % plants with red stem	PQ	VS A	10-11		
Værdi DK beskrivelse			UK beskrivelse				Eksempelsorter					
0	0 %						0 %					
1	0-19%						0-19%					
2	20-39%						20-39%					
3	40-59%						40-59%					
4	60-79%						60-79%					
5	80-100%						80-100%					

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
8			161	N	N		Kimstængelfarve: mørkerød / Hypocotyl: % plants with red-purple stem	PQ	VS A	10-11	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	0 %	0 %
1	0-19%	0-19%
2	20-39%	20-39%
3	40-59%	40-59%
4	60-79%	60-79%
5	80-100%	80-100%

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
9			167	N	N		Kimstængelfarve: gul / Hypocotyl: % plants with yellow stem	PQ	VS A	10-11	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	0 %	0 %
1	0-19%	0-19%
2	20-39%	20-39%
3	40-59%	40-59%
4	60-79%	60-79%
5	80-100%	80-100%

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
10			168	N	N		Kimstængelfarve: orange / Hypocotyl: % plants with orange stem	PQ	VS A	10-11	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

0	0 %	0 %
1	0-19%	0-19%
2	20-39%	20-39%

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
10			168	N	N			Kimstængelfarve: orange / Hypocotyl: % plants with orange stem	PQ	VS A	10-11		
Værdi			DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter				
3	40-59%		40-59%					40-59%					
4	60-79%		60-79%					60-79%					
5	80-100%		80-100%					80-100%					

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
13			49	N	N			Bladplade: krusethed / Leaf blade: undulation of margin	QN	VG B	35-39		
Værdi			DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter				
1	Ingen eller meget svag		Absent or very weak					Absent or very weak					
2	Meget svag til svag		Very weak to weak					Very weak to weak					
3	Svag		Weak					Weak					
4	Svag til middel		Weak to medium					Weak to medium					
5	Middel		Medium					Medium					
6	Middel til stærk		Medium to strong					Medium to strong					
7	Stærk		Strong					Strong					
8	Stærk til meget stærk		Strong to very strong					Strong to very strong					
9	Meget stærk		Very strong					Very strong					

— CPVO —			— UPOV —			— National —			DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.							
14			50	N	N			Bladplade: vablethed / Leaf blade: blistering	QN	VG B	40-45		
Værdi			DK beskrivelse			UK beskrivelse			Eksempelsorter				
1	Ingen eller meget svag		Absent or very weak					Absent or very weak					
2	Meget svag til svag		Very weak to weak					Very weak to weak					
3	Svag		Weak					Weak					

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
14			50	N	N		Bladplade: vablethed / Leaf blade: blistering	QN	VG B	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4 Svag til middel

Weak to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til stærk

Medium to strong

7 Stærk

Strong

8 Stærk til meget stærk

Strong to very strong

9 Meget stærk

Very strong

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
18			103	N	N		Bladplade: længde / Leaf blade: length	QN	VG B	40-45	

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Meget kort

Very short

2 Meget kort til kort

Very short to short

3 Kort

Short

4 Kort til middel

Short to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til lang

Medium to long

7 Lang

Long

8 Lang til meget lang

Long to very long

9 Meget lang

Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
21			7	N	N		Bladstilk: længde i fht. bladlængde / Petiole: length in relation to blade length				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
21			7	N	N		Bladstilk: længde i fht. bladlængde / Petiole: length in relation to blade length				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

- 1 Meget kort
- 2 Meget kort til kort
- 3 Kort
- 4 Kort til middel
- 5 Middel
- 6 Middel til lang
- 7 Lang
- 8 Lang til meget lang
- 9 Meget lang

- Very short
- Very short to short
- Short
- Short to medium
- Medium
- Medium to long
- Long
- Long to very long
- Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
22			5	N	N		Bladstilk: bredde / Petiole: width				

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

- 1 Meget smal
- 2 Meget smal til smal
- 3 Smal
- 4 Smal til middel
- 5 Middel
- 6 Middel til bred
- 7 Bred
- 8 Bred til meget bred
- 9 Meget bred

- Very narrow
- Very narrow to narrow
- Narrow
- Narrow to medium
- Medium
- Medium to broad
- Broad
- Broad to very broad
- Very broad

Guideline**F_BEET2019****Fodder Beet**

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

Nr.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	Nr.	(*) Grp.	DK/UK beskrivelse	Type	Metode	Stadie	Forklaring
29			13	N	N		Roe: højde over jord / Root: hight above ground				

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

1	Meget lav	Very low
2	Meget lav til lav	Very low to low
3	Lav	Low
4	Lav til middel	Low to medium
5	Middel	Medium
6	Middel til høj	Medium to high
7	Høj	High
8	Høj til meget høj	High to very high
9	Meget høj	Very high